


SOLUCIONES AUTOMOTRICES



Dynatex®



SILICONAS & SELLADORES



SILICONA GRIS 85 GRS. 47181

Resistente al aceite, agua, anticongelante y fluidos de transmisión, resiste temperaturas superiores a 343°C.

Cód: 0630101



SILICONA ROJA 85 GRS. 49202

Resiste altas, temperaturas de hasta 343°C.
Para motores con sensores.
Resiste Aceite, Fluido de transmisión, Agua, Petróleo, Anticongelante.

Cód: 0630102



SILICONA NEGRAS PARA JUNTAS 85 GRS. 143355

Compuesto no corrosivo, seguro y de bajo olor. Permanece flexible a través del ciclo térmico; excelente para aceite, agua y anticongelante/ refrigerante.
Rango de temperatura -65 ° C a 260 ° C.

Cód: 0630103



SILICONA TRANSPARENTE 85 GRS. 49202

Silicona Roja resiste altas, temperaturas de hasta 343°C.
Formulada para motores con sensores.
Resiste Aceite, Fluido de transmisión, Agua, Petróleo, Anticongelante.

Cód: 0630102



ACERO LÍQUIDO 4 MIN. 49402

Epoxi de fraguado rápido y resistencia industrial.
es excelente para unir metal con metal o reparar defectos en metal, madera y mampostería.

Cód: 0630105



SELLANTE EPÓXICO TRANSPARENTE 49406

Epoxi de uso general, ideal para reforzar reparaciones.
Útil para la reparación de autos, bicicletas, botes, palos de golf, esquís y mucho más.

Cód: 0630106



TRABA PERNOS AZUL 6 ML 49441

Traba pernos y tuercas
Resiste vibración y temperatura de 150°C.
Elimina golillas de presión.
Previene corrosión, puede ser desmontada con herramientas de mano

Cód: 0630107



TRABA PERNOS ROJO 6 ML 49451

Epoxi de uso general, ideal para reforzar reparaciones.
Útil para la reparación de autos, bicicletas, botes, palos de golf, esquís y mucho más.

Cód: 0630108

SILICONAS Y SELLADORES



SELLANTE DE CAÑERÍAS 6 ML CPI00567

Se puede usar
en cabezas de pernos, uniones de aceite,
cañerías refrigerantes,
interruptores de admisión,
mangueras y accesorios de frenos.

Cód: 0630109



PEGAMENTO SUPER GLUE 3 GRS. 49403

Adhesivo de fraguado
para unir rápidamente
as superficies ajustadas.

Cód: 0630110



PEGAMENTO SUPER GLUE 20 GRS. 49431

Adhesivo de fraguado
para unir rápidamente
as superficies ajustadas.

Cód: 0620121



PEGAMENTO SUPER GLUE 20 GRS. 49401

Adhesivo Espejo ; Adhesión en espejos
puede ser montado en 15 minutos, fácil
de usar


Cód: 0630111



ADHESIVO BLANCO SILICONA

Amplia gama de aplicaciones.
Sella, aísla y une.
A prueba de agua.
Uso en superficies no porosas.

Cód: 0630117



ADHESIVO TRANSPARENTE

Adhesivo de fraguado
para unir rápidamente
las superficies ajustadas.

Cód: 0630118



PEGAMENTO RESINA 4 MINUTOS

Repara plástico, madera, metal,
vidrio y cerámicos.
Listo para usar.

Cód: 0630120

LIMPIADORES & REMOVEDORES DYNATEX



JABÓN MECÁNICO

Remueve grasa, pinturas,
alquitrán y mucho más.
Deja la piel suave, no pegajosa.

Cód: 0630125



TRABADOR DE ROSCAS RESISTENCIA MEDIA /GEL 35 ML

Ideal para todos los conjuntos
de tuercas y tornillos de 1/4 de
pulgada a 3/4 de pulgada de
diámetro

Cód: 0630130



TRABADOR DE ROSCAS RESISTENCIA MEDIA /GEL 1 ML

Ideal para todos los conjuntos
de tuercas y tornillos de 1/4 de
pulgada a 3/4 de pulgada de
diámetro

Cód: 0630131



TRABADOR DE ROSCAS RESISTENCIA MEDIA /GEL 10 ML

Anaerobico de resistencia
media que resiste prácticamente
todas las fugas, golpes y vibraciones.
Fácilmente extraíble con
herramientas manuales.
Protege contra la corrosión del hilo.

Cód: 0630132



TRABADOR DE ROSCAS RESISTENCIA MEDIA /GEL 50 ML

Anaerobico de resistencia
media que resiste prácticamente
todas las fugas, golpes y vibraciones.
Fácilmente extraíble con
herramientas manuales.
Protege contra la corrosión del hilo.

Cód: 0630133

LIMPIADORES Y REMOVEDORES

LIMPIADORES & REMOVEDORES



REMOVEDOR DE EMPAQUETADURA EN AEROSOL

Remueve rápidamente.
Para remover también restos de silicona,
aceite seco, grasa y pintura.

Cód: 0630119



GRASA BLANCA DE LITIO EN AEROSOL

Ilubrica y protege.
Resistente a las altas temperaturas.

Cód: 0630122



LIMPIADOR DE PARTES ELÉCTRICAS

Limpia instantáneamente.
No deja residuos
Secado rápido

Cód: 0630123



TOALLITAS LIMPIADORAS ABRASIVAS DOBLE FAZ

Elimina grasa, pinturas,
alquitrán y mucho más.

Cód: 0630124

SILICONAS & PROTECTORES



SILICONA CARTUCHO NEGRA
Cód: 0630112

100% silicona, resiste hasta 5000 PSI de presión y rangos de temperatura de (-73°C + 315°C).

SILICONA CARTUCHO BLANCA
Cód: 0630113

100% silicona, resiste hasta 5000 PSI de presión.

SILICONA CARTUCHO TRANSP.
Cód: 0630114

100% silicona, resiste hasta 5000 PSI de presión.



SÚPER PROTECTOR CHERRY
Cód: 0630115

Protector y embellecedora de vinilos y paneles, plásticos, cuero y gomas - No toxico, no inflamable, no corrosivo.

SÚPER PROTECTOR ORANGE
Cód: 0630116

Protector y embellecedora de vinilos y paneles, plásticos, cuero y gomas - No toxico, no inflamable, no corrosivo.

SILICONAS Y PROTECTORES

TRABADORES

DYNATEX



TRABADOR DE ROSCAS RESISTENCIA ALTA / 10ML

Ideal para todos los conjuntos de tuercas y pernos de 3/8 de pulgada a 1 pulgada de diámetro donde el desmontaje futuro es improbable.

Cód: 0630134



TRABADOR DE ROSCAS RESISTENCIA ALTA / 50ML

Red Threadlocker anaerobico de resistencia media que resiste prácticamente todas las fugas, golpes y vibraciones.

Cód: 0630135



TRABADOR DE ROSCAS RESISTENCIA ALTA / GEL 35ML

Red Threadlocker anaerobico de resistencia media que resiste prácticamente todas las fugas, golpes y vibraciones.

Cód: 0630136



FIJADOR DE PIEZAS CILINDRICAS RESISTENCIA ALTA / GEL 24ML

Ideal para todos los conjuntos de tuercas y pernos de menos de 1/2 ".

Cód: 0630137



FIJADOR DE PIEZAS CILINDRICAS RESISTENCIA ALTA 7 GEL 250ML

Ideal para todos los conjuntos de tuercas y pernos de menos de 1/2 ".

Cód: 0630138



LUBRICANTE ANTIDERRAPANTE

Deja una película protectora que sella y protege las partes metálicas incluso en las condiciones más extremas de calor, presión y exposición al vapor y al agua.

Cód: 0630139

TRABADORES DYNATEX

GRASAS ESPECIALES

DYNATEX



LUBRICANTE ANTIDERRAPANTE COBRE / 227 GRS.

Pasta lubricante y antiadherente industrial que contiene partículas metálicas. Deja una película protectora que sella y protege las partes metálicas del calor, presión, vapor y agua

Cód: 0630140



LUBRICANTE ANTIDERRAPANTE NIQUEL / 227 GRS.

Pasta lubricante y antiadherente industrial que contiene partículas metálicas. Deja una película protectora que sella y protege las partes metálicas del calor, presión, vapor y agua

Cód: 0630141



GRASA DIELÉCTRICA 2 GRS.

Es un compuesto extremadamente rígido, pegajoso y tenaz con excelente repelencia al agua incluso al agua de mar. Tiene excelentes capacidades de alta temperatura y vacío también.

Cód: 0630136



SILENCIADOR Y SELLADOR DE TUBO DE ESCAPE 4.5 OZ

Un sellador de un solo componente, que no se cae, que forma un sello que repara los agujeros y las fugas en los silenciadores, tubos de escape y alrededor de las juntas

Cód: 0630145



PEGAMENTO RESINA 5 MINUTOS 25 ML

Adhesivo epoxi de curado rápido que desarrolla resistencia de manejo en aproximadamente 3 a 5 minutos y curará rápidamente en películas delgadas a bajas temperaturas.

Cód: 0630146



PEGAMENTO RESINA MULTIMETAL 30 MINUTOS 25 ML

Epoxi relleno de dos partes diseñado para unir metales y plásticos. Se unirá fácilmente a la mayoría de los plásticos, metales, cerámicas, papel, madera y algunos cauchos. Posee muy buena resistencia al impacto y a las vibraciones.

Cód: 0630147



RESINA SOLDADURA PLÁSTICA 25 ML

Adhesivo estructural a base de metacrilato diseñado para unir termoplásticos, termoestables, materiales, compuestos, nylon, revestimiento electrónico y metal

en cualquier combinación

Cód: 0630148



PEGAMENTO RESINA 30 MINUTOS 25 ML

Adhesivo epóxico de curado medio que desarrolla resistencia al manejo en aproximadamente 30 a 45 minutos y curará rápidamente en películas delgadas a bajas temperaturas.

Cód: 630149

GRASAS ESPECIALES DYNATEX

GRASAS ESPECIALES

DYNATEX



SILICONA NEGRA PAR AJUNTAS 85 GRS

es un compuesto de juntas de RTV no corrosivo, seguro para sensores y de bajo olor, en su lugar para recipientes prensados y conjuntos mecánicos.

Cód: 0630103



SILICONA ALTA TEMPERATURA 85 GRS

Pasta lubricante y antiadherente industrial que contiene partículas metálicas.

Deja una película protectora que sella y protege las partes metálicas del calor, presión, vapor y agua

Cód: 0630152

GRASAS ESPECIALES DYNATEX