

MOTUL

CATÁLOGO 2023

#PoweredByMotul



INGENIOUS

TECHNOLOGY



REPRESENTADO EN CHILE EN FORMA EXCLUSIVA POR **COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA**

MOTUL

DISEÑADO PARA PROFESIONALES

8100

100 % Synthetic

24h
LE MANS

MOTUL

PREMIUM PARTNER



REPRESENTADO EN CHILE EN FORMA EXCLUSIVA POR **COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA**

MOTOR LIGERO

MOTOR OIL

MOTUL

2100 PERFORMANCE 15W40



GAMA AUTO

Especialmente diseñado para motores de altas prestaciones gasolina, GNV, GNC, GLP, o diésel, de aspiración natural o sobrealimentados, multiválvulas, a carburación o inyección directa o indirecta, con o sin catalizador. Recomendado para todo tipo de combustibles

Todo tipo de condiciones de utilización: Ciudad, Carretera, Autovías

ACEA A3 / B4

API PERFORMANCE SL / CF

Semi-Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010208	104625	1 L	12 Un
6010209	108944	4 L	4 Un

4100 TURBOLIGHT 10W40



GAMA AUTO

Lubricante sintético Technosynthese® especialmente diseñado para los vehículos tanto antiguos como recientes, equipados con motores de gran cilindrada, turbo diésel, inyección directa, o Gasolina de inyección, y compatible con válvulas EGR y catalizadores.

ACEA A3 / B4

API SERVICE SN

Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010231	108644	1 L	12 Un
6010218	109462	4 L	4 Un
6010251	108634	208 L	Drum

THE VISION OF

MOTUL

INNOVATION

REPRESENTADO EN CHILE EN FORMA EXCLUSIVA POR COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA.

MOTOR LIGERO

MOTOR OIL

MOTUL

6100 SAVE-LITE OW20



GAMA AUTO

Aceite de motor Technosynthese® Fuel Economy avanzado de alto rendimiento. Especialmente recomendado para CHRYSLER, FORD y GM – General Motors. Para vehículos recientes propulsados por motores de Gasolina y Diésel. Adecuado para motores de gasolina modernos que requieren un grado de viscosidad 20 y un lubricante de ahorro de combustible.

ACEA A3 / B4
API PERFORMANCE SL / CF
Semi-Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010227	108002	1 L	12 Un
6010228	108004	5 L	4 Un

6100 SAVE-LITE 5W20



GAMA AUTO

Aceite de motor Technosynthese® Fuel Economy avanzado de alto rendimiento.

Especialmente recomendado para CHRYSLER, FORD y GM. Especialmente diseñado para vehículos recientes propulsados por motores de Gasolina y Diésel, que requieran el uso de un "Fuel Economy" de baja fricción y bajo HTHS.

API SERVICE SN / CF
ILSAC GF-5
Semi-Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010177	118009	1 L	12 Un
6010178	118030	4 L	4 Un
6010214	108033	5 L	5 Un

6100 SYN-CLEAN 5W30



GAMA AUTO

Lubricante Technosynthese® de altas prestaciones y elevada protección. Recomendado para CHRYSLER, GM-Opel, MERCEDES y VAG (Volkswagen, Audi Skoda y Seat). Especialmente diseñado para los vehículos de última generación, equipados con motores gasolina y diésel, atmosférico o turbo, inyección directa o indirecta.

API SERVICE SN
ILSAC GF-5
Semi-Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010225	107947	1 L	12 Un
6010216	107948	4 L	4 Un

#PoweredByMotul

MOTOR LIGERO

MOTOR OIL

MOTUL

6100 SYN CLEAN 5W40

GAMA AUTO



Aceite lubricante de Technosynthese®, de altas prestaciones y elevada protección.

Su uso está recomendado para los vehículos de las marcas BMW, FORD, GM-Opel, MERCEDES, RENAULT y VAG (Volkswagen, Audi, Skoda y Seat).

ACEA C3
API SERVICE SN
Semi-Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010250	107941	1 L	12 Un
6010217	107943	5 L	4 Un

6100 SYN-ERGY 5W40

GAMA AUTO



Lubricante Technosynthese® avanzado para alto rendimiento y alta protección.

Recomendado para MERCEDES y VAG (Volkswagen, Audi, Skoda y Seat), así como para BMW, CHRYSLER, FORD, FIAT, PORSCHE, PSA (Peugeot, Citroën, DS) y RENAULT.

Específicamente diseñado para automóviles potentes y recientes equipados con motores Gasolina y Diesel, atmosféricos o turboalimentados, de inyección indirecta o directa.

ACEA A3/B4
API SERVICE SN
Semi-Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010226	107975	1 L	12 Un
6010232	107979	5 L	4 Un

8100 X-CLEAN EFE 5W30

GAMA AUTO



Lubricante 100% sintético de altas prestaciones, alta protección a la vez que proporciona economía de combustible. Aprobado por BMW, GM-Opel, MERCEDES y VW para sus muy elevadas exigencias en economía de combustible.

Especialmente diseñado para los vehículos de última generación, equipados con motores gasolina o diésel, atmosférico o turbo, inyección indirecta o directa, que respondan a las normas anti contaminantes Euro 4, 5 o 6.

ACEA C2/C3
API SERVICE SN
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010171	109470	1 L	12 Un
6010172	109471	5 L	4 Un

#PoweredByMotul

MOTOR LIGERO

MOTOR OIL

MOTUL

8100 ECO-ENERGY 5W30

GAMA AUTO



El aceite de motor Technosynthese® está especialmente formulado para vehículos de alto rendimiento de los últimos generaciones equipadas con motores de gran cilindrada, atmosféricos y turboalimentado, incl. con inyección directa. Se utiliza en motores que funcionan con todos los grados de gasolina, etanol, gas natural (LPG), combustible diesel y biocombustibles.

ACEA A3 / B4
API SERVICES SN / CF
Semi-Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010175	102782	1 L	12 Un
6010176	102898	5 L	4 Un

8100 X-CES 5W40

GAMA AUTO



Lubricante de altas prestaciones 100% sintético, especialmente diseñado para vehículos antiguos y modernos, equipados con motores de gran cilindrada, gasolina y diésel, turbo o atmosféricos, inyección directa o indirecta.

Las numerosas homologaciones de fabricantes hacen de él un producto polivalente recomendado para casi cualquier vehículo en periodo de garantía oficial.

ACEA A3/B4
API SERVICE SN
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010173	102784	1 L	12 Un
6010174	102870	5 L	4 Un

8100 X-CLEAN 5W40

GAMA AUTO



Lubricante 100% sintético de altas prestaciones con la aprobación de muchos fabricantes de vehículos. Especialmente concebido para vehículos de última generación con motor de gasolina o diésel, de aspiración natural o turboalimentados, de inyección directa o indirecta, que atienden a las normas sobre emisiones Euro 4, Euro 5 o Euro 6.

ACEA C3
API SERVICES SN
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010254	102786	1 L	12 Un
6010255	102051	5 L	4 Un

#PoweredByMotul


MOTOR LIGERO

MOTOR OIL

MOTUL

300V CHRONO 10W40

GAMA AUTO



Para motores de competición gasolina o diésel, atmosféricos o comprimidos a inyección (directa, indirecta) o carburación. Para motores de carreras preparados para trabajar a elevadas revoluciones y temperaturas.

HOMOLOGADO POR SOBRE TODOS LOS ESTANDARES DE AUTO EXISTENTES
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010256	104243	2 L	10 Un

300V COMPETITION 15W50

GAMA AUTO



Para motores de competición gasolina o diésel, atmosféricos o comprimidos a inyección (directa, indirecta) o carburación. Para motores de carreras preparados para trabajar a elevadas revoluciones y temperaturas.

SUPERA TODAS LAS NORMAS EXISTENTES PARA "COMPETICIÓN"
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010257	104244	2 L	10 Un

#PoweredByMotul

MOTUL

SIGUENOS EN
MOTUL_CL




WEC
FIA WORLD ENDURANCE
CHAMPIONSHIP

MOTUL

OFFICIAL
LUBRICANT
PARTNER

ESTER Core[®]
100 % Synthetic



300V

CHRONO

**Máximo desempeño y
óptimo rendimiento a los mejores
equipos y pilotos del mundo.**

MOTUL



OFFICIAL
LUBRICANT

OBTÉN UN MEJOR
RENDIMIENTO

CON MOTUL 300V 15W 50



ESTER Core[®]
100 % Synthetic

300V

FACTORY LINE
RACING MOTOR OIL



300V 5W40 OFF ROAD 4T



GAMA MOTO

Lubricante de alto rendimiento desarrollado para «Factory Team's» y diseñado para ofrecer un mejor control de embrague "agarre" con una excelente protección del motor y la caja de cambios cuando se ejecuta en condiciones extremas todoterreno.

Para motores de 4 tiempos con o sin caja de cambios integrados y embrague húmedo o embrague seco.

**POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES
COMPATIBILIDAD CON EMBRAGUE HÚMEDO COMPROBADA
EN LA PRUEBA JASO T903.**

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010105	104134	1 L	12 Un

300V 10W40 FL ROAD RACING 4T



GAMA MOTO

Motos de competición equipadas con motores 4 tiempos de altas prestaciones con cajas de velocidades integradas o no y con embrague bañado en aceite o embrague seco, motores de carreras o de calificación, funcionando a altas temperaturas, en un amplio intervalo de régimen rotación del motor: motos de velocidad, MotoGP, SuperSport, SuperBike, resistencia, carreras cortas.

**POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES
COMPATIBILIDAD CON EMBRAGUE HÚMEDO COMPROBADA
EN LA PRUEBA JASO T903.**

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010102	104118	1 L	12 Un
6010223	104121	4 L	4 Un

300V 15W50 FL ROAD RACING 4T



GAMA MOTO

Bicicletas de carrera equipadas con motores de 4 tiempos de alto rendimiento, caja de cambios integrada o no, embrague húmedo o seco.

Motores de carrera que funcionan en una amplia gama de temperatura y rpm: bicicletas de velocidad, MotoGP, SuperSport, Superbike, cuesta arriba, escalada.

**POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES
COMPATIBILIDAD CON EMBRAGUE HÚMEDO COMPROBADA
100 % Sintético**

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010103	104125	1 L	12 Un

#PoweredByMotul

300V 15W60 OFF ROAD 4T



GAMA MOTO

Lubricante altas prestaciones diseñado para los "Equipos oficiales" y especialmente creado para ofrecer un mayor "sensibilidad" del embrague al piloto y mejorar el acople motor con una protección para el motor y la caja de velocidades excepcional en Off-Road.

motores 4 tiempos con caja de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores de carreras que trabajen altas temperaturas y regímenes elevados de motor

POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES
COMPATIBILIDAD CON EMBRAGUE HÚMEDO COMPROBADA
EN LA PRUEBA JASO T903.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010104	104137	1 L	12 Un

300V² 10W50 FL ROAD RACING 4T



GAMA MOTO

Para motores de 4 tiempos, tanto con caja de velocidades integrada como los que tienen el motor independiente. Motores de competición trabajando a elevadas temperaturas, en todos los regímenes de rpm, tanto bajos como los más elevados: motos de velocidad, MotoGP, SuperSport, Superbike, subidas en cuesta, montaña, dirt track, moto cross MX.

POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES
COMPATIBILIDAD CON EMBRAGUE HÚMEDO COMPROBADA
EN LA PRUEBA JASO T903.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010101	108586	1 L	12 Un

5000 20W50 4T



GAMA MOTO

Motos de calle, carretera, trail, off-road ... equipadas con motores de 4 tiempos, caja de cambios integrada o no, embrague húmedo o seco, motores equipados con sistemas de postratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el tubo de escape. Otros usos: motos sin catalizador, cuatriciclos, ciclomotores.

API SL / SJ

JALOS MA2 BAJO EL N ° M033MOT178
TECNOLOGÍA SEMI SINTÉTICA HC-TECH®

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010275	110205	1 L	12 Un

#PoweredByMotul

ATV-UTV 10W40 4T

GAMA MOTO QUADS



Para todos los motores 4 Tiempos de ATV (All Terrain Vehicle), UTV - Utilidad todo terreno / Vehículo de tareas, quad,... con caja de velocidades integradas o separada, en uso recreativo o profesional. Muy adecuado para las cajas de velocidades con embrague bañado en aceite.

API SL / SJ

JASO MA2 BAJO N° M033MOT176

Mineral

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010266	105878	1 L	12 Un

SCOOTER EXPERT 10W40 4T

GAMA MOTO SCOOTER



Específicamente diseñado para scooters y maxi-scooters equipados con motores de 4 tiempos, cualquier desplazamiento del motor, con o sin convertidores catalíticos, con embrague húmedo.

Todos los scooters utilizados para desplazamientos diarios y equidad urbana. Adecuado para todo tipo de combustibles de gasolina, con o sin plomo, con o sin etanol, biocompatibles.

API SM / SL / SJ

JALOS MA UNDER N° M033MOT168

Semi Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010263	105960	1 L	12 Un

MOTUL

**A STEP
BEYOND**



5100 10W30 4T



GAMA MOTO

Motos urbanas y de carretera, Trail, Cross, Enduro, Trial... motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que respondan a las normas anti-contaminantes Euro 2, 3, 4 o 5 equipadas con sistemas de tratamiento de gases de escape. Recomendado para motores HONDA, YAMAHA que recomienden un aceite de grado SAE 10W-30 en sus modelos.

API SM / SL / SJ / SH / SG
JALOS MA2 BAJO N° M033MOT155
Semi Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010267	104062	1 L	12 Un

5100 10W40 4T



GAMA MOTO

Motos de carretera y urbana, trail, cross, enduro, trial, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que responda a las normas anti-contaminantes Euro 2, Euro 3, Euro 4 y Euro 5, equipadas con sistemas de pos tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape... Recomendado particularmente para SUZUKI, KAWASAKI, YAMAHA.

API SM / SL / SJ / SH / SG
JALOS MA2 BAJO N° M033MOT156
Semi Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010106	104066	1 L	12 Un

5100 10W50 4T



GAMA MOTO

Para motores de 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad en frío, que respondan a las normas anti-contaminantes Euro 2, 3, 4 y 5, equipadas con sistemas de pos tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape... Recomendado particularmente para los motores de KTM, HUSQVARNA que recomienden un aceite de grado SAE 10W-50 en algunos de sus modelos.

API SM/SL/SJ/SH/SG
MA2 BAJO N° M033MOT157
Semi Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010262	104074	1 L	12 Un

#PoweredByMotul

5100 15W50 4T



GAMA MOTO

Para motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad en frío, que respondan a las normas anti-contaminantes Euro 2, 3, 4 y 5, equipadas con sistemas de pos tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape... Recomendado particularmente para los motores de KTM, HUSQVARNA que recomienden un aceite de grado SAE 15W-50 en algunos de sus modelos.

API SM / SL / SJ / SH / SG
JALOS MA2 BAJO N ° M033MOT158
Semi Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010107	104081	1 L	12 Un

5100 20W50 4T



GAMA MOTO

Motos de carretera y urbana, trail, cross, enduro, trial, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que responda a las normas anti-contaminantes Euro 2, Euro 3, Euro 4 y Euro 5, equipadas con sistemas de pos tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape. Grado 50 a alta temperatura especialmente indicado para motores de gran cilindrada, thumpers, Twins.

API SM / SL / SJ / SH / SG
JALOS MA2 BAJO N ° M033MOT159
Semi Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010233	109944	1 L	12 Un

MOTUL



HIGH PERFORMANCE

7100 10W40 4T



GAMA MOTO

Motos de altas prestaciones, de carretera, trail, motos de cross, enduro, trial... equipadas con motores de 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad. Recomendado particularmente para SUZUKI, KAWASAKI, YAMAHA, que recomienden aceite de grado SAE

10W-40 para algunos de sus modelos.

API SN / SM / SL / SJ / SH / SG

JALOS MA2 BAJO N° M033MOT161

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010215	104091	1 L	12 Un
6010108	104092	4 L	4 Un

7100 10W50 4T



GAMA MOTO

Motos de altas prestaciones, urbanas o de carretera, trail, motos de cross, enduro, trial... equipadas con motores de 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que respondan a las normas anticontaminantes Euro 2, 3, 4 y 5. Recomendado particularmente para KTM, HUSQVARNA, que recomienden aceite de grado SAE 10W-50 para algunos de sus modelos.

API SN/SM/SL/SJ/SH/SG

JALOS MA2 BAJO N° M033MOT162

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010253	104097	1 L	12 Un

7100 10W60 4T



GAMA MOTO

Motos ruter, trails, motos de cross, enduro, trial, con motores 4 tiempos y cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes amplio espectro de viscosidades, que responda a las normas Euro 2, Euro 3, Euro 4 o Euro 5 equipadas con sistemas de tratamiento de gases de escape. Recomendado KTM, HUSQVARNA, MOTO GUZZI donde se recomienda un aceite de grado SAE 10W-60 en algunos de sus modelos.

API SN/SM/SL/SJ/SH/SG

JALOS MA2 BAJO N° M033MOT163

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010109	104100	1 L	12 Un

#EmpowerYourRide

7100 15W50 4T



GAMA MOTO

Motos de altas prestaciones, de carretera, Trail, motos de cross... equipadas con motores 4 tiempos con caja de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores que respondan a las normas anticontaminantes Euro 2, 3, 4 y 5, equipados con sistemas de post tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape. Recomendado para DUCATI, KTM, BMW que recomienden un aceite SAE 15W-50.

API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
JALOS MA2 BAJO N° M033MOT164
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010110	104298	1 L	12 Un

7100 20W50 4T



GAMA MOTO

Motos de altas prestaciones, de carretera, trail, motos de cross, enduro, trial, equipadas con motores de 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que respondan a las normas anti-contaminantes Euro 2, 3, 4 y 5 con sistemas de tratamiento de gases de escape Grado SAE xW-50 en caliente especialmente adaptado para los grandes motores mono o bicilíndricos, refrigerados por aire.

API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
JALOS MA2 BAJO N° M033MOT165
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010111	104103	1 L	12 Un

THE VISION OF INNOVATION

MOTUL

REPRESENTADO EN CHILE EN FORMA EXCLUSIVA POR COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA

510 2T



GAMA MOTO / MEZCLA

Motos, trails, cross, enduro, ciclomotores... equipados con motores 2 tiempos de altas prestaciones, que trabajen en regímenes del motor elevados.

Para ser utilizado en sistemas de engrase por separado o en pre-mix. Recomendado para todo tipo de combustibles con o sin plomo.

Compatible con los catalizadores

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD BAJO N° 033MOT069

Semi-Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010112	104028	1 L	12 Un

710 2T



GAMA MOTO / MEZCLA

Motos deportivas, replicas, trails, cross, enduro, ciclomotores, equipados con motores 2 tiempos de altas prestaciones, que trabajen en regímenes del motor elevados, inyección directa o con carburador.

Para ser utilizado en sistemas con engrase por separado o con pre-mix. Recomendado para todo tipo de gasolinas.

Compatible con los catalizadores.

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD BAJO N° 033MOT070

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010113	104034	1 L	12 Un

800 FL OFF ROAD 2T



GAMA MOTO / MEZCLA

Fórmula diseñada para los equipos de competición del Grand Prix en Moto-Cross/MX. Para utilizar con combustibles convencionales, sin plomo y hasta 124 Octanos.

Todos los Motores 2 Tiempos de competición de altas prestaciones de mezcla manual: Motos de cross, Enduro, Trial, Quads, Jet Ski

**CUMPLE Y EXCEDE LAS NORMAS EXISTENTES
LUBRICANTE UTILIZADO EN GRAND PRIX MOTO-CROSS
PARA LOS GRANDES EQUIPOS.**

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010114	104038	1 L	12 Un

#EmpowerYourRide

ACEITE DE HORQUILLAS

FORK OIL

MOTUL

FORK OIL FACTORY LINE VERY LIGHT 2.5W

GAMA MOTO



Fluido hidráulico para aplicaciones de carreras.
Especialmente formulado para las horquillas KAYABA, SHOWA,
OHLINS, WP y todo tipo de horquillas
telescopicas invertidas o convencionales.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010126	105962	1 L	6 Un

FORK OIL EXPERT LIGHT 5W

GAMA MOTO



Especialmente formulado para todo tipo de horquillas
telescopicas invertidas o clásicas.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010122	106341	0.5 L	12 Un
6010190	105929	1 L	6 Un

FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

GAMA MOTO



Fluido hidráulico para aplicaciones de carreras.
Especialmente formulado para las horquillas KAYABA, SHOWA,
OHLINS, WP y todo tipo de horquillas
telescopicas invertidas o convencionales.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010127	106342	0.5 L	12 Un
6010184	105924	1 L	6 Un

#EmpowerYourRide

ACEITE DE HORQUILLAS

FORK OIL

MOTUL

FORK OIL FACTORY LINE LIGHT/MEDIUM 7.5W

GAMA MOTO



Fluido hidráulico para aplicaciones de carreras.
Especialmente formulado para las horquillas KAYABA, SHOWA,
OHLINS, WP y todo tipo de horquillas
telescópicas invertidas o convencionales.
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010128	105926	1 L	6 Un

FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W

GAMA MOTO



Especialmente formulado para todo tipo de horquillas
telescópicas invertidas o clásicas.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010123	105930	1 L	6 Un

FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W

GAMA MOTO



Fluido hidráulico para aplicaciones de carreras.
Especialmente formulado para las horquillas KAYABA, SHOWA,
OHLINS, WP y todo tipo de horquillas
telescópicas invertidas o convencionales.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010129	106343	0.5 L	12 Un

#EmpowerYourRide

ACEITE DE HORQUILLAS

FORK OIL

MOTUL

FORK OIL EXPERT MEDIUM/HEAVY 15W

GAMA MOTO



Especialmente formulado para todo tipo de horquillas telescópicas invertidas o clásicas.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010124	106345	0.5 L	12 Un
6010248	105931	1 L	6 Un

FORK OIL EXPERT HEAVY 20W

GAMA MOTO



Especialmente formulado para todo tipo de horquillas telescópicas invertidas o clásicas.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010125	105928	1 L	6 Un



MOTUL

FORMULADO PARA HORQUILLAS TELESCÓPICAS

REPRESENTADO EN CHILE EN FORMA EXCLUSIVA POR COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA

TRANSMISIONES

TRANSMISSION FLUID

MOTUL

GEAR 300 LS 75W-90

GAMA AUTO



Diseñado para vehículos de altas prestaciones y/o de competición: Circuitos, Rallye, Rallye Raid, Transmisiones de vehículos eléctricos.
Mejora el rendimiento de las cajas frente a un aceite de grado 75W-140.

API GL-4 / GL-5

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010181	105778	1 L	12 Un

MOTYL GEAR 75W90

GAMA AUTO - VEHÍCULOS COMERCIALES



Especialmente recomendado para cajas de cambios difíciles de cambiar y / o cajas de cambios ruidosas.
Todas las cajas de engranajes sincronizadas o no sincronizadas de transmisión mecánica, caja de engranajes / diferencial, caja de cambios de transferencia y diferenciales hipoides sin sistema de deslizamiento limitado que funciona bajo golpes.

Semi Sintético

API GL-4, API GL-5

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010117	109055	1 L	12 Un

#PoweredByMotul

GEAR COMPETITION 75W-140



GAMA MIXTA

Para los vehículos de competición: Circuito, Rally, Raid. Todos los puentes diferenciales hipoides con deslizamiento limitado, cajas de velocidades con o sin diferenciales de deslizamiento limitado integrados, transmisiones mecánicas, cajas de velocidades sincronizadas o no, cajas de transfer que funcionen con choque, sobre fuertes cargas y velocidades de rotación bajas o cargas moderadas y velocidades de rotación elevadas.

API GL-5
100% Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010182	105779	1 L	12 Un

GEAR BOX 80W90



GAMA MIXTA

Recomendado especialmente para las cajas de velocidades ruidosas y/o con elevadas cargas.

Todo tipo de transmisiones mecánicas, cajas de velocidades sincronizadas o no, cajas/puentes, cajas de transferencias o puentes hipoides sin deslizamiento limitado que trabajen en condiciones de choques, bajo fuertes cargas y velocidades de rotación débiles o bajo cargas moderadas y velocidades de rotación elevadas.

API GL-4 API GL-5
Mineral

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010115	1005787	1 L	12 Un

HD 80W90



GAMA MIXTA - VEHÍCULOS COMERCIALES

Lubricante de extrema presión para cajas de velocidades y puentes.

API GL-4 API GL-5
Mineral

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010116	105781	1 L	12 Un

#PoweredByMotul

TRANSMISIONES

TRANSMISSION FLUID

MOTUL

HD 85W140

GAMA AUTO - VEHÍCULOS COMERCIALES



Lubricante de extrema presión para cajas de velocidades y diferenciales.


API GL-4, API GL-5

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010183	100112	1 L	12 Un

ATF VI

GAMA AUTO



Lubricante altas prestaciones 100% Sintético de baja viscosidad, especialmente diseñada para las cajas automáticas modernas (modo manual o secuencial, control electrónico...) equipos con sistema de acopladores viscosos, exigiendo al fluido que responda con la norma DEXRON VI.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010180	105774	1 L	12 Un

TRANS ATF VI

GAMA AUTO



Lubricante 100% sintético de alto rendimiento y baja viscosidad especialmente diseñado para una transmisión automática moderna (modo manual, modo secuencial, controlado electrónicamente ...) con o sin embrague deslizante que requiere un fluido DEXRON VI.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010271	109772	20 L	JerryCan

#PoweredByMotul

MULTI ATF



GAMA AUTO - VEHÍCULOS COMERCIALES

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento especialmente diseñado para la mayoría de las cajas de transmisión automáticas modernas.

Especialmente recomendado para su uso en cajas de cambios automáticas de los fabricantes GM, FORD, CHRYSLER, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA, o fabricantes de automóviles europeos como BMW, CITROËN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT.

100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010185	105784	1 L	12 Un
6010269	104001	20 L	JerryCan

MULTI CVTF



GAMA AUTO

Lubricante Technosynthese® altas de prestaciones, especialmente diseñado para las cajas de velocidades de variador continuo (CVT).

Recomendado para la gran mayoría de vehículos equipados con CVT, tanto CVT de correa como CVT de cadena.

Particularmente adaptado para las cajas de velocidades CVT de los fabricantes GM, FORD, CHRYSLER, HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT.

API - GL-4

Semi Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010186	105785	1 L	12 Un

MULTI DCTF



GAMA AUTO - VEHÍCULOS COMERCIALES

Lubricante Technosynthese® de elevadas prestaciones, especialmente diseñado para las cajas de velocidades y transmisiones de doble embragues del tipo DCT.

Se recomienda para la mayoría de vehículos que equipan cajas de velocidades DCT, incluyendo cajas «Dry» DCT y «Wet» DCT

API - GL-4

Semi Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010187	105786	1 L	12 Un

#PoweredByMotul

TRANSMISIONES

TRANSMISSION FLUID

MOTUL

MULTI HF



GAMA AUTO

Fluido lubricante hidráulico multifuncional de altas prestaciones, con bases sintéticas, especialmente diseñado para circuitos hidráulicos de direcciones asistidas, amortiguadores, de vehículos de última generación. Adaptado a los fabricantes Europeos: Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, PORSCHE, BMW, CITRÖEN, MERCEDES BENZ, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB, FORD, GENERAL MOTORS - OPEL. No utilizar en cajas de velocidades.

Semi Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010188	106399	1 L	12 Un

TRANSOIL EXPERT



GAMA MOTO


Especialmente diseñado para las cajas de velocidades con embrague sumergido utilizando un aceite diferente al aceite motor: cárter de la caja de velocidades separado del cárter motor.

Cajas de velocidades funcionando en condiciones severas: Racing, competición. Elevadas temperaturas, cargas pesadas.

**API GL-4
Semi Sintético**

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010118	105895	1 L	12 Un

TRANSOIL 10W-30



GAMA MOTO

Especialmente diseñado para las cajas de velocidades con embrague sumergido que utilicen un aceite diferente al del motor: cárter de la caja de velocidades separado del cárter motor.

Motos todas las cilindradas: Ruterías, Trails, Cross (motor 2T o 4T), Enduro (motor 2T o 4T), Ciclomotores, Scooters, Quads, ATV, UTV.

Recomendado donde los fabricantes recomiendan un aceite motor de grado 10W-30 o un aceite de caja de velocidades SAE 80.

Mineral

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010189	105894	1 L	12 Un

#PoweredByMotul

LÍQUIDOS DE FRENOS

BRAKE FLUID

MOTUL

DOT 3 & 4

GAMA AUTO - GAMA MOTO




Para todo tipo de circuitos hidráulicos de frenos y de embragues que tengan que responder a las recomendaciones DOT 4 y DOT 3 de los fabricantes.

FMVSS 116 DOT 3 / 116 DOT 4
ISO 4925 (3 & 4)
SAE J1703
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010119	102718	0.5 L	12 Un

DOT 4 LV

GAMA AUTO



MOTUL DOT 4 LV (Low Viscosity), está especialmente recomendado para circuitos hidráulicos de freno y embragues, en vehículos equipados con ESP (Electronic Stability Program), ABS (Anti-lock Braking System), y ASR (Acceleration Slip Regulation); posee un elevado punto de ebullición a la vez que demuestra un extraordinario comportamiento a bajas temperaturas.

SAE J1034
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010191	109434	0.5 L	12 Un

DOT 5.1

GAMA MIXTA



Para todos los sistemas hidráulicos de frenos y de embragues que respondan o recomienden las especificaciones DOT 5.1, DOT 4 y DOT 3 de los fabricantes.

Fluido especialmente diseñado para sistemas anti-bloqueo de frenos (ABS).

FMVSS 116 DOT 3 / 116 DOT 4 / 116 DOT 5.1
NON SILICONE BASE ISO 4925 (5.1, 4 & 3)
SAE J1703
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010120	100950	0.5 L	12 Un

#PoweredByMotul

LÍQUIDOS DE FRENOS

BRAKE FLUID

MOTUL

RBF 660 FACTORY LINE



GAMA MIXTA

Para todo sistema hidráulico de freno y embrague donde un fluido sintético sin silicona este recomendado. Especialmente diseñado para resistir elevadas temperaturas de sistema hidráulico de los frenos en competición (Acero o Carbono) y embragues. Supera las normas DOT 3 y DOT 5.1, excepto en el apartado de viscosidad a -40°C / -40°F

FMVSS 116 DOT 4
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010276	101666	0.5 L	12 Un

RBF 700 FACTORY LINE



GAMA MIXTA

Fluido de frenos de alta prestaciones desarrollado para ofrecer una frenada sólida, sin pérdida de eficacia incluso en condiciones de fuertes y repetidas frenadas con muy alta temperatura, para frenadas con componentes de fibra de carbono o de cerámica, empleados en vehículos de alta competición.

FMVSS 116 DOT 4
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010121	109452	0.5 L	12 Un

#PoweredByMotul

GREASE 100

MULTIUSO



Grasa de Litio Multiuso para cojinetes de rodamientos con trabajos de intensidad normal, articulaciones, cojinetes de rodamientos, rótulas, selectores, cables.

Mineral

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010268	108653	0.4 kg	24 Un
6010258	100916	50 L	Drum

TOP GREASE 200

MULTIUSO



Grasa multifuncional de alta gama para rodamientos, palieres, bujes, cardanes, articulaciones, rotulas, cables. Sometidos a fuertes cargas y en presencia de humedad. Automóviles, Moto, Náutica, Transporte, Obras públicas, Agrícola y Maquinaria industrial.

DIN 51502 : KP 2 K-20

Mineral

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010131	108672	0.5 L	12 Un

TECH GREASE 300

MULTIUSO



Grasa multiuso de alta gama, de elevadísimas prestaciones. Su aplicación es idónea para el engrase de rodamientos, articulaciones, cojinetes lisos, articulaciones, bujes, cardan, rótulas, cable. Recomendable para todo tipo de maquinaria que trabaje en condiciones severas.

SAE J1034
100 % Sintético

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010130	108664	0.4 L	12 Un

#PoweredByMotul

WHITE GREASE



MULTIUSO

Grasa de Litio Multiuso para cojinetes de rodamientos con trabajos de intensidad normal, articulaciones, cojinetes de rodamientos, rótulas, selectores, cables.

Mineral

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010142	106556	0.4 L	6 Un

Grease 100
• Grasse multiservices
• Multipurpose grease
NI GL2 - NI GL2
Grease 100

Multi Grease 200
• Extreme Pressure
• Grasse haute performance multiservices
• High performance multipurpose grease
NI GL2 - NI GL2 - NI GL2
Multi Grease 200

Tech Grease 300
• Extreme Pressure
• Technosynthese
• Grasse haute performance multiservices
• High performance multipurpose grease
NI GL2 - NI GL2 - NI GL2
Tech Grease 300

HIGH PERFORMANCE

MOTUL

STABILIZER

GAMA MIXTA



Aditivo para mejorar la vida útil de la gasolina que se agrega directamente a la gasolina. Su formulación multipropósito única, protege la gasolina contra la oxidación, evitando así la acumulación dentro del carburador y facilitando el arranque después del invierno.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010207	106421	0.25 L	12 Un

TRANSMISSION CLEAN

GAMA AUTO



MOTUL TRANSMISSION CLEAN es un limpiador de transmisiones antes de su mantenimiento para ser usado en todo tipo de cajas de velocidades, manuales o robotizadas, cajas de velocidades convencionales con convertidor de par (BVA), doble embrague (DCT) o variador continuo (CVT).

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010206	107057	0.5 L	12 Un

INJECTOR CLEANER GASOLINE

GAMA AUTO



Aditivo curativo diseñado para usarse en todo tipo de motor de gasolina con inyección o carburador, de aspiración natural o turboalimentado, con o sin convertidor catalítico, utilizando todo tipo de combustibles de gasolina, plomo o sin plomo, GLP, etanol y biocombustibles.

INJECTOR CLEANER GASOLINE es un aditivo de gasolina compatible con combustibles E10 (etanol 10%).
MOTUL INJECTOR CLEANER GASOLINE limpia eficazmente la suciedad y la obstrucción que aparecen en todo el sistema de combustible:

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010197	107809	0.3 L	12 Un

#PoweredByMotul

SYSTEM KEEP CLEAN GASOLINE

GAMA AUTO



Aditivo limpiador preventivo diseñado para su uso en todo tipo de motores de gasolina con inyección o carburador, atmosféricos o turboalimentados, con o sin catalizador, que utilicen cualquier tipo de gasolina, con plomo o sin plomo, GLP, etanol y biocombustibles.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010198	107810	0.3 L	12 Un

SUPER OCTANE BOOSTER GASOLINE

GAMA AUTO



Amplificador de índice de octano para combustibles de gasolina que se utilizará en todo tipo de motores de gasolina, ya sea inyección indirecta o directa, carburador, turboalimentado o de aspiración natural, con o sin convertidores catalíticos, utilizando todo tipo de combustibles de gasolina, con plomo o sin plomo, GLP, Etanol y biocombustibles.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010135	107812	0.3 L	12 Un

INJECTOR CLEANER DIESEL

GAMA AUTO



Aditivo limpiador de acción inmediata para utilizar con cualquier tipo de sistema de inyección diésel, de inyección indirecta o directa, con aspiración natural o con turbo compresor, con o sin DPF (filtro de partículas diésel) y con o sin sistemas SCR (reducción catalítica selectiva). MOTUL INJECTOR CLEANER limpia de forma eficaz los residuos y las obstrucciones que se acumulan en el sistema de inyección de combustible diésel.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010199	107813	0.3 L	12 Un

#PoweredByMotul

SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL

GAMA AUTO



Mantiene efectivamente la limpieza de la sujeción y la obstrucción que aparece en todo el sistema de inyección de diesel combustible:

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010200	107815	0.3 L	12 Un

CETANE BOOSTER DIESEL

GAMA AUTO



Aditivo que incrementa el índice de cetano para combustibles diésel empleado en todo tipo de motores diésel, con inyección directa o indirecta, turboalimentados o atmosféricos, con o sin DPF (filtro de partículas diésel), que utilicen cualquier tipo de combustible diésel o biodiésel.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010201	107816	0.3 L	12 Un

DPF CLEANER DIESEL

GAMA AUTO - VEHÍCULOS COMERCIALES



Aditivo limpiador del DPF para utilizar con cualquier tipo de motor diésel, de inyección indirecta o directa, con aspiración natural o con turbocompresor, con DPF (filtro de partículas diésel) y/o con sistemas SCR (reducción catalítica selectiva).

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010202	107817	0.3 L	12 Un

#PoweredByMotul

DIESEL SYSTEM CLEAN AUTO

GAMA AUTO - VEHÍCULOS COMERCIALES



Aditivo limpiador diseñado para ser usado en todo tipo de sistemas de inyección Diésel, con inyección directa o indirecta, atmosféricos o turbo, con o sin Filtro DPF (diésel Particulate Filter) y con o sin sistema SCR (Selective Catalyst Reduction).

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010196	108117	0.3 L	12 Un

ENGINE CLEAN AUTO

GAMA AUTO - VEHÍCULOS COMERCIALES



Diseñado para utilizarse en todo tipo de motores diésel y de gasolina, con aspiración natural o turbocompresor, con o sin convertidor catalítico y con cualquier tipo de combustible.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010204	108119	0.3 L	12 Un

FUEL SYSTEM CLEAN AUTO

GAMA AUTO - GAMA MOTO



Aditivo multifuncional que mejora las propiedades en frío de combustibles diésel, evita la obstrucción de los filtros de combustible y aumenta el número de cetano en hasta +5 puntos.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010205	108122	0.3 L	12 Un

#PoweredByMotul

ENGINE CLEAN MOTO PRO

GAMA MOTO



Utilizado en todo tipo de motores 4 Tiempos, con o sin post catalizador, utilizando cualquier tipo de combustible. Permite limpiar eficazmente los depósitos y suciedades del motor. Las micropartículas sueltas se descargan en el aceite del motor para evacuarlas cuando efectúe el drenaje.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010136	108263	0.2 L	12 Un

FUEL SYSTEM CLEAN MOTO

GAMA MOTO



Aditivo para gasolina que puede añadirse directamente al depósito de combustible. Gracias a este aditivo el motor funciona de forma más limpia, produce menos emisiones contaminantes, está más protegido y ofrece un mayor rendimiento. Este producto elimina la contaminación del sistema de combustible, limpiando desde el depósito hasta la cámara de combustión. También disuelve las resinas y gomas de los carburadores y sistemas de inyección.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010137	108265	0.2L	12 Un

#PoweredByMotul

ADDITIVES

MOTUL

PREVIENEN

Todos los problemas internos

SOLUCIONAN

Posibles anomalías derivadas de la combustión



UNA PUESTA A PUNTO IMPECABLE



SIGUENOS EN
MOTUL_CL



MOTUL

MAJOR PARTNER

SPECIALIST

BRAKE CLEAN

GAMA AUTO - GAMA MOTO



Limpieza de todo tipo de residuos de pastillas de frenos, y discos de embrague.
Poderoso limpiador, por lo que se requiere, hacer una prueba (sobre una pequeña superficie no visible) antes de su utilización en los materiales plásticos, recubrimientos con pinturas y barnices.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010138	106551	0.75 L	6 Un

PARTS CLEAN

GAMA MOTO



Desengrasante no clorado para las piezas mecánicas.
Compatible para una larga variedad de aplicaciones gracias a una formula adaptada a plásticos y a elastómeros.
Para sistemas de frenos y embragues.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010139	106552	0.75 L	6 Un

FUEL SYSTEM CLEAN MOTO

GAMA MOTO



Limpiador de sistemas de admisión, tanto de inyección como de carburadores, especialmente diseñado para eliminar los depósitos y barnices que se adhieren en los conductos de admisión, cuerpo de mariposa y mariposas, válvulas de guillotina, chiclers, cubas, flotadores, tubos Venturi.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010140	106553	0.75 L	6 Un

#EmpowerYourRide

EZ LUBE



GAMA AUTO - GAMA MOTO

Lubricante fluido multi-usos para Auto, Moto, Náutica, Bicicletas

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010141	106554	0.75 L	6 Un

SHINE & GO



GAMA MOTO

Reaviva y mejora las superficies de plástico con base de silicona que abrillanta y resalta los colores de superficies de plástico, carenados, superficies pintadas, salpicaderos, guardabarros, retrovisores, motores, etc.

Recomendado especialmente para conseguir un acabado "como nuevo" tras lavados con vapor y a alta presión que tienden a apagar los colores.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010144	106551	0.75 L	6 Un

#EmpowerYourRide



**LUBRICANTES PARA UN
MEJOR DESEMPEÑO**



A2 AIR FILTER OIL

MC CARE



Aceite adherente en Spray
para Filtros de Aire de Espuma.

ATVs UTVs y otros vehículos
Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010145	102986	0.4 L	12 Un

A3 AIR FILTER OIL

MC CARE



Aceite adherente para Filtros
de Aire de Espuma.

Utilizado en el montaje de la
serie RM de Suzuki
Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010146	102987	1 L	6 Un

C1 CHAIN CLEAN

GAMA AUTO



Desengrasante poderoso Extra Fuerte
para cadenas en Spray.

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010147	102980	0.4 L	12 Un

#PoweredByMotul

C2 CHAIN LUBE ROAD

MC CARE



Lubricante incoloro y adhesivo diseñado especialmente para engrasar todas las cadenas de motos de carretera y karts. Adecuado para todos los tipos de cadenas de transmisión.

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010229	102981	0.4 L	12 Un

C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

MC CARE



Lubricante para cadenas de motocicletas off-road en spray.

Moto

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010148	102982	0.4 L	6 Un

C4 CHAIN LUBE FL

MC CARE



Lubricante para cadenas de motocicletas de alta performance. Coloración blanca y alta adherencia en spray.

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010149	102983	0.4 L	12 Un

#PoweredByMotul

C5 CHAIN PASTE

MC CARE



Lubricante para cadenas de motos de carretera color blanco, elevada adherencia, pasta en tubo con aplicador.
Moto - Scooter

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010150	106513	0.15 L	12 Un

E1 WASH & WAX

MC CARE



Limpiador en seco externo,
Limpia y da brillo a los plásticos
y pinturas envase pulverizador.

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010151	102996	0.4 L	12 Un

E2 MOTO WASH

MC CARE



Limpiador de gran alcance para todas las motos.
Todo tipo de superficies: Plásticos, fibras sintéticas,
pinturas, barnices, metales.

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010154	105505	1 L	12 Un

#PoweredByMotul

E3 WHEEL CLEAN

MC CARE



Limpiador concentrado especialmente diseñado para una limpieza máxima y eficaz sobre todo tipo de llantas (aluminio, pintado, cromado, pulido).

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010155	102998	0.4 L	12 Un

E4 PERFECT SEAT

MC CARE



Spray limpiador sin silicona hace brillar el asiento y el vinilo de moto, scooter y quad

Squad - Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010156	102999	0.25 L	12 Un

E5 SHINE & GO

MC CARE



Reaviva el Color de pinturas y barnices, Película de protección brillante y seca, Spray. Aerosol.

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010157	103000	0.4 L	12 Un

#PoweredByMotul

E6 CHROME & ALU POLISH

MC CARE



Es una pasta que limpia, renueva,
y hace brillar las partes de aluminio
y cromo de la moto

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010158	103001	0.1 L	12 Un

E7 INSECT REMOVER

MC CARE



Elimina los restos de insectos
y residuos orgánicos (excrementos)
de la visera, carenados.

Squad - Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010159	103002	0.4 L	12 Un

E8 SCRATCH REMOVER

MC CARE



Reaviva el Color de pinturas y
barnices, Película de protección brillante
y seca, Spray. Aerosol.

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010160	103003	0.1 L	12 Un

#PoweredByMotul

E9 WASH& WAX SPRAY

MC CARE



Limpia y da brillo a los plásticos y pinturas.

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010161	103174	0.4 L	12 Un

E10 SHINE & GO SPRAY

MC CARE



Spray con base de silicona para dar brillo a toda la motocicleta. Carenados, plásticos, salpicaderos, guardabarros, barras protectoras, pintura, barniz, piezas de carbono. Recomendado específicamente para obtener acabados como nuevos en colores apagados.

Squad - Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010152	103175	0.4 L	12 Un

E11 MATTE SURFACE CLEAN

MC CARE



Reaviva el Color de pinturas y barnices, Película de protección brillante y seca, Spray. Aerosol.

Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010153	105051	0.4 L	12 Un

#PoweredByMotul

M1 HELMET & VISOR CLEAN

MC CARE



Limpiador exterior del casco y visera,
Formula neutra no agresiva,
Envase con pulverizador.

Squad - Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010162	103174	0.4 L	12 Un

M2 HELMET INTERIOR CLEAN

MC CARE



Spray con base de silicona para dar brillo a
toda la motocicleta. Carenados, plásticos, salpicaderos,
guardabarros, barras protectoras,
pintura, barniz, piezas de carbono.
Recomendado específicamente para obtener acabados
como nuevos en colores apagados.

Squad - Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010163	105504	0.25 L	12 Un

M4 HANDS CLEAN

MC CARE




Limpiador para manos sin agua y no agresivo.
Después de una intervención mecánica, MOTUL Hands Clean
permite restablecer la total limpieza de
las manos, absorbiendo la suciedad de
tipo graso o carbonoso producidas por la manipulación de
partes mecánicas del vehículo,
sin necesidad de aclarar con agua.

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010164	102995	0.1 L	12 Un

P1 CARBU CLEAN

MC CARE



Limpiador de carburador especialmente desarrollado para eliminar depósitos y barnices en válvulas de mariposa, estranguladores, boquillas, chorros, tanques, flotadores, tubos venturi.

Squad - Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010165	105503	0.4 L	12 Un

P2 BRAKE CLEAN

MC CARE



Limpieza de todo tipo de residuos de pastillas de frenos, y discos de embrague. Recomendado específicamente para obtener acabados como nuevos en colores apagados. MOTUL BRAKE CLEAN es un poderoso limpiador, por lo que se requiere, hacer una prueba (sobre una pequeña superficie no visible) antes de su utilización en los materiales plásticos, recubrimientos con pinturas y barnices.

Squad - Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010166	102989	0.4 L	12 Un

P3 TYRE REPAIR

MC CARE



Repara pinchazos en todo tipo de neumáticos con y sin cámara de aire.

Squad - Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010167	102990	0.3 L	12 Un

#PoweredByMotul

MC CARE

MAINTENANCE & CARE

MOTUL

P4 EZ LUBE

MC CARE



P4 E.Z. LUBE es un lubricante fluido multiuso: libera los sistemas mecánicos oxidados, tuercas y cerraduras, lubrica y protege de la corrosión todas las partes metálicas gracias a que deposita una capa protectora.

Squad - Moto - Scooter

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010168	102991	0.4 L	12 Un

MOTUL®**MC
CARE****CONFÍA EL CUIDADO****Y APARIENCIA**REPRESENTADO EN CHILE EN FORMA EXCLUSIVA POR **COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA**




MéTODO
MOTUL

TESTED

MéTODO
MOTUL

MéTODO
MOTUL

Sin agua. Estés donde estés. Más fácil y cómodo.
Cinco pasos. Un resultado impecable.



LAVA PARABRISAS

SCREENWASH

MOTUL

VISION WINTER -20°C

SCREENWASH



Lavadora de parabrisas de invierno lista para usar adecuada para todos los sistemas de lavado de parabrisas de vehículos. Adecuado para lavadoras de faros. Recomendado para uso en invierno.

Auto - Otros Vehículos

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010194	107787	5 L	JerryCan

VISION SUMMER INSECT REMOVER

SCREENWASH



Lavaparabrisas listo para usar adecuado para todos los sistemas de lavado de parabrisas de vehículos y sistema de lavado de faros. Elimina insectos rápidamente. Solo para uso en verano.

Auto - Otros Vehículos

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010195	102989	5 L	JerryCan



INNOVATION EXPERTISE

MOTUL

ANTICONGELANTES

COOLANT

MOTUL

MOTOCOOL EXPERT -37°

COOLANT



MOTUL Motocool Expert es un líquido refrigerante listo para su uso, anticongelante y anti corrosión para circuitos de refrigeración de motores de moto. A base de mono-etilenglicol, Motocool Expert contiene una aditivación anti corrosión de tecnología híbrida (HOAT), reforzada y adaptada a las aleaciones ligeras de motores de motos.

Moto

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010132	105914	1 L	12 Un

MOTOCOOL FACTORY LINE

COOLANT



Líquido refrigerante de elevadas prestaciones, listo para su uso, elaborado a base de mono etilenglicol, utiliza una aditivación anti corrosión orgánica (OAT – Organic Acid Technology) específico para proteger excepcionalmente las aleaciones aluminio/magnesio utilizados por los fabricantes en los modelos de última generación.

Moto

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010133	105920	1 L	12 Un

MOCOOL

MC CARE



Para cualquier sistema de enfriamiento de bicicletas, automóviles, quads, vehículos todo terreno cuando se observa sobrecalentamiento o en condiciones de carrera para disminuir la temperatura de funcionamiento del motor.

Squad - Auto- Auto

Código	SAP	Tamaño	Cantidad
6010134	107798	0.5 L	12 Un

#PoweredByMotul

MOTUL

ATTITUDE

CONFÍA EL CUIDADO
DE TU MOTO
A LOS EXPERTOS



LUBRICANTES PARA UN
MEJOR DESEMPEÑO

MOTUL

SIGUENOS EN
MOTUL_CL |  | 

