

YATO 

2023

CALIDAD

TECNOLOGÍA
EXPERIENCIA



La Herramienta de los
Profesionales

Descarga Aquí la
Versión Móvil



www.yato.cl




Llaves



**Llaves Punta
 Corona.**
DIN
 3113

CrV
 6140

AS-DRIVE




- Aplicación: industrial
 - Desplazamiento de la cabeza: 15°
 - Torque máximo que excede los estándares DIN y ANSI en un 60%
- Acabado cromado satinado

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.0648	YT-0006	6	109	14.4	10.3	3.7	5.2
090.0649	YT-0007	7	119	16.2	11.3	3.8	5.2
090.0650	YT-0008	8	129	18.6	12.8	4.2	5.7
090.0651	YT-0009	9	139	20.7	14.1	4.3	6.4
090.0626	YT-0010	10	149	22.6	15.2	4.8	6.9
090.0627	YT-0011	11	159	24.6	16.8	5.2	7.4
090.0628	YT-0012	12	169	27.1	18.0	5.3	7.9
090.0629	YT-0013	13	179	28.7	19.8	6.0	8.6
090.0630	YT-0014	14	189	31.3	20.8	6.2	8.9
090.0631	YT-0015	15	199	33.2	22.3	6.6	9.2
090.0632	YT-0016	16	209	35.0	23.8	6.8	9.9
090.0633	YT-0017	17	219	37.5	25.0	7.0	10.9
090.0634	YT-0018	18	229	39.5	26.6	7.8	11.4
090.0635	YT-0019	19	239	41.3	28.0	8.0	12.1
090.0636	YT-0020	20	249	44.1	29.8	8.3	12.4
090.0637	YT-0021	21	259	46.1	30.8	8.6	12.7
090.0638	YT-0022	22	269	48.2	32.2	9.0	13.1
090.0639	YT-0023	23	279	49.8	33.6	9.2	13.4
090.0640	YT-0024	24	289	51.4	34.3	9.6	13.4
090.0641	YT-0025	25	299	54.6	36.8	9.8	14.2
090.0642	YT-0026	26	309	56.2	37.3	10.0	14.9
090.0643	YT-0027	27	319	58.7	39.6	10.4	16.4
090.0644	YT-0028	28	329	59.4	40.7	10.8	16.9
090.0645	YT-0029	29	339	60.9	41.7	11.0	17.4
090.0646	YT-0030	30	349	63.0	43.3	11.3	18.4
090.0647	YT-0032	32	369	67.3	44.8	11.8	19.4



La Herramienta de los
Profesionales

Llave Punta Corona.





DIN
3113

CrV
6140

AS-DRIVE

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.0591	YT-5005	11	152	24.4	16.8	4.8	8.4

Llave Punta Corona.



Código	YATO	Ø	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.1623	YT-4875	9/16" (14.3 mm)	190	29.6	21.6	6.1	8.1
090.1624	YT-4876	5/8" (15.9 mm)	210	33.6	23.9	6.3	9.2
090.1625	YT-4877	11/16" (17.5 mm)	230	37.8	26.3	6.7	10.8
090.1626	YT-4878	3/4" (19.0 mm)	240	40.1	27.9	7.2	10.6
090.1627	YT-4879	13/16" (20.6 mm)	260	43.2	31.1	7.6	10.8
090.1628	YT-4880	7/8" (22.2 mm)	270	46.5	32.9	8.4	11.6
090.1629	YT-4881	15/16" (23.8 mm)	290	50.2	34.9	8.7	12.0
090.1630	YT-4882	1" (25.4 mm)	300	51.9	36.2	8.8	12.7
090.1631	YT-4883	1-1/16" (27.0 mm)	320	56.0	38.9	9.3	13.6
090.1632	YT-4884	1-1/8" (28.6 mm)	340	59.7	42.2	9.8	14.2
090.1633	YT-4885	1-1/4" (31.8 mm)	370	65.5	46.2	10.9	15.6



La Herramienta de los
Profesionales

Llave Stillson Ajustable.



HRC
47-53

CODIGO	YATO	Tipo
090.1427	YT-22000	7"
090.1428	YT-22001	9"
090.1429	YT-22002	10.5"



Llave Stillson.



90°	1" 25 mm	1.5" 38 mm	2" 50 mm	DIN 5234	CrV 6140
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

CODIGO	YATO	max. pipe diameter /	L (mm)
090.0837	YT-2210	1" (25 mm)	320
090.0836	YT-2211	1.5" (38 mm)	420
090.0832	YT-2212	2" (50 mm)	560

Llave Stillson.



CrMo

Mango de hierro fundido maleable
CrMo mordazas de gancho

CODIGO	YATO	size	max. pipe diameter
090.0132	YT-2487	8" (200mm)	19mm
090.0690	YT-2488	10" (250mm)	25mm
090.0691	YT-2489	12" (300mm)	38mm
090.0692	YT-2490	14" (350mm)	50mm
090.0693	YT-2491	18" (450mm)	63mm
090.0694	YT-2492	24" (600mm)	75mm
090.0695	YT-2493	36" (900mm)	125mm
090.0696	YT-2494	48" (1200mm)	150mm

Llave Stillson.



45°	1"	1.5"	2"	DIN 5234	CrV 6140
-----	----	------	----	-------------	-------------

CODIGO	YATO	max. pipe diameter /	L (mm)
090.0831	YT-2213	1" (25 mm)	330
090.0833	YT-2214	1.5" (38 mm)	415

Llave Stillson.



S	1" 25 mm	1.5" 38 mm	2" 50 mm	DIN 5234	CrV 6140
---	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

CODIGO	YATO	max. pipe diameter /	L (mm)
090.0835	YT-2216	1" (25 mm)	330
090.0830	YT-2217	1.5" (38 mm)	420
090.0738	YT-2218	2" (50 mm)	535




La Herramienta de los
Profesionales

Llave Punta Corona. Con Chicharra



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.0603	YT-0191	10	160	22.1	22.2	6.0	7.8
090.0604	YT-0192	11	165	24.7	24.2	6.6	8.5
090.0605	YT-0193	12	170	26.4	25.5	6.7	8.9
090.0606	YT-0194	13	180	27.5	26.7	6.6	9.2
090.0619	YT-0195	14	190	30.8	29	7.4	9.4
090.0607	YT-0198	17	225	36.8	33.6	8.4	10.6
090.0608	YT-0200	19	245	40.1	37.3	9.5	11.3
090.0625	YT-0201	22	290	45.6	44.2	10.5	13.4
090.0652	YT-0202	24	335	52.8	50.0	11.3	14.5
090.0653	YT-0203	25	335	52.0	47.4	10.2	14.3
090.0654	YT-0204	27	355	55.6	52.7	10.9	15.7

Llave Punta Corona. Con Chicharra Flexible



72T
CrV
6140




CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.0679	YT-0271	10	133	21.9	21.0	5.8	8.4
090.0680	YT-0272	11	139	22.8	22.0	6.0	8.4
090.0681	YT-0273	12	144	25.3	23.6	6.0	8.4
090.0682	YT-1679	13	152	27.1	24.9	6.6	8.4
090.0683	YT-1680	14	157	29.8	26.5	7.3	8.4
090.0684	YT-1683	17	187	37.0	30.5	8.0	10.0
090.0685	YT-0280	19	213	39.7	34.2	8.5	11.5

Llave Punta Corona. Stubby



- Desplazamiento de la cabeza: 15°
- Acabado cromado



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.0599	YT-4902	9	97	21.7	16.4	5.4	6.4
090.0596	YT-4904	11	100	23.2	18.3	5.9	7.2
090.0597	YT-4910	17	128	36.6	27.1	7.4	9.9
090.0598	YT-4912	19	135	39.2	29.5	8.8	10.8




La Herramienta de los
Profesionales

Llaves Punta Corona Flexible.



Ángulo mínimo de funcionamiento: 5°



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	
090.1048	YT-1676	10	160	22.8	23.2	6.3	7.8	10	50/100
090.0687	YT-1677	11	160	24.0	24.7	5.4	8.5	10	50/100
090.0688	YT-1678	12	170	26.4	26.7	6.8	8.8	10	50/100

Set Llaves Punta Corona. 10 Piezas



Incluye:
6, 7, 8, 10,
12, 13, 14,
15, 17, 19 mm

CODIGO	YATO
090.0520	YT- 0060

Set Llaves Punta Corona. 12 Piezas



Incluye:
6, 9, 10, 11
12, 13, 14,
15, 17, 19,
22, 24 mm



CODIGO	YATO
090.0519	YT- 0062

Juego de Llaves Punta Corona. 14 Piezas



8 mm, 9 mm, 10 mm,
11 mm, 12 mm, 13 mm,
14 mm, 15 mm, 16 mm,
17 mm, 18 mm, 19 mm,
22 mm, 24 mm.





CODIGO	YATO
090.1295	YT- 03618



La Herramienta de los
Profesionales



**Llave Twist
Punta Corona.**



Código	YATO	Medida (mm)	H	B	F	C	E	A	L
090.1730	YT-01870	8	8	21	4.2	8.2	5.4	21	153
090.1731	YT-01871	9	8	22	3.8	9.2	5.3	21	161
090.1732	YT-01872	10	9	25.5	4.6	10.7	6	25	167
090.1733	YT-01873	11	9	26	4.8	11.2	6.4	26	172
090.1734	YT-01874	12	9.5	27	5	12.2	6.6	28	177
090.1735	YT-01875	13	9.5	28	5.2	12.4	6.6	29	181
090.1736	YT-01876	14	9.5	30.5	5.8	13	7.1	32	190
090.1737	YT-01877	15	9.5	31	5.9	13.7	7.8	34	201
090.1738	YT-01879	17	10.5	35	6	16.5	8.1	38.5	228
090.1739	YT-01880	18	11	36	6.4	17.4	9	40	241
090.1740	YT-01881	19	11	36	6.4	17.4	9	40	241



La Herramienta de los
Profesionales

Juego de Llaves Punta Corona.

Set 16 Piezas



Código	YATO	Ø	L(mm)
090.1637	YT-48852	1/4"	110
		5/16"	130
		3/8"	150
		7/16"	160
		1/2"	180
		9/16"	190
		5/8"	210
		11/16"	230
		3/4"	235
		13/16"	200
		7/8"	270
		15/16"	290
		1"	300
		1-1/16"	320
		1-1/8"	340
		1-1/4"	370



16
PCS

CrV

DIN
3113

AS-DRIVE

S.A.E.

Juego de Llaves Punta y Corona.

Set 26 piezas.



Incluye:

6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm,
16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm,
22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm,
28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm

CODIGO	YATO
090.1296	YT-03652



Set Llaves Punta Corona.

7 Piezas con Chicharra

10, 12, 13, 14,
15, 17, 19 mm



CODIGO	YATO
090.0609	YT- 0208

7
PCS

CrV

72T



AS-DRIVE



La Herramienta de los
Profesionales

N

Set de Llaves Punta Punta.

12 Piezas



Set 6-32 mm

x12:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
24x27, 25x28, 30x32 mm;
CrV;
finish: satin
with polished
head



AS-DRIVE

DIN
838

CrV

CODIGO YATO
090.0502 YT-0381



Llave Corona Corona 75°.


Acodada



DIN
838

CrV

AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.0580	YT-0384	8x9	180	13.9	15.5	6.8	7.2
090.0581	YT-0385	10x11	195	16.3	17.6	6.8	7.2
090.0582	YT-0386	12x13	215	19.6	21.5	7.2	7.7
090.0583	YT-0387	14x15	230	23.6	21.9	8.9	9.1
090.0584	YT-0388	16x17	255	24.6	26.4	8.6	9.3
090.0585	YT-0389	18x19	270	27.5	28.8	10.5	10.2
090.0586	YT-0390	20x22	290	30.9	33.4	10.5	11.4




Llave Corona/ Corona Curva.



72T

CrV
6140

AS-DRIVE



Ángulo mínimo de operación: 5°
Interruptor de dirección
Excelente para trabajar en espacios reducidos

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.1047	YT-0283	10x11	192	21.0	21.9	8.4	8.4
090.1097	YT-0284	12x15	206	23.6	28.2	8.4	8.4
090.0610	YT-0285	13x14	229	25.4	27.0	8.4	8.4
090.0611	YT-0286	16x18	247	28.6	31.7	10.0	11.5
090.0612	YT-0287	17x19	260	29.7	33.8	10.0	11.5



La Herramienta de los
Profesionales

Llave Corona Corona. Con Chicharra



Angulo mínimo de funcionamiento: 5°
Clavija de 72 dientes



72T

CrV
6140

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.0601	YT-5030	8x9	125	18.4	20.2	7.2	7.5
090.0602	YT-5031	10x11	150	21.9	23.9	8.0	8.5
090.0990	YT-5032	12x13	170	25.4	26.5	8.9	9.0
090.0991	YT-5033	14x15	190	27.7	29.6	9.5	9.8
090.0992	YT-5035	17x19	235	32.5	35.7	10.5	11.8
090.0993	YT-50305	8x10	130	18.3	21.5	7.2	7.8

Llave Corta de Impacto 17 mm. Extremo Abierto



CODIGO	YATO
090.1517	YT-068190

Set Llave Corona Corona. 8 Piezas

CrV
AS-DRIVE
8
PCS
DIN
838



Incluye:
6x7, 8x9, 10x11,
12x13, 14x15,
16x17, 18x19,
20 x 22 mm

CODIGO	YATO
090.0750	YT-0396

Set Llave Corona Corona. 12 Piezas



12
PCS
DIN
838
CrV
AS-DRIVE

Incluye:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,
21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm

CODIGO	YATO
090.1549	YT-0398





La Herramienta de los
Profesionales

Llave Media Luna. Tipo C


CrV
6140

AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.0613	YT-0170	10x12	140	16.8	19.2	6.8	6.8
090.0614	YT-0171	11x13	170	18.5	21.2	8.4	8.6
090.0615	YT-0172	14x15	190	22.8	25.8	9.2	9.9
090.0616	YT-0173	16x17	220	28.6	28.6	9.9	10.5
090.0617	YT-0175	19x22	255	28.7	32.9	10.4	10.9

Llave Nipliera.



Desplazamiento 15°


DIN
838

CrV

AS-DRIVE

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	B1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.0620	YT-0137	13x14	175	26.3	27.3	9.6	10.7	9.6	10.5
090.0621	YT-0138	15x17	190	31.2	31.2	11.8	13.0	11.5	10.9
090.0622	YT-0139	19x21	230	36.3	42.1	14.7	16.7	12.4	12.8

Llave Nipliera Flexible.



Anillo para tuercas en zócalos
Para uso en líneas hidráulicas
Para uso en líneas de combustible
Para uso en líneas de sistemas de frenos
Mango ergonómico



CrV
6140

AS-DRIVE

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.1075	YT-0180	8	128	6.0	18.0	7.0	7.0
090.1076	YT-0181	9	128	6.5	18.0	7.0	7.0
090.0689	YT-0182	10	128	7.0	18.0	7.0	7.0
090.0697	YT-0183	11	146	8.5	22.0	9.0	9.0
090.0699	YT-0184	12	148	9.0	22.0	9.0	9.0
090.0707	YT-0185	13	175	10.0	26.0	11.0	11.0
090.0709	YT-0186	14	175	11.0	26.0	11.0	11.0
090.0708	YT-0187	15	175	12.0	26.0	11.0	11.0
090.0698	YT-0188	17	190	14.0	32.0	13.0	13.0



La Herramienta de los
Profesionales

Set Llaves Nipleras Flexibles.

7 Piezas

Incluye:
8, 10, 11, 12, 13,
14, 17 mm



7
PCS

CrV
6140

AS-DRIVE

CODIGO	YATO
090.0686	YT- 0190

Set Llaves Nipleras.

4 Piezas

8x10, 11x12,
13x14, 15x17mm




4
PCS



CrV
6140

CODIGO	YATO
090.0623	YT- 0143

N Llave Nipleras Semiabierta.



CrV
6140

CÓDIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	B1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
090.1750	YT-0135	8x10	140	18.7	21.8	6.2	7.2	7.7	8.4
090.1751	YT-0136	11x12	160	21.2	24.0	8.1	9.2	8.5	9.5
090.1752	YT-01385	17x19	195	29.0	31.2	14.5	15.0	12.4	12.8
090.1753	YT-0140	22x24	230	36.3	42.1	14.7	16.7	12.4	12.8



La Herramienta de los
Profesionales

Juego de Llaves Torx Hembra.

4 piezas.



E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24

4
PCS



CrV
6150

CODIGO	YATO	(mm)	L (mm)	
090.1095	YT-0530	E6xE8	112	425
		E10xE12	140	
		E14xE18	180	
		E20xE24	224	

Llave Francesa



Mango TPR
Con escala láser
Ajuste flexible de la boca abierta

DIN
3117


CrV

CODIGO	YATO	L	max (mm)
090.0576	YT-2170	6"	24
090.0577	YT-2171	8"	30
090.0570	YT-2172	10"	34
090.0571	YT-2173	12"	41

Llave Dado Poligonal.

Articulado

CrV
6140



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
090.1088	YT-4961	8x9	183	12.9	13.7
090.1089	YT-4962	10x11	202	14.6	15.8
090.1090	YT-4963	12x13	218	17.6	18.8
090.1091	YT-4964	14x15	239	19.8	21.7
090.1092	YT-4965	16x17	257	23.8	23.9
090.1093	YT-4966	18x19	274	25.8	25.8

N

Llave Ajustable Aislante .

YATO



200 mm	250 mm	300 mm
CrV	1000 V	DVE

CODIGO	YATO	Size
0901815	YT-20940	8" (200 mm)
0901816	YT-20941	10" (250 mm)
0901817	YT-20942	12" (300 mm)



Llave "Pipa" Abierta.

YATO



CrV
6140

Cuerpo forjado en frío
Llave de tipo L con agujero,
diseñada para adaptarse
a requerimientos adicionales



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	D (mm)	Ø (mm)
090.0666	YT-1626	6	102	25.0	10.0	11.0	16.0	10.0	7
090.0667	YT-1627	7	106	27.0	10.2	10.1	21.0	10.7	7
090.0668	YT-1628	8	117	29.5	12.3	11.9	18.5	12.2	9
090.0669	YT-1629	9	121	31.7	13.4	12.8	19.1	13.2	10
090.0655	YT-1630	10	131	35.1	16.4	16.9	23.3	15.0	10
090.0656	YT-1631	11	138	36.0	16.5	16.8	24.7	16.3	11
090.0657	YT-1632	12	147	42.5	17.9	18.2	17.9	18.0	12
090.0658	YT-1633	13	154	44.2	18.5	19.1	30.1	19.3	12
090.0659	YT-1634	14	162	47.0	19.3	20.3	30.2	20.8	13
090.0660	YT-1635	15	173	48.9	20.6	21.6	31.6	22.3	13
090.0661	YT-1636	16	182	55.0	23.2	23.1	37.3	23.6	14
090.0662	YT-1637	17	188	57.0	25.1	25.5	37.9	25.1	14
090.0663	YT-1638	18	192	57.1	25.1	24.6	40.1	26.0	14
090.0664	YT-1639	19	207	62.3	26.9	27.4	41.6	28.2	16
090.0665	YT-1641	21	221	65.0	30.5	30.6	54.0	30.2	16



La Herramienta de los
Profesionales

Set Llaves Dado Poligonal.

Articulado

6
PCS

CrV
6140

Incluye:
8x9, 10x11
12x13, 14x15
16x17, 18x19 mm



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)
090.0962	YT-4967	8x9	180
		10x11	200
		12x13	220
		14x15	242
		16x17	254
		18x19	275

Llave Francesa.



Con escala láser
Ajuste flexible de la boca abierta



DIN
3117

CODIGO	YATO	L	max (mm)
090.0572	YT-2176	15"	43
090.0573	YT-2177	18"	55
090.0574	YT-2178	24"	63
090.0575	YT-2179	30"	85

Llave Francesa.



DIN
3117

CODIGO	YATO	L
090.1655	YT-2071	6" (150mm)
090.1656	YT-2072	8" (200mm)
090.1657	YT-2073	10" (250mm)
090.1658	YT-2074	12" (300mm)
090.1659	YT-2075	15" (375mm)



Dados y Puntas



La Herramienta de los
Profesionales

Dado Hexagonal Corto 1/4.



1/4" DIN 3121
CrV 50BV30 AS-DRIVE

CODIGO	YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0245	YT-1401	4.0	7.0	12.0	25
090.0246	YT-1402	4.5	7.5	12.0	25
090.0247	YT-1403	5.0	8.0	12.0	25
090.0248	YT-1404	5.5	8.5	12.0	25
090.0249	YT-1405	6.0	9.0	12.0	25
090.0250	YT-1406	7.0	10.0	12.0	25
090.0251	YT-1407	8.0	12.0	11.0	25
090.0252	YT-1408	9.0	13.0	12.0	25
090.0253	YT-1409	10.0	15.0	12.0	25
090.0254	YT-1410	11.0	16.0	14.0	25
090.0255	YT-1411	12.0	17.0	15.0	25
090.0256	YT-1412	13.0	18.0	16.0	25

Dado Hexagonal Largo 1/4.




1/4" DIN 3121
CrV 50BV30 AS-DRIVE

CODIGO	YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0380	YT-1413	4.0	7.0	12.0	50
090.0381	YT-1414	4.5	7.5	12.0	50
090.0382	YT-1415	5.0	8.0	12.0	50
090.0383	YT-1416	5.5	8.5	12.0	50
090.0384	YT-1417	6.0	9.0	12.0	50
090.0385	YT-1418	7.0	10.0	12.0	50
090.0386	YT-1419	8.0	12.0	12.0	50
090.0387	YT-1420	9.0	13.0	12.0	50
090.0388	YT-1421	10.0	14.0	13.0	50
090.0389	YT-1422	11.0	16.0	14.0	50
090.0390	YT-1423	12.0	17.0	15.0	50
090.0391	YT-1424	13.0	18.0	16.0	50


Dado Hexagonal Largo 1/2.

1/2" DIN 3121
CrV 50BV30
AS-DRIVE

ÁREA DE CONTACTO
AUMENTADA




CODIGO	YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	
090.0370	YT-1221	8	13	22	76	12/60/120
090.0371	YT-1222	9	14	22	76	12/60/120
090.0360	YT-1223	10	15	22	76	12/60/120
090.0361	YT-1224	11	17	22	76	12/60/120
090.0362	YT-1225	12	18	22	76	12/60/120
090.0363	YT-1226	13	19	22	76	12/60/120
090.0364	YT-1227	14	20	22	76	12/60/120
090.0365	YT-1228	15	21	22	76	12/60/120
090.0366	YT-1229	16	24	22	76	12/60/120
090.0367	YT-1230	17	24	22	76	12/60/120
090.0368	YT-1231	18	25	23	76	12/60/120
090.0369	YT-1232	19	27	24	76	12/60/120
090.1270	YT-1233	20	28	24	76	12/60/120
090.1271	YT-1234	21	29	24	76	12/60/120
090.1272	YT-1235	22	30	26	76	12/60/120
090.1273	YT-1236	23	31	28	76	12/60/120
090.1274	YT-1237	24	32	28	76	12/60/120
090.1275	YT-1238	27	36	30	76	12/60/120
090.1276	YT-1239	30	40	36	76	12/60/120
090.1277	YT-1240	32	42	38	76	12/60/120



Dado Hexagonal Corto 1/2.



ÁREA DE CONTACTO
AUMENTADA



1/2" DIN
3121
CrV
50BV30 AS-DRIVE

CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0268	YT-5079	5/16"	12.4	22.0	38
090.0267	YT-5080	3/8"	14.7	22.0	38
090.0270	YT-5081	7/16"	17.0	22.0	38
090.0264	YT-5082	1/2"	19.0	22.0	38
090.0272	YT-5083	9/16"	20.8	22.0	38
090.0269	YT-5084	5/8"	22.0	21.2	38
090.0266	YT-5086	3/4"	26.0	24.0	38
090.0271	YT-5088	7/8"	30.0	26.0	38
090.0265	YT-5089	15/16"	32.0	26.0	40
090.0263	YT-5090	1"	34.0	27.5	43
090.0260	YT-5091	1-1/16"	36.0	29.0	43
090.0262	YT-5092	1-1/8"	38.0	30.5	44
090.0261	YT-5093	1-1/4"	42.0	34.0	45

Dado Hexagonal Corto 1/2.



1/2"

CrV
50BV30

DIN
3121

AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0295	YT-1201	8	12	22	38
090.0296	YT-1202	9	14	22	38
090.0275	YT-1203	10	15	22	38
090.0276	YT-1204	11	16	22	38
090.0277	YT-1205	12	18	22	38
090.0278	YT-1206	13	19	22	38
090.0279	YT-1207	14	20	22	38
090.0280	YT-1208	15	21	22	38
090.0281	YT-1209	16	23	22	38
090.0282	YT-1210	17	24	23	38
090.0283	YT-1211	18	25	23	38
090.0284	YT-1212	19	27	24	38
090.0285	YT-1213	20	28	24	38
090.0286	YT-1214	21	29	24	38
090.0287	YT-1215	22	30	26	38
090.0288	YT-1216	23	31	28	38
090.0289	YT-1217	24	32	28	38
090.0290	YT-1218	27	36	30	42
090.0291	YT-1219	30	40	34	42
090.0292	YT-1220	32	42	36	42
090.0293	YT-1199	34	44	37	46
090.0294	YT-1200	36	48	43	46

Dado Hexagonal Corto 3/8.

3/8"

DIN
3121


CrV
50BV30

AS-DRIVE

ÁREA DE CONTACTO
AUMENTADA



CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0345	YT-3801	6	10	17	28
090.0346	YT-3802	7	11	17	28
090.0347	YT-3803	8	12	17	28
090.0348	YT-3804	9	13	17	28
090.0330	YT-3805	10	14	17	28
090.0331	YT-3806	11	16	17	28
090.0332	YT-3807	12	18	17	28
090.0333	YT-3808	13	19	18	28
090.0334	YT-3809	14	20	19	28
090.0335	YT-3810	15	21	19	28
090.0336	YT-3811	16	22	21	28
090.0337	YT-3812	17	24	22	30
090.0338	YT-3813	18	25	23	30
090.0339	YT-3814	19	26	24	30
090.0340	YT-3815	20	27	25	30
090.0341	YT-3816	21	28	26	30
090.0342	YT-3817	22	30	28	30
090.0343	YT-3818	23	31	29	30
090.0344	YT-3819	24	32	30	30





La Herramienta de los
Profesionales

Dado Hexagonal Largo 3/8".

3/8" DIN
3121


CrV
50BV30

AS-DRIVE

ÁREA DE CONTACTO
AUMENTADA



CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0405	YT-3820	6	10	17	63
090.0406	YT-3821	7	10	17	63
090.0407	YT-3822	8	12	17	63
090.0408	YT-3823	9	13	17	63
090.0392	YT-3824	10	14	17	63
090.0393	YT-3825	11	16	17	63
090.0394	YT-3826	12	18	17	63
090.0395	YT-3827	13	19	17	63
090.0396	YT-3828	14	20	19	63
090.0397	YT-3829	15	21	19	63
090.0398	YT-3830	16	22	20	63
090.0399	YT-3831	17	24	23	63
090.0400	YT-3832	18	25	23	63
090.0401	YT-3833	19	26	24	63
090.0402	YT-3834	20	28	25	63
090.0403	YT-3835	21	28	26	63
090.0404	YT-3836	22	28	26	63



Dado Hexagonal Corto 3/4".



3/4" DIN
3121

CrV
50BV30

AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0301	YT-1301	19	30	36	50
090.0302	YT-1302	21	32	36	50
090.0303	YT-1303	22	32	36	50
090.0304	YT-1304	23	34	36	50
090.0305	YT-1305	24	34	36	50
090.0306	YT-1306	25	36	36	50
090.0307	YT-1307	26	37	34	50
090.0308	YT-1308	27	38	34	50
090.0309	YT-1309	28	40	34	50
090.0310	YT-1310	29	40	35	50
090.0311	YT-1311	30	42	36	55
090.0312	YT-1312	32	44	37	55
090.0313	YT-1313	33	46	38	55
090.0314	YT-1314	34	47	38	55
090.0315	YT-1315	35	48	42	60
090.0316	YT-1316	36	50	42	60
090.0317	YT-1317	38	52	45	60
090.0318	YT-1318	41	56	45	65
090.0319	YT-1319	42	57	45	65
090.0320	YT-1320	43	58	45	65
090.0321	YT-1322	46	62	48	70
090.0322	YT-1323	48	64	48	70
090.0323	YT-1324	50	68	48	70
090.0324	YT-1326	52	70	48	70
090.0325	YT-1328	55	73	48	75
090.0326	YT-1330	60	80	48	80


Dado Poligonal Corto 1/2".



1/2" DIN
3121



CrV
50BV30

AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0233	YT-1270	8	12	22	38
090.0234	YT-1271	9	14	22	38
090.0215	YT-1272	10	15	22	38
090.0216	YT-1273	11	16	22	38
090.0217	YT-1274	12	17	22	38
090.0218	YT-1275	13	19	22	38
090.0219	YT-1276	14	20	22	38
090.0220	YT-1277	15	21	22	38
090.0221	YT-1278	16	23	22	38
090.0222	YT-1279	17	24	22	38
090.0223	YT-1280	18	25	23	38
090.0224	YT-1281	19	27	24	38
090.0225	YT-1282	20	28	24	38
090.0226	YT-1283	21	29	24	38
090.0227	YT-1284	22	30	26	38
090.0228	YT-1285	23	31	28	38
090.0229	YT-1286	24	32	28	38
090.0230	YT-1289	27	36	30	42
090.0231	YT-1291	30	40	34	42
090.0232	YT-1292	32	42	36	42

N Dado Poligonal Largo 1/2.



1/2"
12.5mm


DIN
3121

CrV
50BV30

AS-DRIVE

CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.1407	YT-12930	8	22	14	77
090.1408	YT-12931	9	22	16	77
090.1409	YT-12932	10	22	16	77
090.1410	YT-12933	11	22	18	77
090.1411	YT-12934	12	22	18	77
090.1412	YT-12935	13	22	19	77
090.1413	YT-12936	14	22	19	77
090.1414	YT-12937	15	21	22	77
090.1415	YT-12938	16	21	22	77
090.1416	YT-12939	17	22	24	77
090.1417	YT-12940	18	22	26	77
090.1418	YT-12941	19	22	26	77
090.1419	YT-12942	20	24	28	77
090.1420	YT-12943	21	24	28	77
090.1421	YT-12944	22	26	30	77
090.1422	YT-12945	23	27	32	77
090.1423	YT-12946	24	28	32	77
090.1424	YT-12947	27	30	36	77
090.1425	YT-12948	30	34	40	77
090.1426	YT-12949	32	36	42	77

Dado Hembra Estrella 1/2.



1/2"
12.5mm

TORX

CrV
50BV30


CODIGO	YATO	Ø	size	L(mm)	
090.1016	YT-05220	1/2"	E10	28	12/120/240
090.1017	YT-05221	1/2"	E11	28	12/120/240
090.1018	YT-05222	1/2"	E12	28	12/120/240
090.1019	YT-05228	1/2"	E24	28	12/60/120



La Herramienta de los
Profesionales

Dado para Bujía 3/8".

Para Bujía



CODIGO	YATO	Ø	A	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0240	YT-3851	3/8"	16	22.0	19.0	64.0
090.0241	YT-3841	3/8"	18	25.8	21.8	64.0
090.0242	YT-3852	3/8"	21	27.8	22.0	64.0


Dado Multifuncional 1/2".



Bloqueos de la unidad
Permiten deshacer 5 tipos de tornillos
Permite desenroscar las tuercas dañadas en el 70%
Acabado superficies; Cromo satinado espejo

CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.1044	YT-1462	10	16	22	38
090.0945	YT-1463	11	17	22	38
090.0946	YT-1464	12	18	22	38
090.0947	YT-1465	13	19	22	38
090.0959	YT-1466	14	20	22	38
090.0956	YT-1467	15	22	23	38
090.0948	YT-1468	16	23	22	38
090.0960	YT-1469	17	25	23	38
090.0957	YT-1470	18	26	23	38
090.0958	YT-1471	19	27	24	38
090.0949	YT-1472	20	28	24	38
090.0950	YT-1473	21	30	24	38
090.0951	YT-1474	22	31	26	38
090.0952	YT-1475	23	32	28	38
090.0953	YT-1476	24	34	28	38
090.0954	YT-1478	27	37	30	42
090.0955	YT-1480	30	41	34	42
090.1082	YT-1481	32	44	36	45
090.0995	YT-1460	8	13	22	38
090.0996	YT-1461	9	15	22	38

Dado para Bujía 1/2



CODIGO	YATO	Ø	A	L (mm)
090.0243	YT-1253	1/2"	16	64.0
090.0244	YT-1254	1/2"	21	64.0




La Herramienta de los
Profesionales

Dado Adaptador 1/4.



1/4" DIN 3121 CrV 50BV30




CODIGO	YATO	OA	OB	D (mm)	L (mm)
090.0101	YT-1438	1/4"(F)	3/8"(M)	12	25

Dado Adaptador 1/2.



1/2" DIN 3121 CrV 50BV30




CODIGO	YATO	OA	OB	D (mm)	L (mm)
090.0102	YT-1255	1/2"(H)	3/8"(M)	22.0	34.0
090.0103	YT-1258	1/2"(M)	3/4"(M)	27.0	45.5

Adaptador para Puntas 1/2.



1/2" CrV 6140



CODIGO	YATO	O	OA	D (mm)	L (mm)
090.0933	YT-1295	1/2"	8mm	21.9	38

Extensión de Impacto 3/8.




3/8" CrV 6140



CODIGO	YATO	O	OA	D (mm)	L (mm)
090.0934	YT-1296	3/8"	8mm	18	49

N Adaptador.




3/8" 10mm DIN 3121 CrV 50BV30

CODIGO	YATO	OA	OB	D (mm)	L (mm)
090.1579	YT-3853	3/8" (9.5 mm) (F)	1/4" (6.3 mm) (M)	17	27
090.1580	YT-3854	3/8" (9.5 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	17	35

Dado Impacto Corto 1/2".

1/2" CrV AS-DRIVE

Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado




CODIGO	YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0883	YT-1780	8	15.0	24.0	38
090.0884	YT-1781	9	15.5	24.0	38
090.0886	YT-1783	11	18.0	24.0	38
090.0882	YT-1788	16	24.0	24.0	38
090.0885	YT-1790	18	28.0	28.0	38
090.0881	YT-1792	20	30.0	30.0	38

Dado Impacto Corto 1/2".

1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE


Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado



CODIGO	YATO	○ A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t (mm)
090.0927	YT-1002	12	20.0	25.0	39	6
090.0926	YT-1004	14	22.5	25.0	39	7
090.0925	YT-1005	15	23.5	30.0	39	7
090.0924	YT-1007	17	26.0	30.0	39	9
090.0923	YT-1014	24	34.0	30.0	43	13

Dado de Impacto Largo 1/2".

1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Medida
090.1661	YT-1030	32 mm
090.1567	YT-1037	17 mm
090.1663	YT-1039	19 mm
090.1569	YT-1041	21 mm
090.1677	YT-1042	22 mm
090.1662	YT-1052	32 mm



La Herramienta de los
Profesionales

Set Dado Impacto 1/2".

11 Piezas



10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm; L=78 mm



1/2" CrMo
SCM-440 11
PCS AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Ø
090.1158	YT-1054	1/2"

Dado Impacto Corto 3/4".


3/4"

CrMo
SCM-440

AS-DRIVE



Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado



CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t (mm)
090.0893	YT-1081	18	31	40	50	8.5
090.0898	YT-1080	30	46	44	53	16.5
090.0892	YT-1082	32	48	44	56	16.5
090.0906	YT-1083	33	48	44	56	17
090.0902	YT-1084	34	50	44	56	17
090.0891	YT-1085	35	50	44	56	17
090.0890	YT-1086	36	52	44	56	19
090.0897	YT-1088	38	56	44	57	22
090.0896	YT-1091	41	60	44	57	22
090.0901	YT-1092	42	61	44	57	22
090.0895	YT-1093	43	63	44	57	22
090.0894	YT-1096	46	66	44	62	25.5
090.0899	YT-1098	48	68	44	67	26
090.0913	YT-1100	50	71	54	72	27
090.0912	YT-1102	52	74	54	72	28
090.0909	YT-1105	55	78	54	74	30
090.0888	YT-1110	60	84	54	74	33

Dado Impacto Largo 3/4".


3/4"

CrMo
SCM-440

AS-DRIVE



Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado




CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t (mm)
090.0887	YT-1118	18	31	44	90	8.5
090.0889	YT-1119	19	32	44	90	9.5
090.0908	YT-1121	21	35	44	90	10
090.0905	YT-1122	22	38	44	90	11
090.0904	YT-1123	23	38	44	90	10
090.0903	YT-1124	24	40	44	90	13
090.0911	YT-1125	25	40	44	90	12
090.0910	YT-1126	26	40	44	90	13
090.0907	YT-1127	27	42	44	90	13
090.0880	YT-1128	28	44	44	90	13
090.0879	YT-1129	29	44	44	90	14
090.0878	YT-1130	30	46	44	90	16.5
090.0875	YT-1132	32	48	44	90	16.5
090.0877	YT-1133	33	50	44	90	16.5
090.0874	YT-1134	34	51	44	90	17
090.0873	YT-1135	35	52	44	90	17
090.0872	YT-1136	36	54	44	90	17
090.0876	YT-1138	38	56	44	90	19



La Herramienta de los
Profesionales

Dado Impacto Largo 3/4".

Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado



3/4"

CrMo
SCM-440

AS-DRIVE

CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t (mm)
090.0866	YT-1141	41	60	44	90	19
090.0867	YT-1142	42	61	44	90	22
090.0868	YT-1143	43	63	44	90	22
090.0869	YT-1148	48	68	44	90	25.5
090.0870	YT-1150	50	71	54	90	27


Dado Impacto Hexagonal 3/4"

3/4"

CrMo
SCM-440

AS-DRIVE

Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado



CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t (mm)
090.0917	YT-1071	21	35	40	50	10
090.0915	YT-1072	22	38	40	50	10
090.1065	YT-1073	23	38	40	50	13
090.0914	YT-1077	27	42	42	53	13
090.0439	YT-1074	24	40	40	50	12
090.0440	YT-1079	29	46	44	53	16.5
090.1099	YT-1070	19	32	40	50	9.5
090.1100	YT-1076	26	40	40	50	13
090.1101	YT-1078	28	44	44	53	14
090.1074	YT-1075	25	40	40	50	13

Set Dado Impacto Hexagonal 3/4".

8 Piezas

3/4"

8
PCS

CrMo
SCM-440

AS-DRIVE



22, 24 mm (L=50 mm); 27, 30 mm (L=53 mm);
32, 36 mm (L=55 mm); 38, 41 mm (L=57 mm)

CODIGO	YATO	Ø
090.0441	YT-1115	3/4"



Set de Dados de Impacto 1/2".

3 Piezas

3
PCS

CrMo

17 19 21
mm

26 29 31
mm



CODIGO	YATO	Ø
090.1571	YT-1056	1/2"




La Herramienta de los
Profesionales

N

Dado de Impacto 1/2" .
Pared Fina



1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Ø	Ø
090.1666	YT-10561	1/2"	17
090.1667	YT-10562	1/2"	19

N

Dado de Impacto 1/2" .
Mercedes Benz



1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Ø	Ø	L (mm)
090.1670	YT-10560	1/2"	17	78

N

Dado de Impacto Largo 1.



1" CrMo SCM-440 AS-DRIVE



CODIGO	YATO	Ø A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t (mm)
090.1664	YT-1177	32	52	54	90	16.5
090.1665	YT-1178	33	54	54	90	17

N

Dado para Sensor de Oxígeno.



22 mm FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA CrMo SCM440



CODIGO	YATO	Size
090.1454	YT-1753	7/8"

N

Dado para Sensor de Oxígeno.



22 mm FOR OXYGEN SENSOR DO SONDY LAMBDA CrV 50BV30



CODIGO	YATO	Size
090.1455	YT-1754	7/8"

N

Dado para Bujías.
680 Nm



3/8" 10 mm 17 mm 14 mm



CODIGO	YATO
090.1578	YT-38510



La Herramienta de los
Profesionales

N Dados Extracción Amortiguadores.




Incluye:
10.5 mm, 12.5 mm, 14 mm, 14.5 mm, 14.5 mm

CODIGO	YATO
090.1441	YT-0621

Dado Torx Macho 1/4.




MAX (Nm)
26.5
42.9




CODIGO	YATO	size(mm)	L (mm)	Ø
090.0856	YT-04305	T25	37	1/4"
090.0855	YT-04306	T30	37	1/4"

Dado Torx Macho 1/4".




CODIGO	YATO	size (mm)	L (mm)	Ø	MAX (Nm)
090.0845	YT-7660	T8	37	1/4"	3.9
090.0846	YT-7661	T10	37	1/4"	5.9
090.0847	YT-7662	T15	37	1/4"	9.8

Dado Torx Macho 1/2.



CODIGO	YATO	size(mm)	L (mm)	Ø	MAX(Nm)
090.0238	YT-04310	T20	50	1/2"	17.9
090.0239	YT-04311	T25	50	1/2"	25.5
090.0257	YT-04316	T50	50	1/2"	176.5
090.0258	YT-04318	T60	50	1/2"	379.0

Dados Torx Macho Corto 1/2.




CODIGO	YATO	size (mm)	L (mm)	Ø	MAX (Nm)
090.1068	YT-7713	T20	50	1/2"	17.9
090.1070	YT-7714	T25	50	1/2"	25.5
090.1066	YT-7716	T30	50	1/2"	42.6
090.0919	YT-7719	T50	50	1/2"	176.5
090.1064	YT-7721	T60	50	1/2"	379.0




La Herramienta de los
Profesionales

Dados Torx Macho 3/8".




CODIGO	YATO	size (mm)	L (mm)	Ø	MAX (Nm)
090.1098	YT-7682	T10	50	3/8"	6.1
090.0849	YT-7683	T15	50	3/8"	11.0
090.0839	YT-7684	T20	50	3/8"	18.1
090.0840	YT-7685	T25	50	3/8"	27.0
090.0841	YT-7686	T27	50	3/8"	34.8
090.0843	YT-7687	T30	50	3/8"	41.8
090.0844	YT-7688	T40	50	3/8"	77.9
090.0853	YT-7689	T45	50	3/8"	120.6
090.0854	YT-7690	T50	50	3/8"	175.5
090.0842	YT-7691	T55	50	3/8"	205.9
090.0852	YT-7692	T60	50	3/8"	379.0

Dado Allen Corto 1/2".



CODIGO	YATO	size (mm)	L (mm)	Ø	MAX (Nm)
090.0760	YT-7723	4MM	50	1/2"	26.3
090.0761	YT-7724	5MM	50	1/2"	52.7
090.0762	YT-7725	6MM	50	1/2"	89.0
090.0763	YT-7726	7MM	50	1/2"	128.7
090.0764	YT-7727	8MM	50	1/2"	174.1
090.0765	YT-7728	10MM	50	1/2"	220.0
090.0766	YT-7729	12MM	50	1/2"	370.0
090.0767	YT-7730	14MM	50	1/2"	590.0
090.0768	YT-7731	17MM	50	1/2"	1000.0
090.1011	YT-04388	17MM	50	1/2"	1000.0

Dado Allen Largo 1/2".




CODIGO	YATO	size(mm)	L (mm)	Ø	MAX(Nm)
090.0932	YT-04392	6MM	100	1/2"	89.4
090.0732	YT-04396	12MM	100	1/2"	370.0
090.0733	YT-04398	17MM	100	1/2"	1000.0
090.0297	YT-04394	8MM	100	1/2"	176.3
090.0298	YT-04397	14MM	100	1/2"	590.0



La Herramienta de los
Profesionales



Dado Allen Largo 1/2.




CODIGO	YATO	size (mm)	L (mm)	O	MAX (Nm)	
090.1057	YT-04395	10MM	100	1/2"	220.0	10/20
090.0769	YT-7739	4MM	100	1/2"	27.5	10/100
090.0770	YT-7740	5MM	100	1/2"	53.4	10/100
090.0771	YT-7741	6MM	100	1/2"	89.4	10/100
090.0772	YT-7742	7MM	100	1/2"	132.2	10/100
090.0773	YT-7743	8MM	100	1/2"	176.3	10/100
090.0774	YT-7744	10MM	100	1/2"	220.0	10/100
090.0775	YT-7745	12MM	100	1/2"	370.0	10/100
090.0776	YT-7746	14MM	100	1/2"	590.0	10/100
090.0777	YT-7747	17MM	100	1/2"	1000.0	10/100

Dado Allen Macho 1/2.




HRC 58-62
MAX (Nm)
89.0




CODIGO	YATO	size(mm)	L (mm)	O
090.0273	YT-04382	6MM	50	1/2"
090.1621	YT-04383	7MM	50	1/2"

Dado Allen Macho 1/2.



CODIGO	YATO	size(mm)	L (mm)	O	MAX(Nm)
090.0727	YT-04381	5MM	50	1/2"	52.7
090.0728	YT-04384	8MM	50	1/2"	174.1
090.0931	YT-04386	12MM	50	1/2"	370.0

Dado Imbus Macho 1/2.



CODIGO	YATO	size(mm)	L (mm)	O	MAX(Nm)
090.0259	YT-04344	M12	50	1/2"	220.0
090.0590	YT-04343	M10	50	1/2"	176.5

N



La Herramienta de los
Profesionales

Set Dados Torx Macho.

12 Piezas



1/4": L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30

3/8": L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55

CODIGO	YATO
0901009	YT-0430



Set Dados Allen.

9 Piezas



CODIGO	YATO
090.0778	YT-0432



Set Dados Imbus.

5 Piezas



1/4": L=35 mm; M5, M6

3/8": L=50 mm; M8, M10, M12


CODIGO	YATO
090.0987	YT-0433



Junta Cardánica de Impacto 1/2.



Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado




CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0918	YT-1064	1/2" (12.7 mm)	31	17	63



Junta Cardánica de Impacto 3/4.



Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado



CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0105	YT-1164	3/4" (19 mm)	31	44	102



Adaptador Impacto 3/8.




CODIGO	YATO	O
090.1576	YT-3790	3/8"(F)x1/4"(M)
090.1577	YT-3791	3/8"(F)x1/2"(M)





La Herramienta de los
Profesionales

Dado Imbus Corto 1/2.



CODIGO	YATO	size (mm)	L (mm)	O	MAX (Nm)	
090.0850	YT-7737	M14	50	1/2"	370.0	10/100
090.0851	YT-7738	M16	50	1/2"	590.0	10/100
090.0929	YT-7732	M5	50	1/2"	33.9	10/100
090.0930	YT-7733	M6	50	1/2"	60.8	10/100
090.0928	YT-7736	M12	50	1/2"	220.0	10/100
090.1079	YT-7734	M8	50	1/2	104.2	10/100
090.1080	YT-7735	M10	50	1/2	176.5	10/100

Juego Dados Torx Hembra. 9 Puntas



1/4": E5, E6, E7, E8;
3/8": E10, E12, E14, E16;
1/4" (M) x 3/8" (F)



CODIGO	YATO
090.0737	YT-0520

Juego Dados Torx Macho. 7 Puntas



1/4": L=35 mm;
TS10, TS15, TS20,
TS25, TS27, TS30,
TS40



CODIGO	YATO
090.1049	YT-0461

Juego Dados Torx Macho. 12 Puntas



1/4": L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8": L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55



CODIGO	YATO
090.0859	YT-04331

Juego Dado Torx Macho de Seguridad. TamporProof/12 Puntas



1/4": L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8": L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55



CODIGO	YATO
090.0858	YT-04332




La Herramienta de los
Profesionales

Adaptador de Impacto 3/4".

3/4"

CrMo
SCM-440

Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado




CODIGO	YATO	Ø A	Ø B	D (mm)	L (mm)
090.0860	YT-1167	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)	44	56
090.0861	YT-1168	3/4" (19.0 mm) (F)	1" (25.4 mm) (M)	44	63

Adaptador de Impacto 1/2.

1/2"

CrMo
SCM-440

Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado



CODIGO	YATO	Ø A	Ø B	D (mm)	L (mm)
090.0916	YT-1067	1/2" (12.7 mm) (F)	3/4" (19 mm) (M)	30	48


Extensión de Impacto 1/2.

1/2"

CrMo
SCM-440

AS-DRIVE

Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado



CODIGO	YATO	Ø	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0922	YT-1060	1/2" (12.7 mm)	17.5	25.0	75
090.1062	YT-1061	1/2" (12.7 mm)	18.5	25.0	125
090.0921	YT-1062	1/2" (12.7 mm)	20.0	25.0	250

Adaptador Impacto de 1/2 a 3/8.




CODIGO	YATO	Ø	Ø	D(mm)	L (mm)
090.1572	YT-10670	1/2" (F)	3/8" (M)	22	36

Extensión de Impacto 3/4.

3/4"

CrMo
SCM-440

Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado




CODIGO	YATO	Ø A	Ø B	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0871	YT-1343	3/4" (F)	1" (M)	44	33	250

Extensión de Impacto 3/4."



3/4" **CrMo**
SCM-440




Forjado en frío
Superficie: negro fosfatado

CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0865	YT-1160	3/4" (19.0 mm)	44	24	100
090.0864	YT-1161	3/4" (19.0 mm)	44	24	175
090.0863	YT-1162	3/4" (19.0 mm)	44	24	250
090.0862	YT-1163	3/4" (19.0 mm)	44	24	330

Unión Cardánica 1/4."



1/4" **DIN**
3121 **CrV**
50BV30



CODIGO	YATO	O	D (mm)	L (mm)
090.0559	YT-1437	1/4"	14	35

Unión Cardánica 3/8."



3/8" **DIN**
3121 **CrV**
50BV30




CODIGO	YATO	O	D (mm)	L (mm)
090.0560	YT-3850	3/8"	18	49

Unión Cardánica 1/2."



1/2" **DIN**
3121 **CrV**
50BV30




CODIGO	YATO	O	D (mm)	L (mm)	PCS packing:
090.0797	YT-1252	1/2"	25	69	5/50/100

Unión Cardánica 3/4."



3/4" **DIN**
3121 **CrV**
50BV30



CODIGO	YATO	O	D (mm)	L (mm)	PCS packing:
090.0798	YT-1352	3/4"	40	106	12/36



La Herramienta de los
Profesionales

Barrote de Extensión 1/4".




1/4"

DIN
3121

CrV
50BV30

CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0140	YT-1429	1/4"	12.4	8.3	2"
090.0141	YT-1430	1/4"	12.4	8.3	3"
090.0142	YT-1431	1/4"	12.4	8.3	4"
090.0143	YT-1432	1/4"	12.4	8.3	6"

Barrote Extensión 3/8".




3/8"

DIN
3121

CrV
50BV30

CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0152	YT-3842	3/8"	18.0	12.3	1.5"
090.0153	YT-3843	3/8"	18.0	12.3	3"
090.0147	YT-3844	3/8"	18.0	12.3	6"
090.0148	YT-3845	3/8"	18.0	12.3	10"

Barrote Extensión 1/2".



1/2"

DIN
3121

CrV
50BV30

CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0144	YT-1246	1/2"	24.0	14.5	3"
090.0145	YT-1247	1/2"	24.0	14.5	5"
090.0146	YT-1248	1/2"	24.0	14.5	10"



La Herramienta de los
Profesionales

Barrote Extensión Corta 3/4.



3/4"

DIN
3121



CrV
50BV30


CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0149	YT-1340	3/4"	36	22	4"
090.0150	YT-1341	3/4"	36	22	8"
090.0151	YT-1342	3/4"	36	22	16"

Extensión Flexible 1/4 x 6.



1/4"

CrV
6140



CODIGO	YATO	O	D (mm)	L (mm)
090.0154	YT-1400	1/4"	11.6	150


Barrote Corredizo 1/4.



1/4"

DIN
3121

CrV
50BV30



CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0136	YT-1426	1/4"	13.3	6.3	152.4


Barrote Corredizo 3/8.



3/8"

DIN
3121

CrV
50BV30



CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0137	YT-3840	3/8"	20.0	10.7	198


Barrote Corredizo 1/2.



1/2"

DIN
3121

CrV
50BV30



CODIGO	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0138	YT-1243	1/2"	24.0	13.5	255


Barrote Corredizo 3/4.



3/4"

DIN
3121

CrV
50BV30




YT-1350	YATO	O	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
090.0139	YT-1350	3/4"	37	20	500



La Herramienta de los
Profesionales

Barrote de Fuerza 1/4 x 5,5.


Articulado



CODIGO	YATO	O	D (mm)	L
090.0485	YT-1425	1/4"	13	5.5

Barrote de Fuerza 3/8 x 8.


Articulado



YT-3839	YATO	O	D (mm)	L
090.0155	YT-3839	3/8"	16	8"

Barrote de Fuerza 1/2.


Articulado



CODIGO	YATO	O	D (mm)	L
090.0483	YT-1241	1/2"	19.0	14"
090.0484	YT-1242	1/2"	20.0	18"

Barrote de Fuerza 3/4 x 20.

Articulado



CODIGO	YATO	O	D (mm)	L (mm)
090.0486	YT-1345	3/4"	25	507

Barrote de Fuerza L 1/2.



CODIGO	YATO	O	L (mm)
090.0983	YT-1244	1/2"	317



La Herramienta de los
Profesionales

N

Juego Profesional de Dados de Impacto Torx.



YATO

8 PCS	1/2" 12.5mm
CrMo	HRC 54

 T30, T40, T45,
T50, T55, T60,
T70, T80

CODIGO	YATO	Size
0901850	YT-1065	1/2" (12.7 mm)

N

Juego Profesional de Dados de Impacto Hex.



YATO

8 PCS	1/2" 12.5mm
CrMo	HRC 54

 6, 7, 8, 10,
12, 14, 17,
19 mm

CODIGO	YATO	Size
0901851	YT-1066	1/2" (12.7 mm)

N

Juego Profesional de Dados de Impacto Spline.



YATO

8 PCS	1/2" 12.5mm
CrMo	HRC 54

 M5, M6, M8,
M10, M12, M14,
M16, M18

CODIGO	YATO	Size
0901852	YT-1069	1/2" (12.7 mm)



La Herramienta de los
Profesionales

Set Dados Allen 1/2 y 1/4.

18 Piezas

18 PCS	1/2"	1/4"
CrV 6150	HRC 58-62	AISI S2
		DIN 3120



CODIGO	YATO	Ø	Ø
090.0503	YT-7752	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)

Set Dados Torx 1/2 y 1/4.

18 PCS	1/2"	1/4"
CrV 6150	HRC 58-62	AISI S2
		DIN 3120



CODIGO	YATO	Ø	Ø
090.1280	YT-7751	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)

Set Dados Imbus 1/2.

12 PCS	1/2"
CrV 6150	HRC 58-62
	AISI S2
	DIN 3120



CODIGO	YATO	Ø
090.1281	YT-7753	1/2" (12.7 mm)



La Herramienta de los
Profesionales

Set de Dados 1/4.

23 Piezas



23 PCS 1/4" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE



- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4"; CrV 50BV30;
- 1/4"; 72T; CrV 6140;
- 1/4" (150 mm); CrV 50BV30

CODIGO	YATO
090.0745	YT-1445

Set de Dados 1/4.

38 Piezas



38 PCS 1/4" CrV 50BV30 CrV 6140 S2 72T AS-DRIVE



- 1/4": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
- 1/4"; CrV 50BV30;
- 1/4" (152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4"; 72T; CrV 6140;
- 1/4" (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4": T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4": PH1, PH2; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4": PZ1, PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4": 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4": 3, 4, 5, 6, 8 mm; AISI S2 / CrV 50BV30

CODIGO	YATO
090.0744	YT-14471

Set Dados 1/4".

23 Piezas



23 PCS 1/4" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE

- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

CODIGO	YATO
090.1013	YT-14451



La Herramienta de los
Profesionales

Juego Dados con Chicharra de 1/4"

23 Piezas



1/4"

23
PCS

- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm; L=25 mm;
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm; L=50 mm;
- CrV 50BV30
- 50 mm, 150 mm; CrV 50BV30
- 125 mm; 72T; CrV 6140
- 150 mm; CrV 50BV30
- CrV 50BV30;

CODIGO

090.0942

YATO

YT-14421

Juego de Dados 1/4"

42 Piezas



- 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- (L=25 mm); CrV 50BV30;

- 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;

- 1/4" (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;

- 1/4"; CrV 50BV30;

- 1/4" (152.4 mm); CrV 50BV30;

- 1/4"; 72T; CrV 6140;

- 1/4" (150 mm); CrV 50BV30;

- 1/4"; CrV 50BV30;

- 1/4": PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;

- 1/4": PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;

- 1/4": 3, 4, 5 mm (L=25 mm); AISI S2;

- 1/4": 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;

- 1/4" (150 mm); CrV 6140;

- 1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

42
PCS

1/4"

CrV
50BV30

CrV
6140

CrV
6150

S2

72T

AS-DRIVE

CODIGO

090.0748

YATO

YT-14481

Set Dados 3/8".

58 Piezas



58
PCS

3/8"

CrV
50BV30

AS-DRIVE

S2

72T

- 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm);
- 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;

- 3/8" (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;

- 3/8"; CrV 50BV30;

- 3/8" (198 mm); CrV 50BV30;

- 3/8"; 72T; CrV 6140

CODIGO

090.0758

YATO

YT-3857



La Herramienta de los
Profesionales

Set de Dados 3/8.

22 Piezas



22 PCS 3/8" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE



- 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm);
17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 3/8"; CrV 50BV30;
- 3/8" (198 mm); CrV 50BV30;
- 3/8"; 72T; CrV 6140

CODIGO	YATO
090.1227	YT-38561

Set de Dados 1/2.

12 Piezas



- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm
(L=38 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (127 mm); CrV 50BV30;
- 1/2"; 72T; CrV 6140

12 PCS 1/2" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE

CODIGO	YATO
090.0747	YT-38671

Set de Dados 1/2.

19 Piezas



CrV 6140 72T AS-DRIVE
19 PCS 1/2" CrV 50BV30



- 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
- 1/2"; 72T; CrV 6140

CODIGO	YATO
090.1228	YT-38861

YATOLa Herramienta de los
Profesionales**Juego de Dados
con Chicharra de 1/2.**

19 Piezas

19
PCS

1/2"

CrV
50BV30CrV
6140

72T

AS-DRIVE

1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;

 1/2"; 72T; CrV 6140

CODIGO

YATO

090.1077

YT-3868

**Juego de Dados
con Chicharra de 1/2.**

12 Piezas

12
PCS

1/2"

CrV
50BV30CrV
6140

72T

AS-DRIVE

1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;

 1/2" (127 mm); CrV 50BV30;

 1/2"; 72T; CrV 6140

CODIGO

YATO

090.1012

YT-38821

**Set de Dados
con Chicharra 1/2.**

25 Piezas

25
pcs

1/2"

CrV
50BV30

AS-DRIVE

12.5
mmCrV
6140

72T

CODIGO

YATO

090.1668

YT-12671

YATO

La Herramienta de los
Profesionales

Set de Dados 1/2.

18 Piezas

18 PCS 1/2" CrV 50BV30 CrV 6140 72T AS-DRIVE



- 1/2": 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (127 mm); CrV 50BV30;
1/2": 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (457 mm); CrV 50BV30;
1/2"; 72T; CrV 6140

CODIGO	YATO
090.0742	YT-3870

Juego Dados Largos 1/2.



- 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

CODIGO	YATO	size (mm)	drawers
090.0759	YT-5539	391x180	1/3

Set Dados 1/2.

12 Piezas



1/2"

12
PCS

CrV
50BV30

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm; 250 mm; 72T; CrV 6140
L=38 mm; CrV 50BV30; 125 mm; CrV 50BV30

CODIGO	YATO	O
090.0736	YT-12621	1/2"

Set de Dados 1/2".

27 Piezas



- 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2"; CrV 50BV30;
1/2": 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (255 mm); CrV 50BV30;
1/2"; 72T; CrV 6140

27
PCS

1/2"

CrV
50BV30

CrV
6140

72T

CODIGO	YATO
090.1229	YT-3875



La Herramienta de los
Profesionales

Set Dados 1/2.

23 Piezas



1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);

27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;

1/2" (127, 254 mm); CrV 50BV30;

1/2"; CrV 50BV30;

1/2" (255 mm); CrV 50BV30;

1/2"; 72T; CrV 6140

23
PCS

1/2"

CrV
50BV30

CrV
6140

72T

CODIGO

YATO

090.0746

YT-3873



Set de Dados 1/2.

23 Piezas



10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24 mm; L=38 mm; 27, 30, 32 mm;

L=42 mm; CrV 50BV30; 250 mm;

72T; CrV 6140; 125 mm, 250 mm; CrV 50BV30;

250 mm; CrV 50BV30; CrV 50BV30

1/2"

23
PCS

CrV
50BV30

CODIGO

YATO

0

090.0734

YT-12651

1/2"



Juego de Dados Hembra Torx 1/2.

9 Piezas



1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

9
PCS

TORX

CrV
6150

CODIGO

YATO

090.0349

YT-0521



Juego Dados Ribe 1/2.

8 Piezas



HRC
58-62

AISI
S2

RIBE

218
max.

8
PCS

x7:

L=30 mm: M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2;

1/2"-10 mm; CrV 6150

CODIGO

YATO

090.1008

YT-0418





La Herramienta de los
Profesionales

Set Dados Largos 1/2.

10 Piezas



10
PCS

1/2"

CrV
50BV30

AS-DRIVE

1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
(L=76 mm); CrV 50BV30

CODIGO	YATO
090.0998	YT-38861



Set de Dados 3/4.

21 Piezas



21
PCS

3/4"

CrV
50BV30

QUICK
RELEASE
SZYBKO-
ZŁĄCZE

24T

CrV
6140



CODIGO	YATO
090.0735	YT-1335



Set de Dados 1.

14 Piezas



14
PCS

1"

CrV
50BV30

24T

CrV
6140

1" 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80; CrV50BV30;
1"x650 mm; CrV50BV30;
1"x550 mm; CrV50BV30;
1"x200 mm, 1"x400 mm; CrV50BV30;
1"x500 mm; CrV50BV30;

CODIGO	YATO
090.1573	YT-13630





La Herramienta de los
Profesionales

Set Dados 1/2" - 3/8" - 1/4".

120 Piezas



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm);
1/4" (6.3 mm): (76, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): (255 mm);
1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 5150

120 PCS	1/2"	3/8"	1/4"	CrV 50BV30
CrV 6140	S2	METRIC & S.A.E.	72T	AS-DRIVE

CODIGO	YATO
090.0743	YT-38801

Set Dados 1/2" y 1/4".

77 Piezas



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm);
1/4" (6.3 mm): (76, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): (255 mm);
1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;


1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 5150

77 PCS	1/2"	1/4"	CrV 50BV30
CrV 6150	S2	CrV 6140	72T

CODIGO	YATO
090.1230	YT-38781

Set Dados 1/2" y 1/4".

108 Piezas



108 PCS	1/2"	1/4"	CrV 50BV30
CrV 6140	CrV 6150	S2	72T

CODIGO	YATO
090.1231	YT-38791



La Herramienta de los
Profesionales



Set Dados
1/2", 3/8" y 1/4".

215 Piezas




215 PCS	1/2"	3/8"	1/4"	CrV 50BV30	CrV 6140
CrV 6150	S2	72T	MAGNETIC		

CODIGO	YATO
090.1233	YT-38841



Set Dados
1/2" y 1/4".

94 Piezas



94 PCS	1/2"	1/4"	CrV 50BV30
CrV 6150	S2	72T	AS-DRIVE CrV 6140

CODIGO	YATO
090.0600	YT-12681



Set Dados
1/2" y 1/4" y 3/8".

150 Piezas



150 PCS	1/2"	3/8"
CrV 6150	S2	METRIC & S.A.E.
1/4"	CrV 50BV30	CrV 6140
72T		

CODIGO	YATO
090.1232	YT-38811




La Herramienta de los
Profesionales



Juego de Dados.

Con Chicharra y Extensiones.
173 Piezas



173 pcs	1/2"	3/8"	1/4"
	12.5mm	10mm	6.3mm
	CrV 50BV30	CrV 6150	CrMo 440
	S2	72T	AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm); 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E18, E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm): (152.4 mm), 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm): (200 mm), 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T5, T6, T7 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

CODIGO	YATO	1/2" (12.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3 mm)
0901806	YT-38931			



La Herramienta de los
Profesionales

N

Juego de Dados.

Con Chicharra y Extensiones.
46 Piezas



 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm),
1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm),
1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm),
1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm) (127, 254 mm); CrV 50BV30;

 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

 1/2" (12.7 mm) (255 mm); 72T; CrV 6140;

 1/2" (12.7 mm) (250 mm); CrV 50BV30



CÓDIGO

0901804

YATO

YT-3877



La Herramienta de los
Profesionales

Set de Dados y Herramientas 1/4" y 1/2".

109 Piezas



- 1/2" (12.5 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm) (L=254 mm); 1/4" (6.3 mm) (L=150 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm); 3/8" (10 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12.5 mm); 1/4" (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
- 1/4" (6.3 mm) (L=150 mm); CrV 50BV30;
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
- 8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV;
- 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3x75, 4x100, 6.5x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; SVCM55;
- 180 mm; CrV 55;
- 160 mm; CrV 55;
- 1/2" (12.5 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 50BV30;
- 300 g;
- 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV

109 PCS	1/2"	3/8"	1/4"	CrV 6140	CrV 50BV30	CrV 55
12.5 mm	10 mm	6.3 mm	S2	SVCM 55	72T	AS-DRIVE

CODIGO

090.0741


YATO

YT-38891



Set de Dados y Herramientas 1/4", 1/2" y 3/8".

125 Piezas



- 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm) (M) x 1/2" (12.7 mm) (F);
- 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; L=140mm;
- 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.0, 6.5; AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH3; AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): Pz1, PZ2; AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 3.0, 4.0, 5.0, 6.0; AISI S2;
- 6x100mm CrV2x100mm; S2;
- 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm; S2;
- 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2x2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm): T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/2" (9.5 mm) T52 (L=125mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
- 8x10mm (L=140mm); 11x12mm (L=160mm); CrV 6140;
- L=160mm;

125 PCS	1/2" 12.5mm	3/8" 10mm	1/4" 6.3mm	72T
CrV 50BV30	CrV 6150	CrV 6140	S2	AS-DRIVE

CODIGO

090.1169

YATO

YT-38875




La Herramienta de los
Profesionales

N

Set de Dados 1/2"-1/4" 3/8" con Herramientas.

225 Piezas

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm); 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm), 1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm): (76, 254 mm), 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm (L=64 mm); 3/8" (9.5 mm): 18 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm): (200 mm), 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T, CrMo 440; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (200 mm); CrV 6140; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); 5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 (L=25 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm; CrV; 6x38, PH2X38; S2; 180 mm; 250 mm; CrV; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150



225 pcs	1/2" 12.5mm	3/8" 10mm	1/4" 6.3mm	METRIC & S.A.E	CrV 50BV30	CrV 6150
CrV 6140	CrMo 440	CrV 40	S2	72T	AS-DRIVE	MAGNETIC

CODIGO	YATO
090.1582	YT-38941

Set Dados Chicharra Abierta.

21 Piezas



21 PCS	QUICK RELEASE	1/4"	1/2"
METRIC	IMPERIAL	CrV 50BV30	CrV 6140

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm (L=32 mm);
3/4", 11/16", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8" (L=32 mm); CrV 50BV30;
L=178 mm; CrV 6140;
1/4", 1/2"; CrV 6140;
17 mm (L=75 mm); CrV 50BV30

CODIGO	YATO
090.1581	YT-3865





La Herramienta de los
Profesionales

Puntas Torx.



Protegido con recubrimiento anticorrosivo.
Acero forjado en frío S2.



CODIGO	YATO		L (mm)	(mm)
090.0178	YT-0404	T25	30	10
090.0183	YT-0405	T25	75	10
090.0197	YT-0406	T40	30	10
090.0198	YT-0407	T40	75	10
090.0199	YT-0408	T45	30	10
090.0204	YT-0409	T45	75	10

Puntas Torx 1/4". Set 10 Piezas



Protegido con recubrimiento anticorrosivo.
Acero forjado en frío S2.



CODIGO	YATO	Tipo	Size
090.1386	YT-78141	T10	1/4" X 25 MM
090.1387	YT-78142	T15	1/4" X 25 MM
090.1388	YT-78143	T20	1/4" X 25 MM
090.1389	YT-78144	T25	1/4" X 25 MM
090.1390	YT-78145	T27	1/4" X 25 MM
090.1391	YT-78146	T30	1/4" X 25 MM
090.1392	YT-78147	T40	1/4" X 25 MM

Set de Puntas Torx. 15 Piezas



x14:

L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
AISI S2;

1/2"-10 mm; CrV 6150



CODIGO	YATO
090.0235	YT-0411



La Herramienta de los
Profesionales

Juego de Puntas Imbus 1/2".

11 Piezas

x10:

L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;

L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12;

AISI S2;



1/2"-10 mm; CrV 6150

21.8 Nm
max.

AISI
S2



SPLINE

HRC
58-62



CODIGO	YATO
090.0236	YT-0415

Punta para Taladro.

50 mm



10 Piezas



CODIGO	YATO	Size
090.1298	YT-04772	PH1x50
090.1299	YT-04782	PH2x50
090.1300	YT-04792	PH3x50

Punta para Taladro Doble.

50 mm



10 Piezas



CODIGO	YATO	Size
090.1301	YT-04812	PH2x65



La Herramienta de los
Profesionales

Juego de Puntas 1/2 -3/8.

40 Piezas

21.8 Nm
max.

SAISI
S2

HRC
58-62

40
PCS

HEX

SPLINE

TORX



○ x14:

L=30 mm: H4, H5,
H6, H7, H8, H10, H12;
L=75 mm: H4, H5, H6,
H7, H8, H10, H12;

○ x10:

L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12;

☆ x14:

L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
SAISI S2;

1/2"-10 mm, 3/8"-10 mm; CrV 6150



CODIGO
090.0177

YATO
YT-0400

(mm)
10

9
2000

Juego de Puntas Imbus Hexagonal.

15 Piezas

15
PCS

TORX
TAMPERPROOF



1/2"-10 mm; CrV 6150

☆ x14:

L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;

CODIGO
090.0237

YATO
YT-0417

9
700

20

Juego de Puntas Ribe 1/2".

15 Piezas

15
PCS

RIBE



1/2"-10 mm;
CrV 6150

☆ x14: L=30 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14;
L=75 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14; SAISI S2;

CODIGO
090.0986

YATO
YT-0419

Juego de Puntas Hexagonal.

15 Piezas



○ x14:

L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm;
L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm;
SAISI S2;

1/2"-10 mm; CrV 6150

15
PCS

HEX

CODIGO
090.1159

YATO
YT-0413

N

Caja Dados. 18 Piezas



YATO

- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M10, M12, M14 (L=50 mm);
M5, M6, M8, M10, M12, M14 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 50BV30

18 PCS	+	1/4"	1/2"	CrV 6150	HRC 58-62
-	⊗	6.3 mm	12.7 mm	AISI S2	DIN 3120

CODIGO	YATO	⊗	⊙
0901797	YT-7750	1/2" (12.7 mm)	1/4" (6.3 mm)

Set de Dados. 15 Piezas



Tomas de 3/4": 30, 32, 34 mm (L = 55 mm);
36, 38 mm (L = 60 mm); 41 mm (L = 65 mm);
46, 50 mm (L = 70 mm); 55 mm (L = 75 mm); 60 mm (L = 80 mm);
Trinquete 3/4", perilla deslizante de 500 mm 3/4",
extensión de 500 mm 3/4", 100 mm,
junta cardan de 200 mm 3/
Maleta de 4", 106 mm



15 PCS	3/4"	CrV 6140	24T
AS-DRIVE	19 mm	CrV 50BV30	QUICK RELEASE SZYBKO- ZŁĄCZE

CÓDIGO	YATO
0901800	YT-1334



La Herramienta de los
Profesionales

Juego Puntillas.

10 Piezas



10 PCS	COLD FORGED	AISI S2	HRC 58-62
PH1	1/4"	max. TORQUE 21.8Nm	L (mm) 25

CODIGO	YATO	+	L (mm)	
090.0299	YT-0474	PH1	25	1/4"
090.0327	YT-0475	PH2	25	1/4"
090.0328	YT-0476	PH3	25	1/4"



N

Set de Destornillador con Puntas.

32 Piezas



PHILLIPS: 1,2,2,3
POZIDRIVE: 1,2,2,3 FLAT : 3,4,5,6
HEX.: 3,4,5,6
TORX: 10,15,20,25,27, 30,40
TORX SEGURIDAD: 10,15,20,25,27,30,40 1
PCS 25MM ADAPTADOR HEX PARA SOCKETS
1 PCS 70MM ADAPTADOR A BITS



32 PCS	1/4" 6.3mm		
-	+	*	*

CODIGO	YATO
090.1550	YT-04622

Juego Puntillas.

5 Piezas



CODIGO	YATO	+	L (mm)	
090.1045	YT-2811	PH3	36	5/16" (7.9 mm)

Destornillador para Dado 1/4"



1/4"	CrV 50BV30
------	---------------



CODIGO	YATO	O	L (mm)
090.0812	YT-1427	1/4"	150



La Herramienta de los
Profesionales

N Juego Destornilladores 42 Piezas.



1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" (6.3 mm) x 100 mm;
1/4" (6.3 mm): CrV 50BV30; H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3;
3, 4, 5, 6, 7 mm; PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3

CODIGO	YATO
090.0522	YT-2806



Adaptador Magnético.

Para puntas



CODIGO	YATO
090.1297	YT-0465



N Destornillador de Torque 1/4".




CODIGO	YATO	Nm	L (mm)
090.1302	YT-07525	1-5	154
090.1303	YT-07526	1-8	235



Juego de Dados y Puntas con Destornillador con Chicharra.

29 Piezas



1/4" (6.3 mm): 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=30 mm);
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=30 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=30 mm);
1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=30 mm);
1/4" (6.3 mm): 5, 6(x2), 7(x2), 8, 9(x2), 10(x2), 11, 13 mm; CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); (L=30 mm)

CODIGO	YATO
090.0976	YT-2808





La Herramienta de los
Profesionales

Juego de Dados y Puntas con Destornillador con Chicharra.

50 Piezas



50 PCS	1/4"	CrV 6150
S2	METRIC & S.A.E.	



1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 mm; CrV 6150

1/4" (6.3 mm):
1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm),
1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm),
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm),
1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm),
1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm),
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm),
1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm),
1/4" (6.3 mm) x 15/32" (11.9 mm),
1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm);
CrV 6150



1/4" (6.3 mm): 2.0, 3.0, 3.5, 4.0,
4.5, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); S2
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1,
PH2, PH3 (L=25 mm); S2
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2,
PZ3 (L=25 mm); S2
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20,
T25, T27, T30
(L=25 mm); S2
1/4" (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0,
5.0, 6.0 mm (L=25 mm); S2
1/4" (6.3 mm): SQ0, SQ1,
SQ2, SQ3 (L=25 mm); S2

CODIGO	YATO
090.0975	YT-2799

Set Destornillador Flexible con Dados y Puntas.

31 Piezas



CODIGO	YATO
090.0994	YT-2780

31 PCS	1/4"	⊖	⊕	⊕
		⊗	⊙	⊙
		S2	CrV 6150	

215 mm;

1/4" (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm



Dado Extractor de Filtros con Cadena .

Doble Cadena



CODIGO	YATO	Size	Cadena
0901857	YT-08253	1/2"	60-115
0901840	YT-08254	1/2"	73-169.5



La Herramienta de los
Profesionales

Set de Dados para Tapón de Aceite.



CRV SQUARE 3/8"
sizes: 8-10-12-14 mm,
1/2" & 3/8" square head
-on socket rail



CrV

3/8"

CÓDIGO	YATO 	Size (mm)
0901856	YT-05997	3/8"

Dado Extractor de Filtros.




CrV



CODIGO	YATO 	Size
0901839	YT-12000	1/2"



Llaves
Allen
& Torx






La Herramienta de los
Profesionales

Set Llaves Allen.

10 Piezas/mm



10
PCS

HEX

CrV
6150

HRC
52-55

CODIGO	YATO	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	
090.0555	YT-0519	3.0	20	125	1/5
		4.0	25	140	
		5.0	28	160	
		5.5	30	170	
		6.0	32	180	
		8.0	35	200	
		10.0	42	220	
		12.0	49	250	
		14.0	57	285	
		17.0	65	320	

Set Llaves Allen/Bola.

9 Piezas/ mm




HRC
52-55

HEX

9
PCS

CrV
6150



CODIGO	YATO	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	
090.0556 LARGA	YT-0505	1.5	15	74	6/36
		2.0	16	81	
		2.5	18	88	
		3.0	21	95	
		4.0	23	109	
		5.0	28	121	
		6.0	31	135	
		8.0	35	157	
		10.0	39	174	

CODIGO	YATO	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	
090.0552 EXTRALARGA	YT-0506	1.5	15	90	6/36
		2.0	16	96	
		2.5	18	112	
		3.0	21	125	
		4.0	23	142	
		5.0	28	157	
		6.0	31	180	
		8.0	35	201	
		10.0	39	225	

Set de Llaves Allen.

12 Piezas/Pulgadas

12
PCS

LONG
HEX

CrV
6150

HRC
52-55

S.A.E.



CODIGO	YATO	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	
090.0553	YT-5835	1/16"	14.0	74	6/36
		5/64"	16.0	79	
		3/32"	17.0	83	
		7/64"	18.0	88	
		1/8"	19.0	93	
		9/64"	20.0	99	
		5/32"	21.0	105	
		3/16"	24.0	112	
		7/32"	26.0	122	
		1/4"	28.0	132	
		5/16"	32.0	151	
		3/8"	35.0	170	



La Herramienta de los
Profesionales

Set Llaves Allen.

12 Piezas/Pulgadas




12
PCS



CrV
6150

HRC
52-55

S.A.E.



CODIGO	YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
090.0550	YT-5836	1/16"	14.0	91
		5/64"	16.0	100
		3/32"	17.0	110
		7/64"	18.0	116
		1/8"	19.0	123
		9/64"	20.0	130
		5/32"	21.0	132
		3/16"	24.0	150
		7/32"	25.0	165
		1/4"	28.0	185
		5/16"	32.0	200
		3/8"	35.0	233

Set Llaves Allen.


9 Piezas/ mm



CrV
6150

HRC
52-55

9
PCS



CODIGO	YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
090.0551	YT-0500	1.5	15	74
		2.0	16	81
		2.5	18	88
		3.0	21	95
		4.0	23	109
		5.0	28	121
		6.0	31	135
		8.0	35	157
		10.0	39	174

Set Llaves Allen Bola.

12 Piezas/Pulgadas



CrV
6150



HRC
52-55

S.A.E.



CÓDIGO	YATO	⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
090.1644	YT-5837	1/16"	14.0	74
		5/64"	16.0	79
		3/32"	17.0	83
		7/64"	18.0	88
		1/8"	19.0	93
		9/64"	20.0	99
		5/32"	21.0	105
		3/16"	24.0	113
		7/32"	25.0	122
		1/4"	28.0	132
		5/16"	32.0	150
		3/8"	35.0	170



La Herramienta de los
Profesionales

Set Llaves Allen Bola.

12 Piezas/Pulgadas




CrV
6150

LONG HEX
WITH BALL

HRC
52-55

S.A.E.



CÓDIGO	YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)
090.1645	YT-5838	1/16"	14.0	91
		5/64"	16.0	100
		3/32"	17.0	110
		7/64"	18.0	116
		1/8"	19.0	123
		9/64"	20.0	130
		5/32"	21.0	132
		3/16"	24.0	150
		7/32"	26.0	165
		1/4"	28.0	185
		5/16"	32.0	200
		3/8"	35.0	233

Llave Allen en T.



HEX

S2

HRC
58-62



Utilizando material S2. Torque aumentando un 20%
Extremo biselado para ser fácil para insertar
Mango de tres colores, fácil y cómodo

CODIGO	YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)	PCS packing:
090.0350	YT-05571	2.5	51	139	12
090.0351	YT-05572	3.0	51	139	12
090.0352	YT-05576	5.0	62.3	190	12
090.0353	YT-05577	6.0	62.3	220	12
090.0354	YT-05578	7.0	62.3	220	12
090.0355	YT-05579	8.0	72.5	257	12
090.0356	YT-05581	10.0	72.5	257	12

Set Llaves Allen en T.

8 Piezas



2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
(mm)

8
PCS

S2

HEX

CODIGO	YATO
090.1643	YT-05583



La Herramienta de los
Profesionales

Juego de Llaves Allen/Bola.

10 Piezas



10
PCS

CrV
6150

HRC
52-55



CODIGO	YATO	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)
090.0554	YT-0509	2.0	16	81
		2.5	18	88
		3.0	21	95
		4.0	23	109
		5.0	28	121
		6.0	31	135
		7.0	33	145
		8.0	35	157
		10.0	39	174
		12.0	42	180



Set Llaves Allen en T Bola

8 Piezas



2.5 7.0
3.0 8.0
4.0 10.0
5.0 12.0
6.0 14.0
[mm]


8
PCS

S2



CODIGO	YATO
090.1551	YT-05597

Llaves Torx Tamperproof.



Mayor Seguridad



S2

HRC
52-55

CODIGO	YATO	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	torque (Nm)	
090.1096	YT-58194	T60	13	70	0.6	12/240/960
090.1020	YT-58180	T6	13	70	0.6	12/240/960
090.1021	YT-58181	T7	14	74	1.2	12/240/960
090.1022	YT-58182	T8	15	78	1.8	12/240/960
090.1023	YT-58183	T9	16	82	2.4	12/240/960
090.1024	YT-58184	T10	17	86	3.2	12/240/960
090.1025	YT-58185	T15	18	90	5.4	6/120/480
090.1026	YT-58188	T27	21	105	19.1	6/120/480
090.1027	YT-58189	T30	24	114	26.4	6/120/240
090.1028	YT-58190	T40	26	124	46.0	6/120/240
090.1029	YT-58191	T45	29	133	73.3	6/120/240
090.1030	YT-58192	T50	32	152	112.5	6/120/240
090.1031	YT-58193	T55	35	171	185.5	6/36/144



La Herramienta de los
Profesionales

Set de Llaves Torx Extralarga TamperProof.

9 Piezas



Mayor Seguridad



CODIGO	(mm)	a (mm)	b (mm)	YATO
090.0329	T10	15	78	YT-0512
	T15	16	95	
	T20	19	109	
	T25	23	124	
	T27	26	143	
	T30	27	153	
	T40	32	180	
	T45	36	200	
	T50	41	222	

Set de Llaves Larga Torx Tamperproof.

9 Piezas



Mayor Seguridad



CODIGO	YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)
090.0557	YT-0511	T10	15	72
		T15	16	79
		T20	17	86
		T25	21	94
		T27	24	107
		T30	27	122
		T40	32	133
		T45	36	155
		T50	38	174

Llave Torx en T TamperProof.



Mayor Seguridad



Utilizando material S2. Torque aumentando un 20%
Que el material CrV
Extremo biselado para ser fácil para insertar
Mango de tres colores, fácil y cómodo



CODIGO	YATO	(mm)	a (mm)	b (mm)
090.0820	YT-05601	T8	51	139
090.0825	YT-05602	T9	51	139
090.0823	YT-05603	T10	51	139
090.0810	YT-05606	T25	51	169
090.0821	YT-05607	T27	62.3	190
090.0824	YT-05608	T30	62.3	220
090.0822	YT-05609	T40	62.3	220
090.1037	YT-05611	T50	72.5	257




La Herramienta de los
Profesionales

Set Llaves Torx Larga.

9 Piezas

Utilizar material S2, torque aumentando un 20%
respecto al material CrV
Con orificio de posicionamiento en el extremo



Mayor Seguridad

9
PCS



S2

HRC
58-62

CODIGO	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	YATO
090.1035	T10	17	86	YT-58827
	T15	18	90	
	T20	19	95	
	T25	20	100	
	T27	21	105	
	T30	24	114	
	T40	26	124	
	T45	29	133	
	T50	32	152	

Juego de Llaves Torx en T.

9 Piezas



Mayor Seguridad

CODIGO	YATO
090.1552	YT-05615

Juego de Llaves Torx.

Tipo Navaja - 9 Piezas

9
PCS



S2

HRC
58-62



T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

CODIGO	YATO
090.1014	YT-58832

Juego de Llaves Allen.

Tipo Navaja - 8 Piezas

S2

HRC
58-62

8
PCS



1,5,2,0,2,5,3,0,4,0,5,0,8,0 mm

CODIGO	YATO
090.1015	YT-58830



La Herramienta de los
Profesionales



Set de Llave Allen.

13 Piezas



HEX

CrV
6150


HRC
52-55



CÓDIGO	YATO	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)
090.1771	YT-58208	1.5	13	61
		2.0	15	75
		2.5	17	84
		3.0	18	88
		4.0	23	115
		5.0	26	115
		6.0	31	132
		8.0	33	150
		10.0	37	170
		12.0	41	185
		14.0	52	238
		17.0	60	250
		19.0	68	280



Llave de Tubo.



CrV
6140

AS-DRIVE

CÓDIGO	YATO	Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø
0901794	YT-1552	8 mm	310	200	10
0901795	YT-1554	10 mm	310	200	10
0901796	YT-1557	13 mm	310	200	10





Llave de Mango en T Aislada .

3/8"
10mm

1/2"
12.5mm

CrV

1000
V



CÓDIGO	YATO	Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø
0901819	YT-21095	3/8"(9.5 mm)	207	160	15.6
0901820	YT-21096	1/2"(12.7 mm)	207	160	19.3



Chicharras



La Herramienta de los
Profesionales

Chicharra 1/4".



1/4" DIN 3122 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Ángulo mínimo de funcionamiento 5".
Liberación rápida.
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
090.0191	YT-0307	1/4"	146

Chicharra 1/4".



1/4" DIN 3122 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Ángulo mínimo de funcionamiento 5".
Liberación rápida.
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
090.0193	YT-07291	1/4"	155

Chicharra 1/4".



1/4" DIN 3122 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Ángulo mínimo de operación 5
Liberación rápida
Acabado de la superficie: cromado, espejo

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
090.0192	YT-0313	1/4"	125



La Herramienta de los
Profesionales

Chicharra 1/4".

Para dados y puntas.



1/4" 72T DIN 3122 CrV 6140

Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.
Liberación rápida.
Cabeza doble propósito

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
090.1294	YT-0331	1/4"	136

Chicharra 1/4" Extensible.



1/4" 72T QUICK RELEASE CrV 6135

Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.
Liberación rápida.
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
090.0159	YT-0297	1/4"	150-200

Chicharra 1/4".

Cabeza 360°



1/4" 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Ángulo mínimo de funcionamiento 5 °.
Liberación rápida.
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
090.0377	YT-0720	1/4"	145

**Chicharra
 3/8".**


3/8"	DIN 3122	72T	QUICK RELEASE	CrV 6140
------	-------------	-----	------------------	-------------

Ángulo mínimo de operación 5
 Liberación rápida
 Acabado de la superficie: cromado, espejo

CODIGO	YATO	O	L (mm)
090.0196	YT-0314	3/8"	170

**Chicharra
 3/8".**


3/8"	DIN 3122	72T	QUICK RELEASE	CrV 6140
------	-------------	-----	------------------	-------------

Ángulo mínimo de funcionamiento 5".
 Liberación rápida.

CODIGO	YATO	O	L (mm)
090.0195	YT-0308	3/8"	185

**Chicharra
 3/8".**
 Cabeza 360°


3/8"	DIN 3122	72T	QUICK RELEASE	CrV 6140
------	-------------	-----	------------------	-------------

Ángulo mínimo de funcionamiento 5".
 Liberación rápida.
 Acabado de la superficie: cromado, espejo.

CODIGO	YATO	O	L (mm)
090.0378	YT-0721	3/8"	274



La Herramienta de los
Profesionales

Chicharra 1/2".



Ángulo mínimo de funcionamiento 5°.
Liberación rápida.
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
090.0190	YT-0309	1/2"	278

Chicharra 1/2" Extensible.



Ángulo mínimo de funcionamiento 5°.
Liberación rápida.

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
090.0169	YT-0299	1/2"	305-445

Chicharra 1/2".



Ángulo mínimo de funcionamiento 5°.
Liberación rápida.
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
0901847	YT-07293	1/2"	255



La Herramienta de los
Profesionales

Chicharra 3/4".



3/4"	DIN 3122	24T	QUICK RELEASE SZYBKO- ZŁĄCZE	CrV 6140
------	-------------	-----	---------------------------------------	-------------

Ángulo mínimo de funcionamiento 5°.
Liberación rápida.
Acabado de la superficie: cromado, espejo.

CODIGO	YATO	Ø	L (mm)
090.0194	YT-1360	3/4"	500

Adaptador para Llave de Chicharra.



Utilizar con llave de trinquete
rápida para conectar todas las series de tomas
Liberación rápida
Cabeza giratoria: 180°

CODIGO	YATO	size
090.1032	YT-07531	1/4"
090.1033	YT-07532	3/8"
090.1034	YT-07533	1/2"

Llaves de Torque





La Herramienta de los
Profesionales

Llave Torque 1/4".



1/4"

CrV
6140



Tolerancia de medición +/- 4%

CODIGO	YATO	O	Nm	L (mm)
090.0671	YT-07410	1/4"	5-25	290

Llave Torque 1/4".



1/4"

CrV
6140



Tolerancia de medición +/- 3%
puede medir el par en dos direcciones

CODIGO	YATO	O	Nm	L (mm)
090.0379	YT-0751	1/4"	2-10	281

Llave Torque 1/4".



1/4"

CrV
6140



CODIGO	YATO	O	Nm	L (mm)
090.1469	YT-07721	1/4"	2-10	252

Llave Torque 1/2".



CrV
6140

3/8"

1/2"



Tolerancia de medición +/- 4%

CODIGO	YATO	O	LBS	L (mm)
090.0673	YT-0760	1/2"	31-150	470

Llave de Torque 3/4". 140-980 Nm



CrV
6140

3/4"
19mm



CODIGO	YATO	O	Nm	(mm)
090.1556	YT-0771	3/4" (19.0 mm)	140-98	1230

Llave Torque 1/2 y 3/4".



3/4"

1/2"



Aplicación: estaciones de servicio automotriz, camiones
Llave inglesa y tubería de extensión diseñada para apretar
tornillos en ruedas dobles Tolerancia de medición +/- 3%.

CODIGO	YATO	O	LBS	L (mm)
090.0674	YT-0761	1/2"	29.5-150	535
090.0675	YT-0770	3/4"	74-368	865



La Herramienta de los
Profesionales



**Llave
Torque 1/2".**



CrV
6140


1/2"

Tolerancia de medición +/- 4%

CODIGO	YATO	O	Nm	L (mm)
090.1756	YT-07413	1/2"	10-100	405



**Multiplificador de
Torque.**



3:1

1/2" max. 460 Nm

3/4" max. 1400 Nm

CrMo 4140

3/4" max. 900 Nm

1" max. 2700 Nm

CODIGO	YATO	F	T _{max} (Nm)	M	T _{max} (Nm)	L (mm)
090.0672	YT-0780	1/2"	460	3/4"	1400	420



**Reloj Torque
Angular.**



1/2" 360°

12.5 mm CrV

CODIGO	YATO
090.0938	YT-0593



**Multiplificador de
Torque.**
"Rueda"



CODIGO	YATO	
090.0409	YT-0782	1:58
090.0410	YT-07822	1:66



La Herramienta de los
Profesionales



Llave de Torque con Puntas Intercambiables.

12 Piezas



	1/2"	CrMo 4140
	14x18 mm	40-210 Nm

	CrV 6140
--	----------

Código	YATO	Ø	Nm	L(mm)
090.1646	YT-0767	1/2" (12.7mm)	40-210	500



Destornilladores



La Herramienta de los
Profesionales

Destornillador Paleta.



Manilla doble color de PP + TPR
Acabado satinado punta lijada



CODIGO	YATO	⊖	L (mm)	shaft(mm)	
090.0418	YT-2761	3	100	3	12/96/384
090.0419	YT-2676	4	100	4	12/96/384
090.0420	YT-2763	5	100	5	12/60/240
090.0421	YT-2766	6	100	6	12/36/144
090.0423	YT-2724	8	300	8	6/24/96

Destornillador Paleta.



Manilla doble color de PP + TPR
Acabado satinado punta lijada

CODIGO	YATO	⊖	L (mm)	shaft(mm)	
090.0436	YT-25899	5	38	5	12/60/240
090.0437	YT-25896	6	300	6	6/24/96

Destornillador Cruz.



Manilla doble color de PP + TPR
Acabado satinado punta lijada



CODIGO	YATO	⊕	L (mm)	shaft(mm)	
090.0424	YT-2772	PH1	75	5	
090.0425	YT-2776	PH2	100	6	
090.0426	YT-2778	PH2	200	6	
090.0427	YT-2775	PH2	38	6	
090.1762	YT-2731	PH2	300	6	NUEVO

Destornillador Cruz.



Manilla triple color de PP + TPR
Acabado satinado punta lijada



CODIGO	YATO	⊕	L (mm)	shaft(mm)
090.0414	YT-25937	PH0	200	3
090.0415	YT-25938	PH1	250	5
090.0416	YT-25939	PH2	250	6

Destornillador Torx Seguridad.




CODIGO	YATO		L (mm)	shaft(mm)
090.0422	YT-2756	T40	100	7



La Herramienta de los
Profesionales

Destornillador Torx.




Manilla doble color de PP + TPR
Acabado satinado punta lijada

CODIGO	YATO		L (mm)	shaft(mm)
090.0429	YT-2625	T10	100	5
090.0430	YT-2626	T15	100	5
090.0431	YT-2627	T20	100	5
090.0432	YT-2628	T25	100	6
090.0433	YT-2629	T27	100	6
090.0434	YT-2630	T30	100	8
090.0435	YT-2631	T40	100	8

Set Destornillador Cruz Paleta.

2 Piezas



CODIGO	YATO	⊖	⊕	L(mm)
090.0535	YT-1600	6	PH2	150

Set Destornillador Cruz Paleta.

8 Piezas




CODIGO	⊖	⊕	L(mm)	YATO
090.1172	5		100	YT-25966
	6		100	
	8		150	
		PH0	75	
		PH1	100	
		PH2	38	
		PH2	100	
		PH3	150	



La Herramienta de los
Profesionales

Juego Destornillador Cruz Paleta.


6 Piezas



CODIGO	YATO	⊖	⊕	L(mm)
090.0533	YT-2783	3		75
		5		100
		6		100
			PH0	75
			PH1	100
			PH2	100

Destornillador de Precisión.

6 Piezas



CODIGO	YATO	⊖	⊕	L (mm)
090.0536	YT-2575	2.5		150
		3.0		150
		3.5		150
			PH00	150
			PH0	150
			PH1	150

Set de Destornilladores.

12 Piezas



CODIGO	YATO	⊖	⊕	⊗	L(mm)
090.1173	YT-2787	3			75
		5			75
		6			38
		6			150
		8			150
			PH0		75
			PH1		75
			PH2		38
			PH2		100
			PH3		150
				SQ1	100
				SQ2	100



La Herramienta de los
Profesionales

N

**Set de
Destornilladores.**
8 Piezas



CODIGO	YATO	⊖	⊕	L (mm)
0901807	YT-25980	2.0		50
		2.4		50
		6.0		38
		6.0		100
			PH0	50
			PH1	50
			PH2	38
			PH2	100

N

**Set de
Destornilladores.**
15 Piezas



CODIGO	YATO	⊖	⊕	⊛	L (mm)
0901808	YT-25981	1.5			50
		2.0			50
		5.0			75
		6.0			38
		6.0			100
		6.0			125
			PH00		50
			PH0		50
			PH1		75
			PH2		38
			PH2		100
				T5	50
				T6	50
				T7	50
				T8	50



La Herramienta de los
Profesionales

N **Set de
Destornilladores.**
18 Piezas



18
PCS



S2

HRC
58



CODIGO	YATO	⊖	⊕	⊗	L (mm)
0901809	YT-25982	2.4			50
		3.0			50
		5.0			75
		6.0			38
		6.0			100
		8.0			150
			PH00		50
			PH0		50
			PH1		75
			PH2		38
			PH2		100
			PH3		150
				T5	50
				T6	50
				T7	50
				T8	50
				T9	50
				T10	50

N **Destornillador
con Aislación.**
150 mm



1000
V

S2

HRC
56-60



CODIGO	YATO	⊖	L (mm)
090.1763	YT-2819	6.5	150

N **Destornillador
Pozidriv (Pz3).**
150 mm



1000
V

PZ3
150 mm

S2

HRC
56-60

CODIGO	YATO	L (mm)
090.1860	YT-28263	150



La Herramienta de los
Profesionales

Set Destornillador. 8 Piezas



CODIGO	YATO	⊖	⊕	L(mm)
090.0534	YT-2782	2.0		50
		2.4		50
		6.0		38
		6.0		100
			PH0	50
			PH1	50
			PH2	38
			PH2	100

Set Destornillador Cruz Paleta. 12 Piezas



CODIGO	⊖	⊕	☼	L(mm)	YATO
090.1173	3			75	YT-25967
	5			75	
	6			38	
	6			150	
	8			150	
		PH0		75	
		PH1		75	
		PH2		38	
		PH2		100	
		PH3		150	
			SQ1	100	
			SQ2	100	

Set Destornillador de Precisión. 7 Piezas



CODIGO	YATO	⊖	⊕	☼	L (mm)
090.0537	YT-2577	2.4			40
		3.0			40
			PH00		40
			PH0		40
				T8	40
				T9	40
				T10	40



La Herramienta de los
Profesionales

N

Set de Destornilladores con Aislación.

7 Piezas

7 PCS	1000 V	3x75 4x100 5.5x125 mm	PH1x80 PH2x100 mm	PZ1x80 PZ2x100 mm	S2	HRC 56-60
----------	-----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----	--------------

CODIGO	YATO
090.1331	YT-2828



Juego Destornillador.

27 Piezas

27 PCS	
	S2
HRC 58	



CODIGO	YATO			L(mm)
090.0538	YT-2789	2.0		50
		2.4		50
		3.0		75
		5.0		75
		6.0		38
		6.0		100
		8.0		150
			PH00	50
			PH0	50
			PH0	75
			PH1	75
			PH2	38
			PH2	100
			PH3	150

Destornillador Impacto.

8 Piezas



5/16" 1/2";
 PH2 (80 mm); PH2, PH3 (30 mm);
 8mm (80 mm); 8, 10 mm (35 mm)

8 PCS	BITS x6 CrV 6150		
----------	---------------------	--	--

CODIGO	YATO
090.0808	YT-2801


N

Juego de Destornilladores.

59 Piezas



-  1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): 0, 1, 2, 3 (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2;
 1/4" (6.3 mm): (L=70 mm); CrV;  1/4" (6.3 mm); CrV



CODIGO	YATO 
0901849	YT-04624



Alicates



La Herramienta de los
Profesionales

Alicate Universal.



BLISTER



HRC
44-50
BODY

CrV
55

HRC
58-62
CUTTER

DIN
5746

CODIGO	YATO	size
090.0125	YT-1941	7" (180mm)

Alicate Universal .



200
mm

CrV
55

HRC
44-50
BODY

HRC
58-62
CUTTER

CODIGO	YATO	size
090.1640	YT-1942	8" (200mm)

Alicate de Punta Curva.



HRC
44-50
BODY

HRC
58-62
CUTTER

CrV
55

DIN
5746

CODIGO	YATO	size
090.0124	YT-1945	6" (160mm)

Alicate de Punta Curva.



HRC
44-50
BODY

CrV
55

HRC
58-62
CUTTER

DIN
5746

CODIGO	YATO	size
090.0108	YT-1946	8" (200mm)

Alicate de Punta.



HRC
44-50
BODY

HRC
58-62
CUTTER

CrV
55

DIN
5746

CODIGO	YATO	size
090.0128	YT-1943	6" (160mm)
090.0129	YT-1944	8" (200mm)

Alicate Corte Diagonal.



BLISTER

HRC
44-50
BODY

CrV
55

HRC
58-62
CUTTER

DIN
5746

CODIGO	YATO	size
090.0126	YT-1947	6" (160mm)
090.0127	YT-1948	7.5" (180mm)



La Herramienta de los
Profesionales

Alicate Corte Diagonal.



160
mm

DIN
5746

NICKEL
IRON
FINISH

CODIGO	YATO	size
090.1124	YT-2036	6" (160mm)

Alicate Saca Seguros.

Exterior Recto



HRC
42-48

CrV
50



CODIGO	YATO	size
090.0119	YT-2136	7" (180mm)

Alicate Saca Seguro.

Exterior Curvo



CrV

NICKEL
IRON
FINISH



CODIGO	YATO	size
090.0107	YT-1985	7" (175mm)

Alicate Saca Seguro.

Interior Curvo



HRC
42-48

CrV
50

CODIGO	YATO	size
090.0123	YT-2137	7" (180mm)

Alicate Saca Seguro.

Exterior Recto



CrV

NICKEL
IRON
FINISH



CODIGO	YATO	size
090.0122	YT-1986	7" (175mm)

Alicate Saca Seguro.

Exterior Recto



NICKEL
IRON
FINISH

CrV

CODIGO	YATO	size
090.0116	YT-1984	7" (175mm)



La Herramienta de los
Profesionales

N

Alicate Saca Seguros.
Exterior Recto



NICKEL
IRON
FINISH
150
mm
CrV

CODIGO	YATO	L(mm)
090.0112	YT-2140	150



Alicate Saca Seguros.
Exterior Curvo



200
mm
NICKEL
IRON
FINISH
CrV

CODIGO	YATO	L(mm)
090.0113	YT-2145	200



Alicate Saca Seguros.



Ø mm
10-50
160
mm

CODIGO	YATO	L (mm)
090.0109	YT-2130	160



Alicate Saca Seguro.
Interior Curvo



NICKEL
IRON
FINISH
CrV

CODIGO	YATO	size
090.0117	YT-1987	7" (175mm)



Alicate con Resorte de Seguridad.



150
mm
CrV
200
mm
NICKEL
IRON
FINISH

CODIGO	YATO	L(mm)
090.0120	YT-2143	150
090.0121	YT-2147	200



Alicate Saca Seguro.
Interior Recto



NICKEL
IRON
FINISH
150
mm
200
mm
CrV

CODIGO	YATO	L(mm)
090.0114	YT-2142	150
090.0115	YT-2146	200



La Herramienta de los
Profesionales

N Alicates de Punta Larga.



CrV

HRC
50

CÓDIGO	YATO	Size (mm)	Angle
090.1836	YT-20400	340	
090.1837	YT-20401	330	45°
090.1838	YT-20402	330	90°

N Alicates Punta Plana para Seguros.



CrV



CODIGO	YATO	Size
090.1433	YT-0607	225 mm

Alicates Pico de Loro 10".



250 mm

CrV

CODIGO	YATO	L (mm)
090.1125	YT-2090	250

Alicates Pico de Loro 10".



250 mm

NICKEL
IRON
FINISH

CODIGO	YATO	L (mm)
090.0811	YT-20700	250

N Alicates Ajustable.



CODIGO	YATO	Size
090.1317	YT-1957	150 mm
090.1318	YT-1958	200 mm

Tenaza.



DIN
5748

CrV

HRC
55-62
HEAD
GLÖWICA

CODIGO	YATO	L (mm)	cutting steel dia. (mm)
090.0780	YT-2055	225	1.8
090.0781	YT-2057	275	2.2



La Herramienta de los
Profesionales

N

**Alicate Pico
de Loro VDE.**
250 mm



1000
V



250
mm

CrV

CODIGO	YATO	Size
0901814	YT-21161	10" (250 mm)

N

**Alicate Pico
de Loro VDE.**
250 mm



1000
V



250
mm



CODIGO	YATO	Size
0901810	YT-21138	10" (250 mm)

N

**Alicate
Universal.**



DIN
5746

1000
V

CrV

CODIGO	YATO	size
090.1126	YT-21151	6" (160mm)
090.1127	YT-21152	7" (180mm)
090.1128	YT-21153	8" (200mm)



La Herramienta de los
Profesionales

Alicate de Punta.



HRC
CUTTER
56-62

CrV

DIN
5745

1000
V

	YATO	size
090.1129	YT-21154	6" (160mm)
090.1130	YT-21155	8" (200mm)

Alicate de Corte Diagonal.



1000
V

DIN
5749

CrV

CODIGO	YATO	size
090.1131	YT-21158	6" (160mm)
090.1132	YT-21159	7" (180mm)

Set Alicate. 3 Piezas



3
PCS

Cr-NI

Set de Alicates. 3 Piezas



CrV



CODIGO	YATO	Tipo	Tamaño
090.1586	YT-39612	Alicate Universal	8" (200mm)
		Alicate de Punta	6" (160mm)
		Alicate de Corte	6" (160mm)

CODIGO	YATO	Tipo	size
090.1641	YT-39606	Alicate Universal	8" (200mm)
		Alicate de Punta	6" (160mm)
		Alicate Cortante	6" (160mm)



La Herramienta de los
Profesionales

N Set de Alicates.

4 Piezas



CrV



CODIGO	YATO	Tipo	Tamaño
090.1588	YT-39619	Alicate Universal	8"(200mm)
		Alicate de Punta	6"(160mm)
		Alicate de Corte	6"(160mm)
		Alicate Pico de Loro	(250mm)

N Set de Alicates Saca Seguros.

4 Piezas



CrV



CODIGO	YATO	Tipo	Tamaño
090.1587	YT-39615	Exterior Recto	7"(180mm)
		Interior Recto	7"(180mm)
		Exterior Curvo	7"(180mm)
		Interior Curvo	7"(180mm)

N Set de Alicates.

4 Piezas



CrV 1000 V



CODIGO	YATO	Tipo	Tamaño
090.1589	YT-39620	Alicate Universal	8"(200mm)
		Alicate de Punta	6"(160mm)
		Alicate de Corte	6"(160mm)
		Alicate Saca Seguro	6"(160mm)

N Set Alicate Saca Seguro.

4 Piezas



4
PCS

CrV

CODIGO	YATO	Tipo	size
090.1642	YT-39171	Exterior Recto	9"(180 mm)
		Interior Recto	9"(180 mm)
		Exterior Curvo	9"(180 mm)
		Interior Curvo	9"(180 mm)

Alicate Aprieta Terminales



195
mm

HRC
44-47



CODIGO	YATO	crimping shape	L (mm)	crimping range
090.0111	YT-2307		195	0.5-2.5mm ²



La Herramienta de los
Profesionales

N

Alicate Aprieta Terminales.

175 mm

Alicates profesionales con mecanismo de trinquete
diseñado para engarzar los terminales del
conector en los cables. Hecho de chapa de acero,
endurecido 44-47 HRC.
Admite conectores en el rango de 0.2 a 6.0 mm²

CODIGO	YATO	mm ²
090.1760	YT-2305	0.2-6



175
mm



HRC
44-47

N

Pela Cables Automático.

175 mm



175
mm



65Mn
HRC55

CODIGO	YATO	Stripping Range	L (mm)
090.1759	YT-2268	1.0-2.6 mm	175

N

Alicate Prensa Conectores.

180 mm



HRC
44-47

CODIGO	YATO	mm ²
090.1758	YT-2240	0.2-6

N

Pelacable Aislado VDE.

250 mm



1000
V



160
mm



CODIGO	YATO	Size
0901811	YT-21140	6" (160 mm)




La Herramienta de los
Profesionales

Alicate Aprieta Terminales.



250 mm



Ampliamente utilizado para cortar,
Impresión de moldes
Cortador de tornillo: M2.6-M5

CODIGO	YATO	L (mm)	stripping range
090.0130	YT-2254	250	0.8-2.6mm

Alicate Pela Cables Multiuso.




125 mm



RG6

RG59



CODIGO	YATO	L (mm)	stripping range
090.0131	YT-2274	125	0.8-2.6mm



Pela Cable Multifuncional.

205 mm



205 mm

HRC 52-57



CODIGO	YATO	L (mm)	stripping range
090.0168	YT-2270	205	0.5-2.6mm

Set de Alicates Aprieta Terminales.

6 Piezas



6 pcs

260 mm



CODIGO	YATO
090.1574	YT-2245






La Herramienta de los
Profesionales

N

Cortador de Cables .



300
mm

max
240
mm²

Cu/Al
CABLE
KABEL

60Si2Mn

HRC 50
CUTTING BLADE
OSTRZE TNAJCE

CODIGO	YATO	Size (mm)
090.1853	YT-18600	300

Alicate Tipo C Soldador 11".



CODIGO	YATO	size
090.0133	YT-2466	11" (280mm)

Alicate Tipo C Soldador 11".



CODIGO	YATO	size
090.1160	YT-2468	11" (280mm)

Caimán.



CrMo

NICKEL
IRON
FINISH

- Cerradura de tipo europeo
- Mordazas curvadas con cortador de alambre niquelado
- Manija de doble inmersión para mango pequeño

CODIGO	YATO	L (mm)
090.0170	YT-2451	10" (250mm)

N

Caimán.



CrMo

250
mm

CODIGO	YATO	L (mm)
090.1575	YT-2453	10" (250mm)



La Herramienta de los
Profesionales

Caimán Curvo.



CrMo

CODIGO	YATO	L
090.1327	YT-2449	125 mm

Caimán para Soldar.



CrMo

TYPE
U

CODIGO	YATO	L
090.1328	YT-2461	225 mm

Caimán para Soldar.



CrMo

0-12.7
mm

78 mm

CODIGO	YATO	Size
090.1329	YT-2463	200 mm

Caimán con Punta.



CrV

CD
TYPE

Endurecido y templado
Mango de 2 colores TPR
Certificado VPA / GS

CODIGO	YATO	Size
090.0172	YT-2156	220 mm
090.0173	YT-2155	165 mm

Napoleón.



HRC
56-61

CrMo

CODIGO	YATO	size	max. Ø(mm)	max. Ø (mm)
090.0578	YT-1847	30"	13	10
090.0985	YT-1843	12"	5	4
090.1085	YT-1844	14"	7	5
090.1086	YT-1845	18"	8	6
090.0988	YT-1846	24"	10	8



La Herramienta de los
Profesionales

N

**Alicate
Hidráulico.**
12 T



16-240 mm ²	Al 16-185 mm ²	Cu 16-240 mm ²	470 mm	PRESSURE NACISK 12T	16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 mm ²
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------	---------------------------	--



CODIGO	YATO	L (mm)	Size (mm ²)	Pressure T	Stripping range (mm ²)		die configuration
					Al	Cu	
090.0593	22861	470	16-240	12	16-185	16-240	16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

N

**Alicate
Hidráulico.**
18-20 T



16-300 mm ²	Al 16-240 mm ²	Cu 16-300 mm ²	470 mm	PRESSURE NACISK 18-20T	16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 mm ²
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------	------------------------------	---



CODIGO	YATO	L (mm)	Size (mm ²)	Pressure T	Stripping range (mm ²)		die configuration
					Al	Cu	
090.0594	22862	470	16-300	18-20	16-240	16-300	16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

N

**Alicate
Hidráulico.**
8 T



10-120 mm ²	Al 10-95 mm ²	Cu 10-120 mm ²	415 mm	PRESSURE NACISK 8T	10 16 25 35 50 70 95 120 mm ²
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------	--------------------------	---



CODIGO	YATO	L (mm)	Size (mm ²)	Pressure T	Stripping range (mm ²)		die configuration
					Al	Cu	
090.0592	22860	415	10-120	8	10-95	10-120	10 16 35 35 50 70 95 120



Corte



La Herramienta de los
Profesionales

N

Cuchillo Negro Plegable.

190 mm



CODIGO	YATO
090.1515	YT-76051



N

Cuchillo Cartonero.

61 x 33 mm.



CODIGO	YATO
090.1481	YT-7523



N

Cortador con Cuchilla.

Incluye 6 Repuestos.



CODIGO	YATO
090.1536	YT-7532



N

Cuchilla Repuesto Cartonero.

10 Unid.



CODIGO	YATO
090.1482	YT-7527



N

Cuchillo Plegable.

Con Mosquetón / 125 mm



CODIGO	YATO
090.1514	YT-76050



N

Herramienta Multifuncional.

9 en 1



CODIGO	YATO
090.1591	YT-76040





La Herramienta de los
Profesionales

Tijera.



STAINLESS
STEEL BLADE
OSTRZE ZE
STALI
NIEODZIEWNEJ
**190
mm**

CODIGO	YATO	L (mm)
090.0786	YT-19764	190

Tijera Multiuso.



**65
mm**
3Cr13
STAINLESS
STEEL
STAL
NIEODZIEWNA
**HRC
50-54**

CODIGO	YATO	size
090.1120	YT-1976	8"

Tijera Corta Hojalata.



**HRC
58-61** **STRAIGHT
CUT
CIECIE
PROSTE**

- cutting: straight, 300 mm, drop forged high carbon steel
- induction hardened 58-61HRC
- blade finish: sand blasted, hard vinyl grip

CODIGO	YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)			
				copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304
090.0118	YT-1925	225	52	0.94	0.78	0.60	0.45

Tijera Corta Hojalata.

Corte Derecho



**CrMo
STEEL**
**RIGHT
CUT
CIECIE
PRAWIE**


CODIGO	YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)			
				copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304
090.0156	YT-1911	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90



La Herramienta de los
Profesionales

Tijera Corta Hojalata.

Corte Izquierdo



CrMo
STEEL
LEFT
CUT
CIEQUE
LEWE

HRC
60-62
DIN
6438

Lever for increase
cutting power

Cuchillas de acero Cr-Mo, oxidadas negras,
endurecidas por inducción
Dureza 60-62 HRC

CODIGO	YATO	L (mm)	cutting length (mm)	cutting capacities (mm)			
				copper	cold-rolled steel	hard steel HRC35	stainless steel 304
090.0157	YT-1910	260	35	1.80	1.50	1.00	0.90

Tijera Corta Hojalata.

Corte Recto



CrMo
STEEL
STRAIGHT
CUT
CIEQUE
PROSTE

HRC
60-62
DIN
6438

Lever for increase
cutting power

Cuchillas de acero Cr-Mo, oxidadas negras,
endurecidas por inducción
Dureza 60-62 HRC

CODIGO	YATO	L (mm)	cutting length (mm)	6/36	Capacidad de corte (mm)			
					cobre	Acero laminado en frío	Acero duro HRC35	Acero inoxidable 304
090.0158	YT-1912	260	35	6/36	1.80	1.50	1.00	0.90

Cortador de Tubos.



Ø 6-45 mm
Ø 1/4"-7/4"

PLASTIC
Al, Cu



CODIGO	YATO	Ø
090.0569	YT-2233	1/4"-7/4"(6-45mm)

Abocinador de Tubos. 2 Piezas



Uso para tubos blandos como
aluminio, cobre, etc.
Alimentación de tipo tornillo
1pc con adaptador



CODIGO	YATO	Ø (mm)
090.0818	YT-2181	19,22,25
090.0819	YT-2182	22,25,28



La Herramienta de los
Profesionales

Prensa para Tubos.



S55C




CODIGO	YATO	size (mm)	max pipe dia. (mm)
090.0796	YT-6511	2.5"	76
090.0795	YT-6513	4"	110
090.0788	YT-6510	2"	60
090.0789	YT-6512	3"	90

Avellanador de Cañerías.

7 Piezas



7
PCS



Uso para tubos blandos como aluminio, cobre, etc.
Barras 2pcs con los tamaños: 3/5/6/8/10/12/14/15/16/19 pipa
5pcs adaptadores de atomillado, tipo de tornillo de alimentación

CODIGO	YATO	Ø
090.0817	YT-2180	3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 19

Hoja de Sierra.

2 Piezas



BI-METAL
M2+6150 2pcs



CODIGO	YATO	L (mm)	TPI
090.0505	YT-34621	300	32
090.0973	YT-34619	300	18
090.0974	YT-34609	300	18

Hoja de Sierra.

2 Piezas



BI-METAL
M2+6150 2pcs



CODIGO	YATO	L (mm)	TPI
090.0504	YT-3461	300	24
090.0506	YT-34611	300	32
090.0507	YT-3462	300	24




La Herramienta de los
Profesionales

Marco de Sierra de Hacksaw.



CODIGO	YATO	L (mm)
090.0978	YT-3163	300

Disco de Corte Metal.



CÓDIGO	YATO	Tamaño
090.1537	YT-5920	115 x 1,2x22 mm
090.1538	YT-5921	115 x 2,5x22 mm
090.1539	YT-5922	115 x 3,2x22 mm
090.1540	YT-6111	180 x 2,5x22 mm

Serrucho para Madera.

400 mm



Sierra para cortar madera y materiales a base de madera tales como madera contrachapada, aglomerado, tableros mdf. La hoja de sierra está hecha de acero al manganeso, símbolo Mn65, resistente a la abrasión y la deformación. Los dientes de sierra con un perfil especial de tres lados están adaptados para cortes agresivos en ambas direcciones. Además, los dientes están endurecidos hasta 50-54 HRC. Graduación 7 TPI. Mango cerrado, fabricado en plástico.



CÓDIGO	YATO	L (mm)	
090.1618	YT-3101	400	
090.1620	YT-3102	450	Nuevo
090.1621	YT-3103	500	Nuevo

Serrucho Corte Recto.

300 mm



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1622	YT-3130	300

Serrucho Guía.

300 mm



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1501	YT-3133	300



La Herramienta de los
Profesionales

N

Serrucho para Vulcanita.

150 mm



Una hoja de sierra corta y una forma de cuchilla puntiaguda permiten el uso de la sierra en implementaciones de paneles de yeso. La hoja de sierra está hecha de acero al manganeso, símbolo Mn65, resistente a la abrasión y la deformación. Los dientes de sierra con un perfil especial de tres lados están adaptados para cortes agresivos en ambas direcciones. Dientes endurecidos hasta 50-54 HRC. Graduación 7 TPI.



CÓDIGO	YATO	L(mm)
090.1502	YT-3134	150



Kit de Sierra de Copa para Metal.

9 Piezas



Profundidad de corte hasta 40mm
Corte a través de acero inoxidable y otros
materiales de tubería, clavos de madera incrustada,
Suelo de madera dura, madera contrachapada y plásticos.

CÓDIGO	YATO	Ø (mm)
090.0501	YT-3380	22; 29; 35; 44; 67; 73



Sierra Copa Concreto.

Con Soporte



Broca de pared con soporte SDS PLUS de 65 mm

- Cilindro de acero de aleación
- Dientes de carburo TCT YG-11C
- Broca de centrado de 6 mm
- Mango SDS PLUS

CODIGO	YATO	Ø mm
090.1360	YT-4402	65






La Herramienta de los
Profesionales

Set de Ingletadora.

Con Serrucho 350 mm




Sierra para corte y pequeños trabajos de construcción.
La caja de ingletes permite un corte preciso de listones y
ángulos en un ángulo de 45° o 90°.



CODIGO	YATO
090.1650	YT-3150




Disco Diamantado.



CÓDIGO	YATO	R.P.M Máx	Ø A (mm)	Ø B (mm)
0901841	YT-60322	12200	125	22.2
0901842	YT-60323	6600	180	22.2

Brocas Acero.



Aplicación: industrial
Para perforaciones precisas en: acero duro, metales no ferrosos, plásticos,
acero inoxidable y acero resistente al ácido
Resistente a altas temperaturas



CODIGO	YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
090.0163	YT-4030	3.0	61	33
090.0164	YT-4040	4.0	75	43
090.0165	YT-4060	6.0	93	57
090.0166	YT-4080	8.0	117	75
090.0167	YT-4100	10.0	133	87



La Herramienta de los
Profesionales

N

Set de Brocas Escalonadas.

3 Piezas

CÓDIGO	YATO
0901789	YT-44731



El conjunto contiene 3 brocas con diámetros de 3-20 mm.
Broca 3-12 mm, grados: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
Broca 4-12 mm, grados: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Broca 4-20 mm, pasos: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm




Broca Escalonada.



Hecho de acero de alta velocidad HSS 4241 cubierto con nitruro de titanio
El nitruro de titanio aumenta la durabilidad de las brocas y las velocidades.
Trabaja en comparación con las brocas HSS tradicionales.
Los bordes de la abertura perforada son biselados.
Perfecto para taladrar en tuberías, el taladro no se mueve en superficies redondeadas.
Rápida disipación de calor durante la perforación.
Mango cilíndrico.

6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38

CODIGO	YATO
090.1634	YT-44740



N

Broca Escalonada.




CÓDIGO	YATO	Ø (mm)
0901843	YT-44739	6;10;13;16;19;22;25;29;32
0901844	YT-44742	10;15;20;25;30;35;40;45
0901845	YT-44745	10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20
0901846	YT-44746	10;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30



La Herramienta de los
Profesionales


**Set de
Brocas 4.8 mm.**
10 Unid.



CÓDIGO	YATO
090.1784	YT-3928



**Set de Brocas
Helicoidales .**
10 Piezas



CÓDIGO	YATO	Ø (mm)
0901826	YT-41603	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10



**Set de Brocas
Helicoidales.**
25 Piezas



CÓDIGO	YATO	Ø (mm)
0901827	YT-41605	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5;
		4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5;
		7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5;
		10.0; 10.5; 11.0; 11.5;
		12.0; 12.5; 13.0





La Herramienta de los
Profesionales

**Set Brocas
Acero.**
19 Piezas



CODIGO	YATO	Ø (mm)
090.0162	YT-4462	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0

**Set Broca
Acero.**
10 Piezas



CODIGO	YATO	Ø (mm)
090.0161	YT-4461	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

**Set Broca
Acero.**
6 Piezas



CODIGO	YATO	Ø (mm)
090.0160	YT-4460	2; 3; 4; 5; 6; 8



Medición





La Herramienta de los
Profesionales

Feeler 17 Hojas.



100
mm

10
mm

17
GAUGES
LISTKÓW

TAPER
ZBIĘŻNY

TYPE
B



CODIGO	YATO	L (mm)	width	size
090.0479	YT-7220	100	10	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00

Feeler 17 Hojas.



200
mm

12.8
mm

17
GAUGES
LISTKÓW


PARALLEL
RÓWNOLEGŁY

TYPE
A



CODIGO	YATO	L (mm)	width	size
090.0480	YT-7221	200	12.8	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00

Huinchita de Medir.



CODIGO	YATO	METROS	L (mm)
090.0207	YT-71141	3mt	16/5/8"
090.0208	YT-71143	5mt	19/3/4"
090.0209	YT-71145	7,5mt	25/1"
090.0206	YT-71146	10mt	25/1"



La Herramienta de los
Profesionales

Pie de Metro Digital.

0-150 mm




RANGE	+/-
0-150 mm	0.03 mm
SCALE	BATTERY
mm / inch	SR44 1.55V
	STAINLESS STEEL

Acero inoxidable, rango 0-150mm
Escala adicional 0,02 mm; Precisión +/- 0.03 mm

CODIGO	YATO	range (mm)
090.0180	YT-7201	0-150

Pie de Metro.

0-150 mm



RANGE	+/-
0-150 mm	0.02 mm
SCALE	STAINLESS
mm / inch	STEEL

Acero inoxidable, rango 0-150mm
Escala adicional 0,02 mm; Precisión +/- 0.02 mm

CODIGO	YATO	range (mm)
090.0181	YT-7200	0-150

Pie de Metro.



Fabricado en acero inoxidable, el calibrador clásico le permite realizar mediciones precisas. Una escala clara y legible influye en la precisión y la facilidad de lectura de los valores indicados. El conjunto se coloca en un embalaje duradero y práctico. Permite mediciones externas, internas, de altura y profundidad.

+/-	SCALE	STAINLESS
0.02 mm	mm / inch	STEEL

CODIGO	YATO	range (mm)
090.0739	YT-72003	0-200 / 6"
090.0740	YT-72004	0-300 / 8"

Pie de Metro.

0-150 mm



RANGE	SCALE	STAINLESS
0-150 mm	mm / inch	STEEL

CODIGO	YATO	range (mm)
090.0182	YT-72002	0-150

Micrómetro.



RANGE	+/-	DIN
ZAKRES 0-25 mm	0.01 mm	863



CODIGO	YATO	range (mm)	resolution (mm)
090.0710	YT-72300	0-25	0-0.1



La Herramienta de los
Profesionales

Micrómetro.



+/-
0.01
mm

DIN
863



CODIGO	YATO	range (mm)	resolution (mm)
090.0711	YT-72301	25-50	0-0.1
090.0712	YT-72302	50-75	0-0.1
090.0713	YT-72303	75-100	0-0.1

Nivel de Aluminio.



- Aluminio, grosor 1,5 mm
- Precisión 0.057" = 1 mm / m



SHOCK
PROOF

Al
1.5mm

HIGH
QUALITY
PROFILE

ACCURACY
0.057"
= 1 mm/m

3
PRECISION
VIALS

CODIGO	YATO	L (mm)
090.0782	YT-3023	800
090.0783	YT-3024	1000

Huinchas de Medir. Geodésica



30m
13mm


ABS

STEEL TAPE
TASMA STALOWA



CODIGO	YATO	size
090.0205	YT-71555	30Mx13mm

Martillos
Hachas &
Cinceles





La Herramienta de los
Profesionales



Martillo Peña.

Mango Fibra



Mango de fibra de vidrio.
Cabeza de acero forjado

CODIGO	YATO	Lb (oz)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
090.0700	YT-4515	0.5(8oz)	280	26	80
090.0701	YT-4516	1(16oz)	315	34	100
090.0703	YT-4517	1.5(24oz)	370	36	115
090.0702	YT-4518	2(32oz)	380	40	125



Martillo Peña.

Mango Madera



Mango de madera extra dura.
Cabeza de acero forjado

CODIGO	YATO	Lb (oz)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
090.1239	YT-4519	0.5(8oz)	295	26	80
090.1240	YT-4520	1(16oz)	335	35	100
090.1241	YT-4521	1.5(24oz)	360	36	115
090.1242	YT-4522	2(32oz)	380	40	125



Maceta.



CODIGO	YATO	m(g)	L(mm)	Ø (mm)
090.0706	YT-4594	440	340	50



Combo Acero Carbonizado.



Cabezal forjado de acero al carbono endurecido y templado

CODIGO	YATO	m (g)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
090.1243	YT-4550	1000	260	40	95
090.1244	YT-4551	1250	260	43	100

Martillo Soldador.
600 g



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1364	YT-4562	315

Martillo Soldador.
600 g



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1365	YT-4563	315

Martillo Gancho.
450 g



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1362	YT-4560	318

Martillo Soldador.
600 g



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1363	YT-4561	318

Martillo Hacha.
600 g



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1366	YT-4564	315

Martillo.
450 g



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1367	YT-4570	315



La Herramienta de los
Profesionales

Martillo Soldador.
600 g



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1368	YT-4571	331

Martillo Hacha.
600 g



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1369	YT-4574	315

Hacha de Mano.



Mango de madera de nogal y anillo de acero
Cabezal de acero al carbono.
Forjado endurecido y templado.

CODIGO	YATO	Size
090.1398	YT-8001	0.6 Kg / 36 cm
090.1399	YT-8002	0.8 Kg / 38 cm

Combo Al-Cu.



CÓDIGO	YATO	Peso
090.1512	YT-68715	0.45 kg
090.1513	YT-68716	1 kg

Cinzel Plano.



25x300 mm CrV



Acabado en acero negro
Mango de doble color con agarre suave

CODIGO	YATO	L(mm)
090.0201	YT-4700	300

Cinzel con Punta.

YATO

300 mm

CrV



Acabado en acero negro
Mango de doble color con agarre suave

CODIGO	YATO	L(mm)
090.0202	YT-4705	300

Juego Cinceles. 13 Piezas

YATO

3 PCS

CrV

CHISEL
10x142 mm
12x152 mm
16x172 mm

HEX



CODIGO	YATO
090.0515	YT-4711

Juego Cinceles y Botadores. 12 Piezas

YATO

PIN PUNCH:
1.5 mm 3 mm 4 mm
5 mm 6 mm 8 mm

CENTER PUNCH:
90 DEGR.
6 mm 8 mm

COLD CHISEL:
10 mm 13 mm
16 mm



CrV

SOLID PUNCH:
2 mm

CODIGO	YATO
090.0516	YT-4714

Juego Formones y Cinceles. 6 Piezas

YATO



180 mm

6 PCS

CENTER PUNCH
PUNKTAK
Ø 3 mm

PIN PUNCH
WYBLĄK
Ø 3 mm
Ø 4 mm

CHISEL
PRZECINAK
12 mm
16 mm
19 mm

CrV

CODIGO	YATO	L mm
090.1370	YT-4710	180 mm



La Herramienta de los
Profesionales



Maceta Anti Rebote.




PU



Un martillo con una estructura específica, fabricado en plástico resistente a daños mecánicos. Contusión de medio volumen llena de una bala de metal, que, moviéndose libremente, en su inercia elimina el efecto del rebote, dirigiendo toda la fuerza del impacto en una dirección.

CODIGO	YATO	m (g)	L (mm)	Ø (mm)	L (mm)
090.1765	YT-4620	740	300	44.5	100
090.1766	YT-4622	900	336	53.5	100
090.1767	YT-4623	1300	350	59.0	118.5

Cinzel Punto Centro.



CODIGO	YATO	L (mm)	A (mm)	B (mm)
090.0203	YT-47151	112	8	12

Juego de Saca Bocado de Golpe.



15
pcs



2.0	2.5	3.2	4.0	4.8	5.5
6.4	8.0	9.5	11.1	12.7	14.0
15.8	19.0	22.0	Ø mm		

CODIGO	YATO
090.0979	YT-3591

Juego de Saca Bocado de Golpe.



9
pcs

2.5	3.0	4.0	5.0
6.0	7.0	8.0	9.0
10.0	Ø mm		



CODIGO	YATO
090.1038	YT-3590



La Herramienta de los
Profesionales

N Set de Cincel y Punteros .

6 Piezas



6 PCS	CENTER PUNCH PUNKTAK Ø 8x115 mm
TAPER PUNCH WYBIJAK STOZKOWY Ø 2x140 mm	PIN PUNCH WYBIJAK Ø 3x152 mm Ø 6x152 mm
CHISEL PRZECINAK 10x142 mm 12x152 mm	CrV

El juego incluye 2 cincelos planos de 10x8x142 mm y 13x10x152 mm, punzón cilíndrico y cónico 3x8x152 mm, 6x10x152 mm y 2x10x140 mm y un punzón 8x11x100 mm. Fabricado en acero CrV con barra hexagonal, superficie ennegrecida. El conjunto está embalado en un recipiente de plástico.

CÓDIGO	YATO
0901825	YT-4712

N Set de Botadores.

6 Piezas



El conjunto contiene seis puntos de deriva de precisión que miden 1.5x150 mm, 3x150 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x150 mm y 8x150 mm.

6 PCS	150 mm	PIN DIAMETER: Ø 1.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm	HEX	CrV 6150
----------	-----------	--	-----	-------------

CÓDIGO	YATO	L(mm)
090.1770	YT-47121	150

Números de Golpe.

9 Piezas



9 PCS	NUMBERS NUMERY 0 - 9
1045 CARBON STEEL	HRC 50-55

CODIGO	YATO	size (mm)	L(mm)
090.0457	YT-6854	6	66
090.0458	YT-6855	8	73

Letras de Golpe.

27 Piezas



LETTERS LITERY A - Z &	27 PCS
HRC 50-55	1045 CARBON STEEL

CODIGO	YATO	size (mm)	L(mm)
090.0455	YT-6862	6	65
090.0456	YT-6863	8	72



Automotriz




La Herramienta de los
Profesionales

Juego Dados Para Alternador.

13 Piezas




- 1/2", M10, HBS 33T, L110mm
- 1/2", T50, HBS, 33T, L110mm
- M8, M10, L75mm
- T640, T50, L75mm
- H8, H10, L75mm
- H15, 33T, L30mm
- H22, 33T, L30mm
- H22, L32mm
- 35mm, L30mm
- 1/2"x10mm



CODIGO	YATO
090.1430	YT-0421

Juego Dados y Puntas para Alternador.

22 Piezas



- H17, H22, L = 30 mm; S45C, HRC 38-42;
- O 35 x 30 mm; S45C, HRC 38-42;
- 38 mm; S45C, HRC 38-42;
- H18x28, H21x28, H22x28; S45C, HRC 38-42;
- 1/2" (12.5 mm) (F) x H10 mm (F); CrV, HRC 40-44;
- M8, M10, L = 75 mm; 8660, HRC 53-57;
- T40, T50, L = 75 mm; 8660, HRC 53-57;
- H8, H10, L = 75 mm; 8660, HRC 53-57;
- M8xH12, L = 64 mm; 8660, HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm); M10; HBS; 33T; L = 113 mm; CrV, HRC 40-44 / 8660, HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm); T50; HBS; 33T; L = 113 mm; CrV, HRC 40-44 / 8660, HRC 53-57;
- 3/8" (10 mm); M10; HBS; 33T; L = 80 mm; CrV, HRC 40-44 / 8660, HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm); M10; HBS; 33T; L = 140 mm; CrV, HRC 40-44;
- H15, 33T, O 17 mm, L = 30 mm, H15, 33T, O 19 mm, L = 30 mm, H22, 33T, O 19 mm, L = 30 mm; CrV, HRC 40-44;



CODIGO	YATO
090.1431	YT-04211

Juego de Dados Para Inyector Diesel y Sensores de Oxígeno.

7 Piezas



FOR FUEL INJECTORS
DO WTRYSKÓW PALIWA



- 1/2" (12.7 mm) x 29 mm; L=90 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=90 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 27 mm; L=78 mm; 12PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 27 mm; L=74 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=80 mm; 6PT;
- 1/2" (12.7 mm) x 22 mm; L=50 mm; 6PT;
- 3/8" (9.5 mm) x 22 mm; L=30 mm; 6PT

CODIGO	YATO	L (mm)
090.1453	YT-1751	315




La Herramienta de los
Profesionales

Bloqueador del Árbol de Levas.



48
mm

Para bloquear las poleas del
árbol de levas cuando se
cambian las correas de
distribución



CODIGO
090.0497

YATO
YT-0601

Extractor de Plumas de Limpiaparabrisas.



CODIGO
090.0980

YATO
YT-0846

Juego Extractor Tapón de Aceite.

12 Piezas



12
PCS

(mm)
8 11 13

(mm)
8 9 10
12 14 17

3/8"


CODIGO
090.0941

YATO
YT-0600

Juego Extractor Tapón de Aceite.

18 Piezas

□ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
□ 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm;
□ 5/16", 3/8", △ 10 mm;
□ 10 mm, — 160 mm



18
PCS

3/8"

CrV

5/16" 3/8"

7 8 10 11 12
13 14 mm

10 mm

8 9 10 12
14 17 mm

CODIGO
090.0357

YATO
YT-0599

O
3/8"



La Herramienta de los
Profesionales

Extractor de Poleas .



CODIGO	YATO	Size
090.1462	YT-25480	165 mm

Llave Extractor de Rótulas.



FORGED

135
mm

CODIGO	YATO	T (mm)	L (mm)	Ø (mm)
090.1164	YT-06122	19	100	20
090.1167	YT-0612	19	135	17.5

Extractor de Rótulas.




CODIGO	YATO	Size
090.1438	YT-0613	17 mm
090.1439	YT-0614	20 mm

Set de Extractores.

6 Piezas





6
PCS



CODIGO	YATO
090.1165	YT-06157

Juego Prensa para Caliper.



12
PCS


CODIGO	YATO
090.1437	YT-0611



La Herramienta de los
Profesionales



Kit Extractores para Caliper De Freno.



35
pcs

3/8"

10
mm


Código	YATO	No.	Freno Caliper Delantero	Freno Caliper Trasero
090.1639	YT-06822	2	2 1/64" (51.0 mm)	Citroen Xantia, Honda Prelude
		3	2 5/32" (55.0 mm)	Fiat, Alfa Romeo, Isuzu, Mercedes Benz, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Nissan, Peugeot, Rover, Toyota, VAG, Volvo
		4	1 1/4" (32.0 mm)	Ford, Mazda, Saab, Fiat, Alfa Romeo, General Motors
		5	3/8" (10.0 mm)	adapter z gniazdem
		7	1 21/32" (42.0 mm)	Nissan, VAG, Jaguar S
		6	1 21/32" (42.0 mm)	Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VAG, Saab, Jaguar, GM
		8	1 7/8" (48.0 mm)	General Motors
		9	2 1/8" (54.0 mm)	General Motors, Cadillac
		0	2 1/2" (63.5 mm)	General Motors
		A	1 1/5" (30.5 mm)	Renault, BMW, Mini
		B	1 19/30" (41.5 mm)	Ford, Lincoln, Subaru
		C	1 19/30" (41.5 mm)	Mini, Nissan, Opel, Toyota
		D	2 1/64" (51.0 mm)	Renault, Citroen
		E	1 21/32" (42.0 mm)	Nissan Maxima
		F	1 1/4" (32.0 mm)	Opel, Fiat
		G	3/8" (10.0 mm)	Peugeot, GM
		J	1 22/33" (42.5 mm)	Fiat, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Renault, Peugeot, Ford, Nissan, Saab, VAG, Subaru, Volvo
		K	2 1/8" (54.0 mm)	Citroen, Opel
		K1	2 1/8" (54.0 mm)	Renault, Citroen
		K2	1 22/23" (50.0 mm)	Citroen, Renault, Audi
		P	1 19/30" (41.5 mm)	VAG, BMW, Ford, Lancia, Proton, Renault, Rover, Citroen
		M	1 1/4" (32.0 mm)	Ford, Mini, Nissan
		N	1 1/4" (32.0 mm)	Saab, Honda, Alfa Romeo, Ford Mondeo, Lancia, Volkswagen
		Z	1 3/16" (30.0 mm)	Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota Corolla



La Herramienta de los
Profesionales

Kit de Herramientas de Caliper de Freno .

18 Piezas



EL KIT CUENTA CON DOS PRENSAS DE TORNILLO,
UNA EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ Y UNA EN EL
SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ Y UN SET DE
PLATOS PARA CAMBIAR LAS RUEDAS PARA UNA AMPLIA GAMA DE AUTOS.
(CITROEN: XM, XANTIA; ALFA ROMEO; AUDI; AUSTIN; BMW; HONDA; JAGUAR;
MB; MITSUBISHI; NISSAN; ROVER; TOYOTA; VW; FORD; MAZDA; SUBARU; SAAB;
ROVER, GM, PEUGEOT, RENAULT, MAZDA).



18
PCS 3/8"
10mm

CODIGO	YATO
090.1554	YT-0682

Sensor de Oxígeno e Inyectores.

Juego de Llaves



3
PCS 22
mm FOR OXYGEN
SENSOR
CrMo
SCM-440 CrV
50BV30



22 mm; L= 50 mm; 6PT; CrMo SCM440;
22 mm; L=30 mm; 6PT; CrMo SCM440;
22 mm; L=80 mm; 6PT; CrV 50BV30

CODIGO	YATO
090.1103	YT-1752

Extractor de Válvulas.



CODIGO	YATO
090.1168	CHL-0001

Saca Inyector.



M8, M12, M14


CODIGO	YATO
090.0498	YT-0617



La Herramienta de los
Profesionales

N

Calibrador de Tensión de Correas.



Este dispositivo se utiliza para un control rápido de la tensión de la correa de distribución. Permite medir fijas de ancho y altura variables, siempre que el valor de la deflexión de la correa, sea dada bajo una carga dada.

CODIGO	YATO
090.1754	YT-06019

Bomba de Vacío con Purgador de Frenos. 22 Piezas



22
PCS

-1÷3
bar

Está equipada con un interruptor que, según la posición, permite la creación de un vacío o presión. Si mueve el interruptor hacia la salida de la bomba, se creará un vacío durante el bombeo. Un interruptor movido hacia el mango causará que se genere presión durante el bombeo.

CODIGO	YATO
090.1443	YT-0674

Llave de Filtro de Aceite.




CODIGO	YATO	Medida
090.1557	YT-0820	60-73 mm
090.1558	YT-0821	73-85 mm
090.1559	YT-0822	85-95 mm
090.1560	YT-0823	95-111 mm



La Herramienta de los
Profesionales

Prensa Espiral.



2
PCS



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)
090.0725	YT-0605	90	200

Prensa para Caliper de Freno.



0-65
mm



CODIGO	YATO
090.0724	YT-0610

Prensa Espiral.




2
PCS



CrV

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)
090.0726	YT-2544	82	370

Compresor de Resorte de Válvula.



CODIGO	YATO
090.1440	YT-0618

Copas para Filtros.



1/2"

CODIGO	YATO	Ø (mm)
090.1445	YT-08270	6-36
090.1446	YT-08271	14-74
090.1447	YT-08272	16-87
090.1448	YT-08273	14-84
090.1449	YT-08274	15-76
090.1450	YT-08275	15-92



La Herramienta de los
Profesionales

Extractor de Homocinéticas.



CODIGO	YATO
090.0413	YT-06162T

Extractor de Axial.



CODIGO	YATO
090.0412	YT-06161T




Kit Universal de Presión del Radiador.



14
PCS

200°C
max.

CODIGO		YATO
090.0565		General Motors
		Mercedes, General Motors, Jeep
		Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, General Motors, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Ford
		Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura
		Audi, BMW, Volkswagen, Porsche
		Volvo, Saab, Citroen, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Jeep
		Volkswagen
		Mercedes, General Motors, Jeep
		BMW
		Audi, Volkswagen
		Ford, Land Rover, Opel, Jaguar, Mercedes
		Mercedes
		YT-0672





La Herramienta de los
Profesionales

Cámara de Inspección.

Motores y Cañerías



Módulo
Inalámbrico.



Sin Pantalla.
Inalámbrico.



CODIGO	YATO
090.1471	YT-7294

Llave de Rótula Axial 35-42 mm.



CODIGO	YATO
090.1649	YT-06160



Kit de Prueba Inyección de Combustible.

10 Piezas



P _{max.}
0.7 MPa
10 PCS

CODIGO	YATO
090.0563	YT-0670

Desmontador de Neumáticos.



CODIGO	YATO	Size
090.1304	YT-0808	400 mm
090.1305	YT-0809	500 mm
090.1306	YT-0810	600 mm

Pistola Inflador de Neumáticos.

Con Manómetro



1/4"	0.8 MPa (max.)
6.3 mm	440 mm HOSE WAZ
AI	C

CODIGO	YATO
090.0720	YT-2370



La Herramienta de los
Profesionales

Medidor de Presión de Compresión.



THREADED
ADAPTOR
ZŁĄCZE
GWINTOWANE

Manguera flexible
para un fácil acceso



CODIGO	YATO
090.0210	YT-7301

Set de Medidor de Compresión .



THREADED
ADAPTOR
ZŁĄCZE
GWINTOWANE

RUBBER
ADAPTOR
ZŁĄCZE
GUMOWE

Manguera flexible
para un fácil acceso
Acoplador de conexión rápida



CODIGO	YATO
090.0211	YT-7302

Compresor Anillo.



AISI
301

SK5

CODIGO	YATO	Ø (mm)	H (mm)
090.0214	YT-0635	50-125	75
090.0213	YT-0636	90-175	100
090.0212	YT-0637	90-175	150

Repuesto Universal Boquilla de Aire. 8 mm



CODIGO	YATO
090.1150	YT-2372

Imán Flexible. 380 mm



CODIGO	YATO
090.1452	YT-1385



La Herramienta de los
Profesionales

Espejo Telescópico.



50x90
mm

TELESCOPIC
HANDLE
285x770
mm



CODIGO

090.0809

YATO

YT-0660

Imán Telescópico.



2
kg



TELESCOPIC
HANDLE
250x750
mm



CODIGO

090.0496

YATO

YT-0661

Set de Espejos e Imán Telescópicos.



4
PCS

0.5 kg
(max)
1.5 kg
(max)



160 - 620 mm
TELESCOPIC HANDLE

250 - 930 mm, Ø 57 mm
TELESCOPIC HANDLE

CODIGO

090.0540

YATO

YT-0662

Plato Magnético.



350x150
mm



STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWA



CODIGO

090.0806

YATO

YT-0831

Plato Magnético.



STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWA



Ø mm
150



CODIGO

090.0814

YATO

YT-0830



La Herramienta de los
Profesionales



Set de Removedores de Tapíz.

5 Piezas



Extractores especiales para el desmontaje de tapizados. El set contiene cinco elementos que permiten el desmontaje rápido de la tapicería del interior de cada automóvil. Los set del conjunto están hechos de plástico endurecido. La gran ventaja de este juego es que no causan rayones en la tapicería ni en los elementos pintados.

CODIGO	YATO
090.1561	YT-0836



Set de Removedores de Tapíz.

11 Piezas



Extractores especiales para el desmontaje de tapizados. El set contiene once elementos que permiten el desmontaje rápido de la tapicería del interior de cada automóvil. Los set del conjunto están hechos de plástico endurecido. La gran ventaja de este juego es que no causan rayones en la tapicería ni en los elementos pintados.

CODIGO	YATO
090.1564	YT-0844



Set de Removedores de Tapíz.

6 Piezas




Extractores especiales para el desmontaje de tapizados. El set contiene seis elementos que permiten el desmontaje rápido de la tapicería del interior de cada automóvil. Los set del conjunto están hechos de plástico endurecido. La gran ventaja de este juego es que no causan rayones en la tapicería ni en los elementos pintados.

CODIGO	YATO
090.1562	YT-0837



La Herramienta de los
Profesionales

Set 4 Mini Ganchos Magnéticos.




Juego de 4 ganchos con un asa. Los ganchos tienen puntas endurecidas y cromadas. El mango está hecho de material antideslizante de alta calidad.

CODIGO	YATO
090.0411	YT-0843




Pinza para Desabollar.



CODIGO	YATO	Size
090.1456	YT-2542	125 mm

Pinza para Desabollar.



CODIGO	YATO	Size
090.1457	YT-2543	142 mm



La Herramienta de los
Profesionales

Set Desabollador.



7
PCS

DROP
FORGED
KUTE

GENUINE
HICKORY



Un conjunto de herramientas básicas de hojalatero. Tres martillos con diferentes perfiles de bisagra, montados en vástagos de madera de nogal, cuatro formas de acero para perfilar la hoja.

CODIGO	YATO
090.0527	YT-4590



Alicate Desabollador.




CrMo

CODIGO	YATO	Tipo	Size
090.1319	YT-2160	W	200 mm
090.1320	YT-2161	JJ	230 mm
090.1321	YT-2162	LL	215 mm
090.1322	YT-2163	J	210 mm



Pistola Puesto Punto de Motores.



12V

ENGINE SPEED
FREQUENCY: 50/60Hz
8000 min⁻¹ max.

XENON

0-60°

18V

1/2"
12.5mm

300
Nm

Li-Ion

0-2200 min⁻¹

T

0-2700 min⁻¹

LED

17, 19
21, 23
mm

2.0
Ah

1h

QUICK-CLAMP
SYSTEM
EASY-GRIP

CODIGO	YATO
090.1081	YT-7312



La Herramienta de los
Profesionales

Reloj Torque.




CrV
6140



CODIGO	YATO	Tipo	Nm	L
090.1400	YT-07830	1/4"	0-5	340
090.1401	YT-07831	3/8"	0-10	340
090.1402	YT-07832	3/8"	3-30	340
090.1403	YT-07833	3/8"	5-50	390
090.1404	YT-07834	1/2"	10-100	390
090.1405	YT-07835	1/2"	0-200	500
090.1406	YT-07836	1/2"	0-300	600

Llave Y.



CODIGO	YATO	Medida
090.1313	YT-1583	8/9/10mm
090.1314	YT-1584	8/10/12mm
090.1315	YT-1585	9/11/13mm
090.1316	YT-1586	12/14/17mm

Cargador de Batería. Con Partidor



230V~ 50Hz	WET MOKRY	12 V 27 A START / ROZRUCH 300 A
24 V 25 A START / ROZRUCH 240 A	20-600 Ah	



Soporta baterías de 20 Ah a 600 Ah. La corriente máxima de arranque para baterías de 12 V es de 300 A, para voltaje de 24 V es de 240 A.

CODIGO	YATO
090.1007	YT-83060



La Herramienta de los
Profesionales

**Saca Pepas
de Válvulas.**



CODIGO	YATO
090.0670	YT-0795

N

**Alicate para
Frenos.**





CODIGO	YATO
090.1444	YT-0684

**Alicate para Abrazaderas
de Homocinéticas.**




CrV



CODIGO	YATO	Largo
090.1432	YT-0606	235 mm

N

**Alicate para
Mangueras**




CODIGO	YATO	Size
090.1434	YT-0608	300 mm



La Herramienta de los
Profesionales

Alicate para Abrazadera de Manguera.



CODIGO	YATO	L (mm)	
090.0134	YT-0651	215	6/36

Alicate para Abrazadera de Manguera .



CODIGO	YATO	L (mm)	
090.0135	YT-0650	230	6/36

N

Set Removedor Parabrisas

7 Piezas



VER EN YouTube



CÓDIGO	YATO
0901835	YT-0845





La Herramienta de los
Profesionales

Estranguladores de Manguera .

3 Piezas




CODIGO	YATO	Medida
090.1563	YT-0840	6.3-19, 12.5-32, 19-57

Filtro. 8 cm³



CODIGO	YATO
090.1151	YT-2380

Regulador de Aire. Con Medidor y Filtro



CODIGO	YATO
090.1152	YT-2382

Inflador con Medidor de Presión.



Cuenta con un cabezal universal para inflar válvulas de
automóviles y bicicletas.
Fabricado en aluminio y plástico duradero. manómetro calibrado a 8 bar
La base sólida facilita sostener la bomba con el pie.
Cable con una longitud de 65 cm.

CODIGO	YATO
090.0447	YT-73521



La Herramienta de los
Profesionales



Juego de Llaves Saca Filtro.

30 Piezas



30
PCS

3/8"
10mm



65/6	SW66	1	6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
65/14	SW65	1		14	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65/67	SW65-67	1		14	Daihatsu, Toyota
68/14	SW68	1		14	Mazda, Ford, Subaru
73/14	SW73	1		14	Toyota, Lexus
74/15	SW74	1		15	Audi, Rover, Chrysler
74/76	SW74-76	2		15	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
75/77	SW75-77	2		15	VW, Audi, Isuzu, Mercedes
76/12	SW76	1		12	Fiat, Mercedes, Renault
76/14	SW76	1		14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
76/30	SW76	1	30		Ford
76/8	SW76	1	8		Fiat, Lancia
78/15	SW78	1		15	Nissan, Ford, Toyota
80/15	SW80	1		15	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80/82	SW80-82	2		15	Subaru, Toyota, Honda, Nissan
86/16	SW86	1		16	Volvo
86/18	SW86	1		18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
90/15	SW90	1		15	Honda, Mitsubishi, Isuzu
92/10	SW92	1		10	Fiat
93/15	SW93	1		15	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda
93/36	SW93	1	36		Ford
93/45	SW93	1	45		VW, Audi TDI
95/15	SW95	1	15		Toyota, Alfa Romeo, Ford
96/18	SW96	1	18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
100/15	SW100	1		15	Isuzu, Mitsubishi
106/15	SW106	1		15	Fiat Ducato
108/15	SW108	1		15	Volvo
108/18	SW108	1	18		Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic



CODIGO	YATO
090.0428	YT-0596



La Herramienta de los
Profesionales

Inflador con Pantalla LED.



Equipado con un manómetro electrónico.
Cuenta con un cabezal universal para inflar válvulas de automóviles y bicicletas.
Fabricado en aluminio y plástico duradero.
manómetro calibrado a 8 bar
La base sólida facilita sostener la bomba con el pie.
Cable con una longitud de 65 cm.

CODIGO	YATO
090.0450	YT-73530

Refractómetro.

Precisión: +/- 5%



Un refractómetro es un dispositivo que permite determinar las propiedades físicas de un líquido midiendo el índice de refracción en el límite del medio.

Como resultado, es posible determinar:

- el nivel de carga de la batería
- el punto de congelación de los líquidos a base de propilenglicol o alcohol etílico
- el punto de congelación del líquido del limpiaparabrisas.

Un refractómetro profesional para medir fluidos operativos de automóviles, camiones y autobuses.

Está diseñado para determinar el punto de congelación del líquido de lavado, el refrigerante de propilenglicol y el etilenglicol.

También da el rango de densidad electrolítica.

El kit incluye una pipeta de muestra y un paño de limpieza. Todo está embalado en una caja de plástico sólido.

CODIGO	YATO
090.0500	YT-06722


N

Set de Bloqueo de Árbol de Levas.

8 Piezas



Kit profesional diseñado para
bloquear el engranaje de sincronización.
Ideal para servicios especializados automotrices.
El kit incluye placas de bloqueo del árbol de levas,
bloqueo del cigüeñal y bloqueo del volante.
Para las siguientes marcas:
Opel, Saab, Rover, VW, Seat, Skoda,
Ford, Fiat, Citroen, Peugeot.



CÓDIGO	YATO	No.	No.
090.1755	YT-0633	 Vauxhall/Opel: ASTRA G 1.7 TD, ASTRA G 2.0 16V, VECTRA 1.8/2.0 16V > 1995	 Volkswagen: BORA 1.9TDI, GOLF 1.9TDI, LUPO 1.2/1.4/3.0 TDI, POLO 1.4TDI PASSAT 1.9TDI
		 Vauxhall/Opel: ASTRA G 1.4/1.8/1.8 16V > 1994, VECTRA 1.6/1.8 16V, ZAFIRA 1.6/1.8 16V	
		right hand camshaft Saab: 900-9000 Vauxhall/Opel: CALIBRA 2.5/2.5i/2.6 V6, CAVALIER 2.5i V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5/2.6 V6	
		left hand camshaft Saab: 900-9000 Vauxhall/Opel: CALIBRA 2.5/2.5i/2.6 V6, CAVALIER 2.5i V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5/2.6 V6	
		 Rover: 25 1.4/1.6/1.8/VVC, 45 1.4/1.6/1.8, 75 1.8, 200 V6, 214 16V, 216 16V/CABRIO/COUPE, 218 COUPE, 414 16V, 416 16V, BRM 1.8VVC	 Isuzu: 1.5/1.7 diesel engines Vauxhall/Opel: 1.6/1.7 diesel engines, 1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 OHC petrol engines

YATO

La Herramienta de los
Profesionales

N

Set de Reparación de Tapones.

Para Carter de Aceite M13 - M20

YATO

CÓDIGO	YATO
090.1757	YT-1757

M13	M13	5 pcs	13 mm	10 pcs
M15	M15	5 pcs	15 mm	10 pcs
M17	M17	5 pcs	17 mm	10 pcs
M20	M20	5 pcs	20 mm	10 pcs



N

Set de Herramientas para Montaje .

Rodamientos y Retenes / 21 Piezas

YATO



Longitud (mm) :64; 69; 77; 82; 94



CÓDIGO	YATO
090.1761	YT-2541

N

Juego de Machos y Terrañas M3 - M20.

56 Piezas

YATO



56 pcs	M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20	HSS	DIN223 DIN225 DIN352 DIN1814		
-----------	---	-----	---------------------------------------	--	--

CÓDIGO	YATO
090.1764	YT-2979





La Herramienta de los
Profesionales



Desmontador de Espirales.

7 Piezas



Set para reemplazar los amortiguadores en suspensión McPherson.
El extractor tiene mangos reemplazables, lo que permite la operación
de resortes con un diámetro de 65 mm a 212 mm.

Material: aleación de acero CrMo SCM415, superficie fosfatada.

Extractor de columna simple con tubo de 45 mm de diámetro.

Accionamiento: tornillo de 21 mm con rosca fina, rosca trapezoidal.

Mangos ajustables de tres puntos adaptados a la curvatura del resorte.

Ajuste en el rango de: 65 mm - 125 mm, 88 mm - 160 mm,
126 mm - 212 mm.

Longitud total 400 mm (altura del resorte 300 mm).



Presión máxima del extractor: 1500 kg.

CÓDIGO	YATO
0901832	YT-2536




Juego de Extractores de Rodamientos Universal.

12 Piezas



CODIGO	YATO
0901848	YT-25105



Neumáticas





La Herramienta de los
Profesionales

N **Pulidor
Neumático.**
150 mm

0.62 MPa	9000 min ⁻¹
150 Ø (mm)	1/4" 6.3 mm
230 l/min	ECCENTRIC



CODIGO	YATO
090.1308	YT-0967

N **Chicharra
Neumática 1/2".**
68 Nm



1/2" 12.5 mm	0.62 MPa
110 l/min	68 Nm
160 min ⁻¹	STANDARD

CODIGO	YATO
090.1566	YT-0980

N **Chicharra
Neumática 1/2".**
95 Nm



0.62 MPa
71 l/min
1/2"
95 Nm

CODIGO	YATO
090.1310	YT-0984

**Remachadora
Neumática.**



STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM STAL, NIEROZOWYNA, STAL, ALUMINIUM	1/4"
0.62 MPa	CE
x4	

Presión máxima: 8335N

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)
090.0803	YT-3617	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	14

**Engrapadora
Neumática.**



7 bar	8-25 mm	1/4" 6.3 mm
----------	------------	----------------

CODIGO	YATO
090.1083	YT-0920



La Herramienta de los
Profesionales

Llave de Impacto.



1/2"	119 l/min	0.62 MPa	550 Nm	1/4"
			TWIN HAMMER TYPE	7500 min ⁻¹

CODIGO	YATO	Nm
090.0813	YT-09511	550

Llave Impacto de Doble Martillo.



1/2"	1/4"	480 l/min	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	10000 min ⁻¹
		1356 Nm	COMPOSITE BODY		

CODIGO	YATO	Nm
090.1094	YT-0953	1356



Llave de Impacto 3/4". 1300 Nm



1300 Nm	3/4" 19mm
660 l/min	5000 min ⁻¹
3/8" 10mm	0.63 MPa

CODIGO	YATO
090.1651	YT-09564



Mini Llave de Impacto 1/2". 680 Nm



1/2" 12.5mm	1/4" 6.3mm
680 Nm	10000 min ⁻¹
0.63 MPa	165 l/min

CODIGO	YATO
090.1565	YT-09513



La Herramienta de los
Profesionales

N

Llave de Impacto 1" Corta.

2600 Nm



1"
25 mm

1/2"
12.5 mm

2600
Nm

4000
min⁻¹

0.63
MPa

560
l/min

CODIGO

YATO

090.1652

YT-0959

N

Llave de Impacto 1".

2600 Nm



1"
25 mm

1/2"
12.5 mm

2600
Nm

4000
min⁻¹

0.63
MPa

560
l/min

CODIGO

YATO

090.1653

YT-0960

N

Llave de Impacto 1".

3200 Nm



1"
25 mm

STANDARD
1/2"

3200
Nm

3500
min⁻¹

0.6-1
MPa

355
l/min

CODIGO

YATO

090.1654

YT-09615



La Herramienta de los
Profesionales

Manguera para Aire. Con 4 Acoples.



PVC 290 PSI

CODIGO	YATO
090.1526	YT-24240

Carrete Neumático con Manguera. Conector 1/4"



Resistente a altas y bajas temperaturas, el estiramiento y la acción de productos químicos agresivos.
Disponible en una carcasa con un retractor automático que proporciona una buena protección para el cable y la comodidad de uso.
Los anclajes incluidos permiten un fácil montaje en la mesa de trabajo o en la pared.



EASILY MOUNTS
TO WORKBENCH OR WALL
ŁATWY MONTAŻ DO STOLU
ROBOCZEGO LUB ŚCIANY



INCLUDES 4 ANCHORS
ZAWIERA 4 KOTWY

CODIGO	YATO	Ø	Largo (m)
090.1635	YT-24242	8 mm	10
090.1636	YT-24243	6.5 mm	14

Taladro Neumático.



CODIGO	YATO	rpm	(mm)
090.1451	YT-0970	1800	1,5 - 10

Eléctricos





La Herramienta de los
Profesionales

Destornillador Drywall.

Mains voltage	[V]	~230
Mains frequency	[Hz]	50
Nominal power	[W]	500
Nominal rotation	[min ⁻¹]	0 - 1600
Maximum diameter of the bolt thread	[mm]	6
Maximum torque	[Nm]	15
Chuck	[mm / "]	hexagonal 6,3 / 1/4
Mass	[kg]	1,5



CODIGO	YATO	W
090.1004	YT-82070	500



230V~ 50Hz	500 W
0-1600 min ⁻¹	1/4" 6.3 mm

Taladro Inalámbrico.



14.4 V	36 N.m		
0-350 min ⁻¹	0-1200 min ⁻¹		

Incluye



Operating voltage	[V]	14,4 DC
Rotation (idle)	[min ⁻¹]	0 - 350 / 0 - 1200
Maximum torque	[Nm]	36
Mass	[kg]	1,3
Tool handle	[mm]	1,0 - 10
Battery		Li-ion
Battery capacity	[mAh]	2 x 1500
Power pack		
Input voltage	[V]	~230
Mains frequency	[Hz]	50
Nominal power	[W]	40
Output voltage	[V]	14,4 - 18 DC
Output current	[mA]	1500
Charging duration	[h]	1

CODIGO	YATO	V
090.1002	YT-82853	14.4

Taladro Inalámbrico.



10.8 V	24 N.m		
0-350 min ⁻¹	0-1300 min ⁻¹		

Incluye



Operating voltage	[V]	10,8 DC
Rotation (idle)	[min ⁻¹]	0 - 350 / 0 - 1300
Maximum torque	[Nm]	24
Mass	[kg]	0,9
Tool handle	[mm]	1,0 - 10
Battery		Li-ion
Battery capacity	[mAh]	2 x 1500
Power pack		
Input voltage	[V]	~230
Mains frequency	[Hz]	50
Nominal power	[W]	25 W
Output voltage	[V]	12 DC
Output current	[mA]	1500
Charging duration	[h]	1

CODIGO	YATO	V
090.1006	YT-82851	10.8

YATO

La Herramienta de los
Profesionales

N Taladro Inalámbrico.

YATO



Incluye Cargador



VER EN YouTube



CÓDIGO	YATO
090.1781	YT-82780

N Taladro Inalámbrico.

YATO




Incluye Batería,
Cargador y Maleta



CÓDIGO	YATO
090.1782	YT-82782

N Taladro de Impacto 810 w.

YATO



CODIGO	YATO	W
090.0524	YT-82036Y	810



La Herramienta de los
Profesionales

Llave Impacto Inalámbrica.



1/2" 12.5mm	280 Nm	18 V	LED BATTERY INDICATOR WSKAZNIK NAŁADZENIA AKUMULATORA
Li-ion	3000 mAh	2h QUICK CHARGING SZYBKE ŁADOWANIE	0-2200 min ⁻¹
17,19 21,22 mm			
0-3300 min ⁻¹			



Operating voltage	[V]	18 DC
Rotation (idle)	[min ⁻¹]	0 - 2200
Maximum torque	[Nm]	280
Mass	[kg]	1.8
Battery		
Battery capacity	[mAh]	2 x 3000
Power pack		
Input voltage	[V]	~230
Mains frequency	[Hz]	50
Nominal power	[W]	40
Output voltage	[V]	14.4 - 18
Output current	[mA]	3000
Charging duration	[h]	2

CODIGO	YATO	V
090.1003	YT-82930	18



Power Bank 9000 mAh



9000 mAh	200 A 400 A PEAK / SZCZYT
12V / 3.5A OUTPUT WYJŚCIE	3h QUICK CHARGING SZYBKE ŁADOWANIE
USB 5V / 2A	Li-Po
JUMP START ROZRUCH SILNIKA	S.O.S. FRONT LIGHTING FUNKCJA LATARNI



Dispositivo portátil compacto de 9000 mAh
para arranques de automóviles de emergencia
y alimentación de dispositivos portátiles.



VER EN YouTube



CÓDIGO	YATO
090.1783	YT-83081




La Herramienta de los
Profesionales



Taladro Inalámbrico.

12 V



CÓDIGO

YATO

0901833

YT-82852



Batería LI-ION.

18 V / 2.0 AH



Potente batería de iones de litio equipada con un sistema que protege las células contra el sobrecalentamiento y la pérdida de capacidad. Gracias al indicador de carga, el usuario controla el tiempo de trabajo.

Tiempo de carga completo: 60 minutos
protección contra sobrecalentamiento de la celda de la batería
sin efecto memoria: puede recargar la batería en cualquier momento, sin correr el riesgo de dañar las células y disminuir su capacidad carga rápida adaptado a todos los dispositivos del sistema de 18 V

CÓDIGO

YATO

0901720

YT-82842



Cargador Batería

18 V



Cargador para baterías de 18 V con celdas de iones de litio.
La corriente de carga se corresponde con las características de las celdas, lo que prolonga la vida útil de la batería.
Indicadores legibles y carcasa compacta resistente a daños mecánicos
adecuado para baterías de 18 V utilizadas en dispositivos del sistema de 18 V
Fuente de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz

CÓDIGO

YATO

0901721

YT-82848

YATO

La Herramienta de los
Profesionales

N Taladro Inalámbrico.

YATO



Incluye Batería
Adicional y Maleta

18V	Li-Ion	42 Nm	2.0 Ah	1h QUICK CHARGING SZYBKE ŁADOWANIE
0-600 min ⁻¹ 0-2000 min ⁻¹	0-10800 min ⁻¹ 0-36000 min ⁻¹			



VER EN YouTube



CÓDIGO	YATO
090.1788	YT-82796

Set Llave de Impacto .

18V - 1/2" 300 Nm

YATO



18V	1/2" 12.5mm	300 Nm
Li-Ion	0-2200 min ⁻¹	0-2700 min ⁻¹
2.0 Ah	1h QUICK CHARGING SZYBKE ŁADOWANIE	LED BATTERY INDICATOR WYŚWIETLACZ NAŁADOWNIA
		17, 19, 21, 23 mm

Incluye Batería
Cargador
Maleta



VER EN YouTube



CODIGO	YATO
090.1516	YT-82804

Soplador de Aire.

YATO

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Input Power: 600W
Velocidad Ajustable : 6000-16000r/min
Volumen de aire : 4m³ /min
Función de Soplar
Función de Succión
Cable de 2 metros



CODIGO	YATO
090.1669	YT-85170



La Herramienta de los
Profesionales

Hidrolavadora. 1400 W



1400 W	230-240V~ 50Hz	10.5 MPa (max.)	7 MPa
5 l/min	IPX5		

CODIGO	YATO
0901791	YT-85910

Hidrolavadora. 2000 W



VER EN YouTube



2000 W	220-240V~ 50Hz	15 MPa (max.)	10 MPa
6 l/min	IPX5		

CODIGO	YATO
0901792	YT-85915



La Herramienta de los
Profesionales

Pistola de Aire Caliente.

Con Accesorios

Mains voltage	[V]	230~
Mains frequency	[Hz]	50
Nominal power	[W]	2000
Blowing temperature (max)	[°C]	350 (I) / 550 (II)
Air flow	[l/min]	300 (I) / 500 (II)
Insulation class		II
Net mass	[kg]	0,76
Protection grade		IP20



230V~ 50Hz	2000 W	550°C
	500 l/min	

CODIGO	YATO	W
090.0997	YT-82291	2000

N Pistola de Aire Caliente Pantalla LCD.

Con Accesorios

Mains voltage	[V]	230~
Mains frequency	[Hz]	50
Nominal power	[W]	2000
Blowing temperature (max)	[°C]	50 (I) / 70-600 (II) / 70 -60(III)
Air flow	[l/min]	300 (I) / 300 (II) / 500 (II)
Insulation class		II
Net mass	[kg]	0,81
Protection grade		IP20



230V~ 50Hz	2000 W
600°C	500 l/min
LCD DISPLAY WYŚWIETLACZ	

CODIGO	YATO	W
090.1467	YT-82293	2000

Pistola Silicona en Barras.


Mains voltage	[V]	~230
Mains frequency	[Hz]	50
Heating time	[min]	3 - 6
Temperature adjustment range	[°C]	150 ÷ 200
Mass	[kg]	0,3
Glue stick diameter	[mm]	11
Electric insulation class		II



230V~ 50Hz	∅ 11 mm
	CE

CODIGO	YATO	W
090.1000	YT-8241	60

Multitester Digital.



3½ Dígitos lcd;

Indicación de batería baja

Protección de sobrecarga

Continuidad audible

Voltaje DV: 200M-2-20-200-1000V

Voltaje AV: 200M-2-20-200-750V

Corriente DC: 2M-20M-200M-10A

Corriente AC: 2M / 20M / 200M / 2A / 10A

Resistencia: 200-2K-20K-200K-2M-20MΩ

Capacitancia: 2N-20N-200N-2M-20MF


Comprobación de diodos: 2.8V / 1mA

Fuente de alimentación: batería de 9V

Dimensiones: 180 × 90 × 40 mm; Peso: 360G

CODIGO	YATO	L (mm)
090.0715	YT-73082	180×90×40

Multitester Digital.



Pantalla LCD; Pantalla: 3999 cuentas; iluminar desde el fondo

Función de retención de datos; apagado automático

Voltaje DC: 400M // 4/40/400 / 600V

Corriente DC: 400/4000 / 40M / 400M / 10A

Voltaje AC: 4/40/400 / 600V

AC actual: 400² / 4000² / 40² / 400² / 10²

Resistencia: 400 / 4K / 40K / 400K / 4MΩ / 40MΩ

Capacitancia: 4N / 40N / 400N / 4M / 40M / 100MF

Frecuencia: 10/100 / 1K / 10K / 100KHz

Temperatura: -20 ~ + 1000 ° C

Ciclo de trabajo: 5% - 95%


Continuidad; comprobación de diodos

Alimentación: batería de 9V (6f22)

Dimensiones (w × l × t): 83 × 162 × 47 mm

CODIGO	YATO	L (mm)
090.0716	YT-73086	180×90×40

Amperímetro de Tenazas.



El medidor YT-73091 está equipado con abrazaderas de medición que permiten medir la corriente alterna en un solo cable mediante un método de inducción.

Esto permite la medición de corrientes mucho más altas que en el caso de medidores eléctricos convencionales.

El diámetro máximo del cable probado por el multímetro YT-73091 es de 37 mm.

Además de medir el valor de una corriente alterna, este dispositivo puede medir voltaje de CC, voltaje de CA, resistencia, temperatura y controlar el funcionamiento de los diodos

CODIGO	YATO
090.1385	YT-73091

YATO

La Herramienta de los
Profesionales

Medidor de Distancia Láser.

YATO



VER EN YouTube




0.05-40 m
+/- 2 mm



20
MEMORY

8
MODES

El medidor de distancia Yato YT-73125 permite la medición precisa de distancias de hasta 40 m. Está equipado con numerosas funciones (como medición continua, funciones trigonométricas, operaciones matemáticas básicas) y una pantalla de lectura retroiluminada legible.



CODIGO	YATO
090.0717	YT-73125

Medidor Digital de Espesor de Materiales.

YATO



VER EN YouTube



El detector de materiales YATO YT-73131 acelera significativamente el trabajo, aumenta la seguridad y minimiza el riesgo de daños por instalación accidental. Eléctrico o hidráulico colocado bajo el yeso. Gracias a él, puedes taladrar un agujero con precisión, colocar un clavo e instalar un panel de yeso en una estructura de madera. También le permite completar la documentación técnica de los edificios.



CODIGO	YATO
090.1465	YT-73131

Alargador Eléctrico Tipo Carrete.

4 Enchufes

VER EN YouTube



IP44	16A
CABLE H05RR-F KABEL	3G2.5 mm ² CABLE / KABEL
E & F TYPE / TYP	E TYPE / TYP
PLASTIC REEL BEËNEN PLASTIC	230V~ 50Hz

CODIGO	YATO	Largo
090.1592	YT-8106	30 m
090.1593	YT-8107	40 m
090.1594	YT-8108	50 m

YATO

La Herramienta de los
Profesionales

Probador Corriente.

YATO



CODIGO	YATO	⊖	L (mm)
090.0800	YT-2830	4	190

Probador de Corriente.

YATO



CODIGO	YATO	⊖	L (mm)
090.0801	YT-28301	3	140

Soplete Tipo Lapíz.

YATO



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1384	YT-6705	100

Soplete.

YATO



VER EN YouTube



El cuerpo, hecho de aluminio protegido con un recubrimiento de goma y aislante térmico, contiene 60 ml de mezcla de gas propano-butano, que le permite trabajar durante aproximadamente 90 minutos. El quemador alcanza una temperatura de hasta 1350°C. El dispositivo está equipado con un sistema de encendido electrónico.

CODIGO	YATO
090.1383	YT-6700



La Herramienta de los
Profesionales

Equipo Termofusión PPR. Con Soporte y Pantalla Digital

VER EN YouTube



230V~
50Hz

850
W

0-300°C

Ø 20, 25, 32
[mm] 40, 50, 63

Mains voltage	[V]	~230
Mains frequency	[Hz]	50
Nominal power	[W]	850
Surface temperature of pipe adapters	[°C]	0 - 300
Working temperature range	[°C]	0 - 40
Protection grade		IPX0
Insulation class		I
Mass	[kg]	1,3

CODIGO	YATO
090.1674	YT-82250

N

Cargador de Baterías Eléctrico.



MICROPROCESSOR	220-240 V~ 50/60 Hz
6 V 12 V	WET GEL AGM
1 A 4 A	MOKRY ZELOWY AGM
120 Ah max	LCD DISPLAY WYNIETLAGE



VER EN YouTube



El cargador 4 en 1 permite cargar baterías de 6 V y 12 V en motocicletas y automóviles, así como probar la eficiencia del motor de arranque, el alternador y la batería.

- Pantalla LCD
- 3 programas simples para probar el voltaje de la batería, la potencia de arranque y el rendimiento del alternador.
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecarga de la batería.



CODIGO	YATO
090.0618	YT-83033

YATO

La Herramienta de los
Profesionales

Cautín
30 / 60 W .

YATO

230V~
50Hz



CODIGO	YATO	power (w)	V	working temp. of soldering tip (°C)
090.1282	YT-82471	30	230	320
090.0755	YT-82472	40	230	320
090.0756	YT-82473	60	230	350

Cautín.

YATO



230V~
50Hz

CODIGO	YATO	W	working temp. of soldering tip (°C)	dimensions of soldering tip (mm)
090.1283	YT-8271	30	400	ø3.8 x 70
090.1284	YT-8272	60	500	ø6.0 x 78
090.1285	YT-8273	80	520	ø6.8 x 64

N **Esmeril Angular.**
850 w

YATO



850 W	230V~ 50Hz	12000 min ⁻¹
125mm	M14	

Esmeril angular YATO con 850 W de potencia y velocidad de rotación de 12,000 rpm y diámetro de disco de 125 mm. Tiene el cuerpo delgado más estrecho del mercado , lo que garantiza un agarre seguro y, por lo tanto, una gran comodidad y seguridad de uso.

850 W de potencia
velocidad de rotación 12000 rpm
diámetro del disco 125 mm
Una transmisión perfectamente ajustada con una dureza de 53-56 HRC
Cable de goma , 3 m de largo

CÓDIGO	YATO
090.1823	YT-82097



La Herramienta de los
Profesionales

Hervidor y Dispensador de Agua Profesional.

Acero Inoxidable - 22 Litros



22L	MAX 3000W	SS STAINLESS STEEL STAŁ NIERDZEWNA	
	BUILD-IN HEATER ZABUDOWANA GRZALKA	LID TWISTED LOCK BŁOKADA POKRYWKI	DRY PROTECTION THERMOSTAT ZABEZPIECZENIE PRZED PRACĄ NA SUCHO
	INSULATED HANDLES IZOLOWANE UCHWYTY	PLASTIC BOTTOM STAND PLASTIKOWA PODSTAWA	OVERHEATING PROTECTION ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

CODIGO	YATO
090.1547	YT-04324



Bombas
Generadores &
Pulverizadores



La Herramienta de los
Profesionales

Bomba de Agua de Gasolina.

2" / 5.9 HP / 36 m3



3.6 kW	3600 min ⁻¹
196 cm ³	50mm 2"
Q _{MAX} 500 l/min	Q _{MAX} 30m ³ /h
25 m	8 m
3.6 l	

Tipo de motor DJ170F
Número de cilindros 1
Número de golpes 4
Aire de enfriamiento
Capacidad [cm³] 163
Potencia [kW] 4,1
Velocidad nominal de rotación [min⁻¹] 3600
Tipo de aceite de motor SAE 20W-40
Tipo de bujía F7TC

Peso (sin combustible) [kg] 25
Dimensiones [mm] 535x395x465
Capacidad del depósito [l] 3,6
Capacidad del tanque de aceite [l] 0,6
Diámetro de entrada / salida de agua [mm / °] 50/2
Capacidad máxima [m³ / h] 36
Altura máxima de elevación [m] 30
Altura máxima de succión [m] 8
Temperatura máxima del agua [°C] 45
Diámetro máximo de materia extraña [mm] 50

CODIGO	YATO
090.1286	YT-85401

Bomba de Agua de Gasolina.

3" / 5.9 HP / 60 m3



3.6 kW	3600 min ⁻¹
196 cm ³	80mm 3"
Q _{MAX} 800 l/min	Q _{MAX} 50m ³ /h
20 m	8 m
3.6 l	

Tipo de motor DJ170F
Número de cilindros 1
Número de golpes 4
Aire de enfriamiento
Capacidad [cm³] 163
Potencia [kW] 4,1
Velocidad nominal de rotación [min⁻¹] 3600
Tipo de aceite de motor SAE 20W-40
Tipo de bujía F7TC

Peso (sin combustible) [kg] 28
Dimensiones [mm] 535x395x465
Capacidad del depósito [l] 3,6
Capacidad del tanque de aceite [l] 0,6
Diámetro de entrada / salida de agua [mm / °] 80/3
Capacidad máxima [m³ / h] 50
Altura máxima de elevación [m] 30
Altura máxima de succión [m] 8
Temperatura máxima del agua [°C] 45
Diámetro máximo de materia extraña [mm] 80

CODIGO	YATO
090.1287	YT-85402

Bomba de Agua de Gasolina.

4" / 7.7 HP / 96 m3



4.0 kW	3600 min ⁻¹	Q _{MAX} 1300 l/min	Q _{MAX} 78m ³ /h
208 cm ³	100mm 4"	20 m	8 m
3.6 l			

Peso (sin combustible) [kg] 67
Dimensiones [mm] 680x520x660
Capacidad del depósito [l] 3,6
Capacidad del tanque de aceite [l] 0,6
Diámetro de entrada / salida de agua [mm / °] 100/4
Capacidad máxima [m³ / h] 96
Altura máxima de elevación [m] 20
Altura máxima de succión [m] 8
Temperatura máxima del agua [°C] 45
Diámetro máximo de materia extraña [mm] 100

Tipo de motor DJ170F
Número de cilindros 1
Número de golpes 4
Aire de enfriamiento
Capacidad [cm³] 163
Potencia [kW] 4,1
Velocidad nominal de rotación [min⁻¹] 3600
Tipo de aceite de motor SAE 20W-40
Tipo de bujía F7TC

CODIGO	YATO
090.1288	YT-85403



La Herramienta de los
Profesionales

Generador de Gasolina.

3.2 kw



MOTOR MECÁNICO

Tipo CP168FB

Número de cilindros 1

Número de golpes 4

Tipo de combustible Gasolina sin plomo

Tipo de aceite [SAE] 15W-40

Consumo de combustible (a la carga del 75%) [l / h] 2,2

Capacidad del motor [cm³] 196

Potencia máxima [kW] 3,6

Rotación máxima [min-1] 3000

Enfriamiento Enfriamiento del aire

Relación de compresión 8,5: 1

Capacidad del depósito [l] 15

Tipo de bujía F7RTC

DISPOSITIVO

Dimensiones externas

(largo x ancho x altura) [mm] 620 x 580 x 540

Peso [kg] 48

Rango de temperatura de trabajo [°C] 0 ÷ +40

Altura máxima de trabajo [m n.p.m.] 1000

CODIGO	YATO	KW
090.1290	YT-85434	3.2

Generador de Gasolina.

4.0 kw



MOTOR MECÁNICO

Tipo CP188F

Número de cilindros 1

Número de golpes 4

Tipo de combustible Gasolina sin plomo

Tipo de aceite [SAE] 15W-40

Consumo de combustible (a la carga del 75%) [l / h] 4,7

Capacidad del motor [cm³] 389

Potencia máxima [kW] 7,5

Rotación máxima [min-1] 3000

Enfriamiento Enfriamiento del aire

Relación de compresión 8,5: 1

Capacidad del depósito [l] 25

Tipo de bujía F7RTC

DISPOSITIVO

Dimensiones (largo x ancho x altura) [mm] 680 x 510 x 560

Peso [kg] 78

Rango de temperatura de trabajo [°C] 0 ÷ +40

Altura máxima de trabajo [m n.p.m.] 1000

* Con Partidor Eléctrico

CODIGO	YATO	KW
090.1291	YT-85437	4.0
090.1473	*YT-85437E	4.0



La Herramienta de los
Profesionales



Generador de Gasolina.

2 kw



Generador de 4 tiempos refrigerado por aire. Indispensable donde la falta de suministro de energía no permita realizar obras de construcción, limpieza y obras viales. El depósito de combustible con una capacidad de 3,6 l permite que el dispositivo funcione durante 8 horas.

Tipo de motor: OHV
Sistema de arranque duradero y fácil de usar
Bobinado resistente al sobrecalentamiento
Marco de tubos con recubrimiento en polvo con un espesor de 22 mm
Enchufe: 2 x 230 V
Nivel de ruido: 95 dB
Tipo de combustible: gasolina sin plomo

Potencia [kW]: 2
Corriente nominal [A]: 8.7
Voltaje [V]: 230
Frecuencia [Hz]: 50
Dimensiones [longitud x W x H]: 58.5 x 42.5 x 42.5
Peso [kg]: 35
Tipo de combustible: gasolina sin plomo
Capacidad del tanque [l]: 3.6
Consumo de combustible [l / h]: 2.54
Capacidad del cárter de aceite [l]: 0.6
Tipo de aceite: 15W-40

CODIGO	YATO	KW
090.1858	YT-85451	2.0



Generador de Gasolina.

4.25 kw



Grupo electrógeno de alta potencia, adaptado para trabajar en condiciones difíciles y a plena carga. Su diseño permite el suministro de energía de edificios y máquinas, por ejemplo, durante fallas de red a largo plazo o donde sea necesaria una fuente de alimentación monofásica (230 V) y trifásica (400 V). Útil en sitios de construcción, en servicios de reparación y granjas.

Sistema de arranque con llave o, tradicionalmente, con cuerda
Posibilidad de conectar dispositivos de alta potencia, por ejemplo, máquinas de soldar, hormigoneras, sierras de ladrillo, máquinas de enlucido o bombas.

Estabilización de voltaje AVR
Motor OHV de 4 tiempos
Motor, devanado aislado protegido contra sobrecalentamiento debido al interruptor térmico 10
Potencia máxima del generador: 5500 W, potencia constante: 4250 W
3 tomas de 230 V y 1 toma de 400 V
Tipo de aceite: SAE 10W-40
Tipo de enchufe: encendido F7RTC
Asas y ruedas bombeadas para facilitar el transporte

CODIGO	YATO	KW
090.1859	YT-85460	4.25



La Herramienta de los
Profesionales

Generador de Gasolina. 2.5 kw



MOTOR MECÁNICO

Tipo CP188F
Número de cilindros 1
Número de golpes 4
Tipo de combustible Gasolina sin plomo
Tipo de aceite [SAE] 15W-40
Consumo de combustible (a la carga del 75%) [l / h] 4,7
Capacidad del motor [cm³] 389
Potencia máxima [kW] 7,5
Rotación máxima [min-1] 3000
Enfriamiento Enfriamiento del aire
Relación de compresión 8,5: 1
Capacidad del depósito [l] 25
Tipo de bujía F7RTC



DISPOSITIVO

Dimensiones (largo x ancho x altura) [mm] 680 x 510 x 560
Peso [kg] 78
Rango de temperatura de trabajo [OC] 0 ÷ +40
Altura máxima de trabajo [m n.p.m.] 1000



CODIGO	YATO	KW
090.1289	YT-85432	2.5

Generador de Gasolina. 5.0 kw



MOTOR MECÁNICO

Tipo CP188F
Número de cilindros 1
Número de golpes 4
Tipo de combustible Gasolina sin plomo
Tipo de aceite [SAE] 15W-40
Consumo de combustible (a la carga del 75%) [l / h] 4,7
Capacidad del motor [cm³] 389
Potencia máxima [kW] 7,5
Rotación máxima [min-1] 3000
Enfriamiento Enfriamiento del aire
Relación de compresión 8,5: 1
Capacidad del depósito [l] 25
Tipo de bujía F7RTC



DISPOSITIVO

Dimensiones (largo x ancho x altura) [mm] 720 x 710 x 620
Peso [kg] 80
Rango de temperatura de trabajo [OC] 0 ÷ +40
Altura máxima de trabajo [m n.p.m.] 1000

* Con Partidor Eléctrico



CODIGO	YATO	KW
090.1292	YT-85440	5.0
090.1472	*YT-85440E	5.0

Pulverizador 16 lts. 2 Tiempos



CODIGO	YATO
090.1170	YT-85140





La Herramienta de los
Profesionales

Pistola para Pintar.

Boquilla: 1.4 mm
Presión de Aire (Max): 0.55 Mpa
Consumo de Aire: 300 l/min
Capacidad del tanque: 0.6 l
Peso: 780 g



0.6l

Ø
1.4 mm

300
l/min

0.55
MPa

CODIGO	YATO
090.0721	YT-2350



Seguridad
& Linternas



La Herramienta de los
Profesionales

Jardinera de Trabajo.



65% Poliéster / 35% Algodón
Alta Resistencia a la abrasión
Refuerzo en rodillas
Soporte para colgar martillo
Bolsillo para teléfono en piernas

CÓDIGO	YATO	Talla
090.1474	YT-8031	M
090.1475	YT-8032	L
090.1476	YT-8033	XL
090.1477	YT-8034	XXL

Casaca de Trabajo.



65% Poliéster / 35% Algodón
Alta Resistencia a la abrasión
Mangas desmontables
Refuerzo en hombros y codos
Múltiples bolsillos

CÓDIGO	YATO	Talla
090.1478	YT-8021	M
090.1479	YT-8022	L
090.1480	YT-8023	XL

Cinturón Bolso de Herramientas.



HEAVY
DUTY
NYLON



CODIGO	YATO
090.0969	YT-7405



La Herramienta de los
Profesionales



Pantalones de Trabajo.



65% POLYESTER
35% COTTON

65% POLIESTER
35% BAWELNA



Talla de pantalón de trabajo: material: 35% algodón,
65% poliéster; peso base 267 g / m²;
9 bolsillos, 6 de ellos con velcro; bolsillo
especial para teléfono móvil; costuras
triples; ajuste de ancho de cintura;
manijas para sujetar llaves y un martillo; cosido
protectores - rodilleras.

CODIGO	YATO	Talla
090.1485	YT-80148	L
090.1486	YT-80149	L/XL
090.1487	YT-80150	XL
090.1489	YT-80151	2 XL



Buzo de Trabajo.



Buzo de trabajo, cosido en material grueso y resistente a la rotura
a base de algodón y poliéster / 35% y 65% /. Negro con accesorios grises,
con cremallera en la parte delantera. Pantalones con dos
bolsillos interiores y un bolsillo lateral grande en la pierna
con un bolsillo adicional para el teléfono. Piernas con
refuerzos de poliéster adaptados para cubrir las rodillas. Dos bolsillos
frontales en el pecho con parche y un bolsillo en la manga.
Además, en la pierna a la altura
de la rodilla hay un lazo, un práctico asa para sostener el martillo.

CODIGO	YATO	Talla
090.1777	YT-80197	L/XL



La Herramienta de los
Profesionales

Chaqueta Porta Herramientas.

Sin Mangas

5
BOLSILLOS



510x600
mm

TALLA
ESTANDAR

Bolsillos para herramientas.
Soportes de correas con elástico.
Bolsillo para el teléfono celular.
Bolsillo para lápices y notas
Enganche martillo.

CODIGO	YATO
090.1061	YT-7405

Guantes de Trabajo Negro.



Revestimiento negro de
palma de poliuretano

Revestimiento de nylon
transparente.

CODIGO	YATO	Size
090.1063	YT-7473	10"
090.1675	YT-7473-8	8"

Guantes de Trabajo Neoprene.



CODIGO	YATO	Size
090.0444	YT-7466	7"

Guante de Trabajo Rojo Nitrilo.



Hecho de Nylon y Poliuretano
Mayor resistencia a la abrasión y al desgarre.
Se ajustan perfectamente a tu mano
Utilizado para trabajos mecánicos generales.

CODIGO	YATO
090.1671	YT-74713

Guantes de Trabajo Kevlar.

Resistente a Cortes



Puntos de PVC en ambos lados
Calibre 7

CODIGO	YATO	Size
090.0848	YT-7476	10"



La Herramienta de los
Profesionales

N

Cinturón Porta Herramientas. 21 Bolsillos



21
POCKETS
KIESZEN

120
cm

HEAVY DUTY
NYLON
WZMOCNIONY
NYLON

CÓDIGO	YATO
0901828	YT-7400

Rodilleras de Gel.



CODIGO	YATO
090.1548	YT-7461

Gafas de Seguridad.



VER EN YouTube



Polycarbonato de alta resistencia
Categoría de protección 2

CODIGO	YATO
090.1518	YT-7377



La Herramienta de los
Profesionales

Jabón Mecánico.

2 Litros



Contiene partículas que friccionan la suciedad oleosa.
Para una limpieza rápida de las manos.

CÓDIGO	YATO
0901834	YT-01234T

Linterna de Cabeza con Zoom.

3W / 3 x AAA



3W
●●●● ZOOM
WATER PROOF ODPORNA NA WODĘ
100 lm
1.5V 3x AAA

CODIGO	YATO
090.1525	YT-08590

Lámpara LED de Trabajo.

120 LED



120 LED
Luminosidad: 13000MCD
Cargador: AC230V / dc12V; Carga: 4-5 horas
Descarga: alrededor de 4 horas
Gancho colgante giratorio
Imán en la parte posterior del mango
Tubo de iluminación para diferentes ángulos
de iluminación con 60LED reducir la función
El mango puede doblarse flexible.



120 LED	230V~ 50Hz BATTERY CHARGER LACROMERCA	13000 MCD
7.2V 1800mAh NIMH	60 LED	120 LED
CHARGING TIME CARGA LACROMERCA 4-5 h	WORK TIME CARGA PRACZ 8 h	WORK TIME CARGA PRACZ 4 h
MAGNETIC	CE	

CODIGO	YATO
090.0984	YT-08530



La Herramienta de los
Profesionales

Lámpara LED de Trabajo. 30 LED



Luz de trabajo 30LED con faro 7LED
Luminosidad: 13000MCD
Batería: Nimh recargable (3.6V, 1200MAD)
Imán x 2 en la parte posterior y en la parte superior
Asa plegable para fijar cualquier superficie ferrosa
Par de ganchos colgantes y imán en la parte posterior
para una ubicación fija
Interruptor de encendido para proyector y faro

CODIGO	YATO
090.0963	YT-08505

Lámpara LED de Trabajo. 61 LED



61 LED
Luminosidad: 13000MCD
Batería: Nimh recargable (3.6V, 1200MAD)
Cargador: CA 230V GS cargador / dc12V; Carga: 4 horas
Descarga: alrededor de 4 horas
Gancho para colgar, Magnético en la parte posterior, interruptor de botón en la manija.

CODIGO	YATO
090.0944	YT-08552

Lámpara LED de Trabajo. 27 LED



Luminosidad: 13000MCD
Batería: Nimh recargable (3.6V, 1200MAD)
Cargador: CA 230V GS cargador / dc12V; Carga: 4 horas
Descarga: alrededor de 4 horas
Gancho para colgar; Magnético en la parte posterior, interruptor de botón en la manija.


CODIGO	YATO
090.0939	YT-08523



La Herramienta de los
Profesionales



**Reflector
Led**
50 w



230V~ 50Hz	20000 h	50W	3500 lm
		IP44	6000 K

CÓDIGO	YATO
090.1780	YT-81806



**Reflector
Led.**
30 w



30W	2100 lm	6000°K
~220-240V 50Hz	20000 h	IP65

CÓDIGO	YATO
090.1778	YT-81803



**Reflector Led con
Sensor de Movimiento.**
30 w



30W	2100 lm	6000 K
230V~ 50Hz	20000 h	IP44
		12m

CÓDIGO	YATO
090.1779	YT-81804






Gatas
Tecles &
Tornillos Mecánicos



La Herramienta de los
Profesionales

Gata Botella Hidráulica .



CODIGO	YATO	T	A (mm)	B (mm)
090.0490	YT-17004	10	230	460
090.0491	YT-17005	12	230	465
090.0494	YT-17006	15	230	462
090.0492	YT-17007	20	242	452
090.0495	YT-17008	32	285	465
090.1046	YT-17009	50	300	480
090.1059	YT-17000	2	181	345
090.1050	YT-17003	8	230	457
090.0967	YT-17002	5	216	413
090.0968	YT-17001	3	194	374

Gata Caimán . 2 Ton.



Hidráulico, capacidad máxima: 2t, 360
Mango giratorio, altura mínima: 89mm, altura máxima: 359mm

CODIGO	YATO
090.0493	YT-1720

Gata Caimán . 3 Ton.



Hidráulico, capacidad máxima: 3t, 360
Mango giratorio, altura mínima: 130 mm, altura máxima: 465 mm

CODIGO	YATO
090.1109	YT-17211

Banquillo.



CODIGO	YATO	T	(mm)	(mm)
090.1110	YT-17310	2	265	415
090.1036	YT-17311	3	280	420
090.1111	YT-17312	6	385	600

Tecla Palanca.



CODIGO	YATO	TON	L(m)	Ø (mm)
090.0816	YT-5913	2	3	5



La Herramienta de los
Profesionales

**Tecle
Cadena.**
3 Metros



CODIGO	YATO	T
090.0512	YT-58950	0.5
090.0513	YT-58951	1.0
090.0523	YT-58953	2.0

**Tecle
Cadena.**
3 Metros



CODIGO	YATO	T
090.0510	YT-5890	0.5
090.0511	YT-5892	1.0
090.0807	YT-5893	2.0

**Tecle
Cadena.**



CODIGO	YATO	Altura	Kg
090.1259	YT-55556	1mt 83cm	1.000
090.1260	YT-55557	2 mt	2.000



La Herramienta de los
Profesionales




Barra Soporte Motor. 500 Kg



500
kg
max

150
cm



Barra profesional de suspensión del motor. Imprescindible al reemplazar el embrague o las pastillas de montaje del motor. Asegura de forma segura la unidad en una posición fija.

CODIGO	YATO
090.1488	YT-55568



Sostenedor para Motores . 450 Kg



450
kg



360°

Soporte de motor con capacidad de carga de hasta 450 kg. Tiene 4 ruedas de metal, incluidas dos ruedas giratorias para facilitar las maniobras. La cabeza giratoria con cuatro patas ajustables permite un posicionamiento seguro del motor en el rango de 360 grados.

CODIGO	YATO
090.0521	YT-55570




La Herramienta de los
Profesionales

Tornillo Mecánico 5" Giratorio.



CODIGO	YATO	kg	force pressure(KN)
090.0790	YT-6502	15	12

Tornillo Mecánico 4".



CODIGO	YATO	kg
090.0792	YT-6505	10

Tornillo Mecánico 4".



Yunques y mordazas
intercambiables de acero
endurecido


CODIGO	YATO	kg	force pressure(KN)
090.0791	YT-6501	10	10

Tornillo Mecánico 5" Giratorio.



CODIGO	YATO	kg
090.0793	YT-6506	20

Tornillo Mecánico 8" Giratorio.



Yunque y mordazas intercambiables de acero endurecido
Rotación de 360°

CODIGO	YATO	kg	KN
090.0794	YT-65049	29	30




Extracción




La Herramienta de los
Profesionales

Extractor 2 Brazos.




CODIGO	YATO	size	max.force	Ø (mm)
090.0467	YT-2516	4"	1.4T	100

Extractor 2 Brazos.




CODIGO	YATO	size	max.force	Ø (mm)
090.0465	YT-2514	4"	1.2T	60

Extractor 2 Brazos.




CODIGO	YATO	size	max.force	Ø (mm)
090.0466	YT-2515	3"	1.1T	75

Extractor de Cubo de Rueda.




CODIGO	YATO	L(mm)
090.0470	YT-0602	200

Extractor 2 Brazos.



CODIGO	YATO	size	max.force	Ø (mm)
090.0469	YT-2518	8"	9T	180

Extractor 2 Brazos.




CODIGO	YATO	size	max.force	Ø (mm)
090.0468	YT-2517	6"	6T	120



La Herramienta de los
Profesionales

Extractor 3 Brazos.




CrV

Mandibula forjado con acero CrV
Hilo de rosca C-sostenido
Acabado mate cromado

CODIGO	YATO	size	Ø (mm)
090.0473	YT-2511	3"	50-150

Extractor 3 Brazos.




CrV

Mandibula forjado con acero CrV
Hilo de rosca C-sostenido
Acabado mate cromado

CODIGO	YATO	size	Ø (mm)
090.0474	YT-2512	4"	60-200

Extractor 3 Brazos.




CrV

Mandibula forjado con acero CrV
Hilo de rosca C-sostenido
Acabado mate cromado

CODIGO	YATO	size	Ø (mm)
090.0475	YT-2513	6"	80-300

Extractor 3 Brazos.




CrV

Mandibula forjado con acero CrV
Hilo de rosca C-sostenido
Acabado mate cromado

CODIGO	YATO	size	max.force	Ø (mm)
090.0476	YT-2523	12"	11T	180

Set Extractor de Engranaje.



CODIGO	YATO
090.0471	YT-0641



La Herramienta de los
Profesionales

Set Extractor Pernos Cortados.

6 Piezas



CODIGO	Ø (mm)	L (mm)	YATO
090.0472	3-6	52	YT-0590
	6-8	58	
	8-11	66	
	11-14	75	
	14-18	80	
	18-25	88	

Extractor Rodamientos Interior.



12-38
mm

CrV
6150



CODIGO	YATO	Ø (mm)
090.1157	YT-2510	12-38

Blister Machos.



DIN
352

3
PCS



Juego de Machos y Terrajas.

6 Piezas



32
PCS

DIN 223
DIN 352



HSS



CODIGO	YATO	size
090.1198	YT-2975	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

CODIGO	YATO	size X pitch	thread length	L (mm)
090.1192	YT-2930	M3x0.5	11	40
090.1193	YT-2931	M4x0.7	13	45
090.1194	YT-2932	M5x0.8	16	50
090.1195	YT-2934	M7x1.0	19	50
090.1196	YT-2935	M8x1.25	22	56
090.1197	YT-2937	M10x1.5	24	70
090.1161	YT-2933	M6x1.0	19	50
090.1162	YT-2939	M12x1.75	29	75
090.0417	YT-2940	M14x2.0	30	80


Cojinete de Roscar.



DIN 223
HSS M2
METRIC COARSE
CIENIT METRICZNY
GRUBOZWOJNY

CODIGO	YATO	Size
090.1332	YT-2960	M22 X 2.5
090.1333	YT-2961	M4 X 0.7
090.1334	YT-2962	M5 X 0.8
090.1335	YT-2963	M6 X 1
090.1336	YT-2964	M7 X 1
090.1337	YT-2965	M8 X 1.25
090.1338	YT-2966	M24 X 3
090.1339	YT-2967	M10 X 1.5
090.1340	YT-2968	M27 X 3
090.1341	YT-2969	M12 X 7.5
090.1342	YT-2970	M14 X 2
090.1343	YT-2971	M16 X 2
090.1344	YT-2972	M18 X 2.5
090.1345	YT-2973	M20 X 2.5
090.1346	YT-2974	M30 X 3.5

Saca Retén.



max. Ø
85 mm

CODIGO	YATO	L (mm)
090.0815	YT-0642	420

Porta Macho con Chicharra.



CODIGO	YATO	size	L (mm)
090.0561	YT-2997	M3-M10	250
090.0562	YT-2990	M5-M12	100

Terraaja.



DIN 225

CODIGO	YATO	Tipo	L (mm)
090.1347	YT-2980	M3-M4	200
090.1348	YT-2981	M4.5-M6	200
090.1349	YT-2982	M7-M9	224
090.1350	YT-2983	M10-M11	280
090.1351	YT-2984	M12-M14	315
090.1352	YT-2985	M16-M20	450



La Herramienta de los
Profesionales

Porta Machos.



DIN
1814

CODIGO	YATO	Tipo	L (mm)
090.1353	YT-2993	M4-M12	280
090.1354	YT-2994	M5-M20	375
090.1355	YT-2995	M1-M8	125
090.1356	YT-2996	M3-M10	180


Set de Extractores para Tuercas.



4
PCS

CrV

HRC
40-45



5/16" - 1/2" (9 - 12 mm);
1/2" - 5/8" (12 - 16 mm);
5/8" - 7/8" (16 - 22 mm);
7/8" - 1-1/16" (22 - 27 mm)

CODIGO	YATO
090.1163	YT-0585

Extractor de Rodamientos Tipo Cuchilla.



50 kN

HYDRAULIC
CYLINDER
SIŁOWNIK
HYDRAULICZNY

HRC
38-45

DROP
FORGED

CrV

CODIGO	YATO
090.1435	YT-0609



La Herramienta de los
Profesionales

Kit de Reparación de Hilos M5 - M12.

131 Piezas



131
PCS

M5x0.8x6.7 mm
M6x1.0x10.8 mm
M8x1.25x10.8 mm
M10x1.5x13.5 mm
M12x1.75x16.3 mm

HSS
4341

STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWA

M5 x 0.8 x 6.7 mm,
M6 x 1.0 x 10.8 mm,
M8 x 1.25 x 10.8 mm,
M10 x 1.5 x 13.5 mm,
M12 x 1.75 x 16.3 mm.

Kit profesional de reparación de roscas M5-M12.
Los taladros y los grifos están hechos de acero de alta velocidad HSS 4341.
Los grifos de un solo paso cortan una rosca en la que se
inserta una inserción de acero inoxidable en espiral. Para insertar el
inserto, use la perilla de guía y el percutor, que rompe el
extremo saliente del inserto.

Código	YATO
090.1648	YT-1763

Set Extractor de Tornillos.

10 Piezas




Utilizar para toma dañada
3/8" 10-19mm.
Barra de extracción
recta de 8 mm.



3/8"

CrMo
HRC 52-55

10
PCS



CODIGO	YATO
090.1166	YT-0603

Llave Saca Filtros.



Ø mm
100-200



CODIGO	YATO	Ø (mm)
090.0802	YT-0825	100-200
090.1638	YT-0824	80-160

Caimán Saca Filtros con Cadena.



CrV
40

500mm

40 Mn

CODIGO	YATO	size
090.0829	YT-2469	10" (250mm)



La Herramienta de los
Profesionales

Llave Saca Filtros Araña.



63-120 mm 2.5-4"	3/8" 10.0 mm	1/2" 12.5 mm
HRC 40-50	CrV	

CODIGO	YATO	Ø (mm)
090.0940	YT-0826	63-120

Llave Cadena.



CODIGO	YATO	L (mm)	Size (mm)
090.1323	YT-22260	300	4"/100
090.1324	YT-22261	380	5"/130

Llave Cadena.



CODIGO	YATO	L (mm)	Size (mm)
090.1326	YT-22268	1400	300

Llave Cadena.





CODIGO	YATO	L (mm)	Size (mm)
090.1325	YT-22263	600	150


N

Juego de Extractores de Rodamientos Universal.

12 Piezas



CODIGO	YATO
0901848	YT-25105



YATO 



Abrasión



High Performance Tools From Europe

Juego de Limas Metal.

3 Piezas



T12
STEEL
250
mm



3
PCS
#2
#2
#2

CODIGO	YATO
090.0545	YT-6237

Juegos de Limas Madera.

3 Piezas



3
PCS
250
mm



#45
#45
#45

CODIGO	YATO
090.0546	YT-6222

Set de Limas Metal.

5 Piezas



5PCS
#3
250
mm
T12
STEEL

CODIGO	YATO
090.1590	YT-6239

Lima Madera.



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1371	YT-6220	250

Grata para Taladro.

Con Mandril



M14



CODIGO	YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
090.0964	YT-4758	100	4500



High Performance Tools From Europe

N

Lima de Metal Plana.

250 mm



#3

250
mm

T12
STEEL

CODIGO	YATO	#	L (mm)
090.1773	YT-6233	3	250

N

Lima de Metal Media Caña.

250 mm



#3

250
mm

T12
STEEL

CODIGO	YATO	#	L (mm)
090.1775	YT-6235	3	250

N

Lima de Metal Cuadrada.

250 mm



#3

250
mm

T12
STEEL

CODIGO	YATO	#	L (mm)
090.1772	YT-62245	3	250

N

Lima de Metal Triangular.

250 mm



#3

250
mm

T12
STEEL

CODIGO	YATO	#	L (mm)
090.1774	YT-6234	3	250

N

Lima de Metal Redonda.

250 mm



CODIGO	YATO	#	L (mm)
090.1776	YT-6236	3	250

#3

250
mm

T12
STEEL

Grata 4" Trensada para Galletero.



M14



CODIGO	YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
090.0179	YT-4769	100	8500

Grata para Galletero.

Tipo Estriado



M14



CODIGO	YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
090.0188	YT-4766	100	8500

Grata para Galletero.



M14



CODIGO	YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
090.0187	YT-4761	100	12500

Grata para Taladro.

Con Mandril



CODIGO	YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
090.0965	YT-4757	100	4500

Grata para Taladro.



CODIGO	YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
090.0185	YT-4750	75	4500

Grata para Taladro.

Acero Inoxidable




CODIGO	YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
090.0189	YT-4751	75	4500



High Performance Tools From Europe

Set Grata para Taladro.

3 Piezas



CODIGO	YATO	Ø (mm)	R.P.M.max.
090.0966	YT-4755	20	6000
		50	7500
		50	4500

Pliego de Lija.

230 x 280 mm.

Uso en Madera, Metales y Algunos Plásticos



CÓDIGO	YATO	Grano
090.1527	YT-83160	36
090.1528	YT-83161	40
090.1529	YT-83162	60
090.1530	YT-83164	100
090.1531	YT-83165	120
090.1532	YT-83166	150
090.1533	YT-83167	180
090.1534	YT-83168	220
090.1535	YT-83169	240

Set Mini Escobillas de Acero.

3 Piezas



Escobilla para limpiar superficies duras de óxido, pintura, polvo y otros contaminantes ligeros.



CODIGO	YATO	ROWS
090.0184	YT-6351	3x7



High Performance Tools From Europe



**Escobilla de
Acero.**



CODIGO	YATO 	ROWS
090.0186	YT-6354	4

Lubricación & Engrase





La Herramienta de los
Profesionales

Engrasadora.



Al

P_{max.}
70 MPa

P
31 MPa

CODIGO	YATO	Capacity
090.0445	YT-0705	400cc
090.0446	YT-0700	500cc

Flexible para Engrasadora.



CODIGO	YATO	Size	L (mm)
090.0487	YT-0709	12 "	300 mm
090.0488	YT-0710	18 "	500 mm

Aceitera.



CODIGO	YATO	Size
090.0805	YT-0691	270 cc

Pistola de Lavado.



0.85l

Al

130
l/min

0.80
MPa

CODIGO	YATO	Size
090.0722	YT-2374	850 cc

N

Aceitera Flexible. 500 ml



500
mm

IMPACT
RESISTANT
ODPORNE
NA UDZIERZENIA



Manual Direccional

Esta aceitera profesional es una herramienta indispensable en todos los talleres automotrices. Depósito de 500 ml de acero cubierto con una capa protectora de alta calidad. El aplicador flexible permite trabajar en espacios difíciles de alcanzar. El aplicador puede doblarse hasta 45 grados. La boquilla de metal forma un flujo de aceite fuerte y preciso.

CODIGO	YATO
090.1831	YT-06914



La Herramienta de los
Profesionales

Bomba Manual de Aceite.

Aluminio



21 l/min	Δh 500 cm	Σh 300 cm	3xPIPE 3xRURA	Al	FOR OIL DO OLEJU
-------------	----------------------	----------------------	------------------	----	---------------------------



CODIGO	YATO
090.0376	YT-07115

Pato Engrasador Manual.

4 y 8 kg



13.8 MPa (max)	1.5m HOSE WAZ
----------------------	---------------------

CÓDIGO	YATO	Capacidad
090.0374	YT-07061	4 kg
090.0375	YT-07063	8 kg

Pato Engrasador Manual.

16 Kg



20.5 MPa (max.)	16 kg	1.5m HOSE
-----------------------	----------	--------------

CÓDIGO	YATO	Capacidad
090.0449	YT-07065	16 kg




La Herramienta de los
Profesionales

Bomba Rotativa para Combustible.



ANTISTATIC HOSE 2.4 m WAŻ. ANTYSTATYCZNY	Σh 100 cm	1.0 l CYCLE CYKL	100 l/min	BRASS FILTER 180 μm MOSIĘŻNY FILTR
FOR FUEL, DIESEL, OIL DO PALIW I OLEJU	AI			



CÓDIGO	YATO
090.1690	YT-0715

Jeringa Manual para Aceite.

500 cc



500 cm ³	P _{max.} 70 MPa	P 31 MPa
------------------------	-----------------------------	-------------



CODIGO	YATO
090.1680	YT-0708



La Herramienta de los
Profesionales

Bomba de Trasvasije.

3 Piezas



Bomba de pistón profesional para aceite con una capacidad de 16-18 litros por minuto. Un ciclo (movimiento de palanca) es de aproximadamente 0,3 l.

Altura 0,9 m Sección de aspiración.
Capacidad 0.35 L.

16-18 l/min	Σ h 45-90 cm
55 min (max)	0.3 l CYCLE CYKL
FOR OIL DO OLEJU	AI

CODIGO	YATO
090.0448	YT-0712



Grasera Neumática.

12 Litros



STANDARD	12l	0.6-0.8 MPa	40 MPa (max)	4m HOSE WAŻ	50:1 RATIO SPRĘŻANIE
----------	-----	----------------	--------------------	-------------------	----------------------------

CÓDIGO	YATO
0901793	YT-07067



Fijación &
Insumos



La Herramienta de los
Profesionales

Remachador Pop.



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)
090.0729	YT-36011	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	253

Remachador Pop.

3 Mandíbulas



STAINLESS STEEL,
STEEL, ALUMINUM
STAL, NIERDZEWNA,
STAL, ALUMINIUM



Carcasa de aluminio fundido a presión, mango de acero forjado
Diseño de 3 mandíbulas - Tratamiento térmico de acero Cr V

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)
090.0730	YT-36000	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	280

Remachador Manual.



STAINLESS STEEL,
STEEL, ALUMINUM
STAL, NIERDZEWNA,
STAL, ALUMINIUM



3 JAWS
3 SZCZĘKI



200
mm

Carcasa de aluminio fundido a presión, mango de acero forjado
Diseño de 3 mandíbulas - Tratamiento térmico de acero Cr V

CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)
090.0977	YT-36012	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	200

Remachador Manual.



250
mm

2 JAWS
2 SZCZĘKI



x4

Carcasa de aluminio fundido a presión, mango de acero forjado
Diseño de 3 mandíbulas - Tratamiento térmico de acero Cr V



CODIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)
090.0731	YT-36007	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	250

Engrapadora.



CODIGO	YATO
090.0568	YT-7000

Grapas.



1000
PCS

CODIGO	YATO	L (mm)
090.0961	YT-7024	10


YATO

La Herramienta de los
Profesionales

Remachadora Fuelle.

2,4-6,4 mm.

YATO



Diseñado para acero, acero inoxidable y remaches de aluminio. Admite remaches en el rango de: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4 mm.

Los cabezales están hechos de acero para herramientas duradero, cromo-molibdeno CrMo. Asas cubiertas con revestimiento de goma antideslizante.





CODIGO	YATO
090.1357	YT-36060

Remachadora 330 mm.

3,2-6,4 mm.

YATO




CODIGO	YATO
090.1358	YT-3609

N

Remachadora Manual M5/M6/M8.

330 mm



YATO

330 mm
0~8 mm

M5 M6 M8
M10 M12

STAINLESS STEEL, STEEL, ALUMINIUM
STAL NIERDZEWNA, STAL, ALUMINIUM

x5

CODIGO	YATO	Size
0901829	YT-3612	330 mm




La Herramienta de los
Profesionales

**Prensa
Rápida.**



CODIGO	YATO	L mm
090.1375	YT-64280	200 mm
090.1376	YT-64281	300 mm
090.1377	YT-64282	450 mm
090.1378	YT-64283	600 mm

**Prensa
Rápida.**



CODIGO	YATO	L mm
090.1379	YT-64290	200 mm
090.1380	YT-64291	300 mm
090.1381	YT-64292	450 mm
090.1382	YT-64293	600 mm

**Prensa
Rápida.**



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1372	YT-64270	100
090.1373	YT-64271	150
090.1374	YT-64272	200



La Herramienta de los
Profesionales



Mix Pasadores.

Set 555 Unidades.



CODIGO	YATO
090.1524	YT-06873



PART NO. / NUMER	INNER DIAMETER IN MM / ŚREDNICA WEWNĘTRZNA W MM	QUANTITY / ILOŚĆ
R-01	1.6 x 25 mm	150
R-02	2.4 x 25 mm	150
R-03	2.4 x 38 mm	100
R-04	3.2 x 32 mm	75
R-05	3.2 x 50 mm	50
R-06	4.0 x 64 mm	30




Mix Pasadores de Resorte.

Set 150 Unidades



CODIGO	YATO
090.1519	YT-06883



Mix Seguros Internos.

Set 300 Unidades



CODIGO	YATO
090.1521	YT-06881



Part no.	Inner diameter in mm	Quantity
R-01	3	20
R-02	4	10
R-03	5	15
R-04	6	25
R-05	8	15
R-06	9	20
R-07	11	15
R-08	12	15
R-09	13	25
R-11	14	15
R-12	15	20
R-13	19	25
R-14	20	15
R-15	22	20
R-16	25	15
R-17	26	15
R-18	28	10
R-19	32	5



La Herramienta de los
Profesionales

N

Mix Seguros Externos.

Set 300 Unidades



CODIGO	YATO
090.1520	YT-06880



Part no.	Inner diameter in mm	Quantity
R-01	3	20
R-02	4	10
R-03	5	15
R-04	6	25
R-05	8	15
R-06	9	20
R-07	11	15
R-08	12	15
R-09	13	25
R-11	14	15
R-12	15	20
R-13	19	25
R-14	20	15
R-15	22	20
R-16	25	15
R-17	26	15
R-18	28	10
R-19	32	5

N

Mix Golillas Cobre.

Set 150 Unidades.



CODIGO	YATO
090.1522	YT-06871



10 artículos: 5x10x1; 10 artículos: 8x11x1;
10 artículos: 11x17x1,5; 10 artículos: 12,5x20x1,5; 10 artículos:
15x20x2; 10 artículos: 16.5x24x2; 10 artículos: 6x10x1; 10 artículos:
10x16x1; 10 artículos: 14x18x1; 10 artículos: 7x10x1; 10 artículos:
10.5x17x1.5; 10 artículos: 12x20x1,5; 10 artículos: 14x20x1,5; 1
0 artículos: 16x22x2; 10 artículos: 17,5x24x2.

N

Mix Remaches Ciegos

Set 400 Unidades



CODIGO	YATO
090.1542	YT-36420




 100x 2.4 mm	 100x 3.2 mm	 100x 4.0 mm	 100x 4.8 mm
---	--	---	---



La Herramienta de los
Profesionales

Mix Resortes.

Set 200 Unidades



CODIGO	YATO
090.1543	YT-06875

N

Set de Broches Surtidos Toyota/Lexus.

360 Piezas/18 Tipos



CODIGO	YATO
5060394	YT-06650



N

Set de Broches Surtidos Renault.

300 Piezas/6 Tipos



CODIGO	YATO
5060395	YT-06651



N

Set de Broches Surtidos Opel.

300 Piezas/6 Tipos



CODIGO	YATO
5060396	YT-06652



N

Set de Broches Surtidos Peugeot.

345 Piezas/12 Tipos



CODIGO	YATO
5060397	YT-06653





La Herramienta de los
Profesionales

N

Set de Broches Surtidos Nissan.

408 Piezas/18 Tipos



CODIGO	YATO
5060398	YT-06657



N

Set de Broches Surtidos Mazda.

475 Piezas/18 Tipos



CODIGO	YATO
5060399	YT-06658



N

Set de Broches Surtidos Mitsubishi.

370 Piezas/18 Tipos



CODIGO	YATO
5060400	YT-06659



N

Set de Broches Surtidos Mercedes.

270 Piezas/18 Tipos



CODIGO	YATO
5060401	YT-06662



N

Set de Broches Surtidos Volkswagen.

255 Piezas/18 Tipos



CODIGO	YATO
5060402	YT-06663



N

Mix Retenes Goma.

Set 419 Unidades



Medidas
3x1.5 mm hasta
50x3.5 mm.

CODIGO	YATO
090.1523	YT-06876





La Herramienta de los
Profesionales

N O-Ring Surtidos.

Set 225 Unidades



225
PCS



3x1 mm	4x1 mm	4.5x2 mm	5x2 mm	6x2 mm	6x2.5 mm
20 pcs	20 pcs	20 pcs	20 pcs	20 pcs	20 pcs
13x3 mm	14x2.5 mm	17x2.5 mm	18x4 mm	20x2 mm	22x2 mm
5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs
6x3 mm	7x2 mm	8x2 mm	9x2 mm	10x2 mm	12x3 mm
20 pcs	20 pcs	20 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs

CODIGO	YATO
090.0110	YT-06877

N Tuercas de Remaches Aluminio.

Set 20 Unidades



Al
20
PCS



El collar cilíndrico
estriado garantiza una alta
resistencia cuando
se utiliza en materiales blandos.

CODIGO	YATO	Size
090.1504	YT-36451	M3
090.1505	YT-36452	M4
090.1506	YT-36453	M5
090.1507	YT-36454	M6

Pistola Calafatera.

Tipo Esqueleto



300 ml

225 mm

CODIGO	YATO	Size
090.1679	YT-6750	225 mm



La Herramienta de los
Profesionales

**Huinch
Aisladora Eléctrica.**

19 mm x 20 m



Rigidez dieléctrica > 40kV / mm.
Alargamiento > 125%

CODIGO	YATO
090.1541	YT-8165



Set, Cajas &
Carros de
Herramientas





La Herramienta de los
Profesionales

Caja de Herramientas.



PP



Caja de herramientas con bandeja extraíble, adecuada y portátil para uso de herramientas, de pesca, pintura y estudiante.

CODIGO	YATO 	size(mm)
090.0970	YT-88880	350x180x160
090.0971	YT-88881	420x210x195

Caja de Herramientas.



Pintura satinada negra, resistente a rayados, oxidos y solventes
3 bandejas interiores plegables

CODIGO	YATO 	size(mm)
090.0175	YT-0884	460x200x180

Caja de Herramientas.



Pintura satinada negra, resistente a rayados, oxidos y solventes

CODIGO	YATO 	size(mm)
090.0171	YT-0882	360x150x115

Caja de Herramientas.



Desplegable



Pintura satinada negra, resistente a rayados, oxidos y solventes
5 bandejas interiores plegables

CODIGO	YATO 	size(mm)
090.0176	YT-0885	460x200x225



La Herramienta de los
Profesionales

Caja de Herramientas.

Desplegable



Pintura satinada negra, resistente a rayados, oxidos y solventes
3 bandejas interiores plegables

CODIGO	YATO	Size(mm)
090.0174	YT-0881	560x260x340



Bolso de Herramientas.




CODIGO	YATO	size(mm)
090.1060	YT-7434	510x290x360



Separador de Herramientas.

Para Bandeja

PARA: YT-0902
YT-0903
YT-0904
YT-0905



CODIGO	YATO	size(mm)
090.0718	YT-0910	391x58x4



Maletín Porta Herramientas.

50 Bolsillos

Práctica bolsa de herramientas YATO hecha de nylon mejorado,
reforzada con una abrazadera metálica con
bisagras para facilitar la apertura y el cierre.
La cremallera práctica y ligeramente funcional y numerosos bolsillos y
compartimentos hacen que la bolsa sea perfecta para servicios móviles,
talleres, hogar, jardín.
Tamaño : 49x26x34

CODIGO	YATO
090.1495	YT-7430





La Herramienta de los
Profesionales

Caja de Herramientas.

Con Herramientas / 63 Piezas



1/2" (12,5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, mm
1/2" (12,5 mm): 21mm; CrV 50BV30; 1/2" (12,5 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12,5 mm) (127, 254 mm); 1/2" (12,5 mm) (76mm); CrV 50BV30;
1/2" (12,5 mm) (430 mm); CrV 50BV30; 160mm; CrV;
1/2" (12,5 mm): 255mm; CrV 50BV30; 160mm; CrV;
1/2" (12,5 mm); 72T; CrV 6140; 180 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm; CrV 6150
6x100mm, 6x150mm, 8x200mm; CrV 6150
PH2x100mm, PH3x150mm, PH3x200mm; CrV 6150;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm

CODIGO	YATO	size(mm)
090.0999	YT-3895	480x230x360

Caja de Herramientas.

Desplegable / 3 Secciones / Sin Herramientas



435x215x145 mm
max 20 kg



390x215x130 mm
max 5 kg



410x210x280 mm
max 15 kg



CODIGO	YATO	size(mm)
090.1102	YT-09101	490x310x720



La Herramienta de los
Profesionales

Caja de Herramientas.

Con Herramientas / 80 Piezas

- 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=38 mm);
1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3 (x2), 4 (x2), 5 (x2), 5.5 (x2), 6 (x2) mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 (x2), PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm; S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV
180 mm; CrV; 160 mm; CrV;
160 mm; CrV; 250 mm;
300 g; 18 mm; SK2;



80 pcs	1/2"
1/4"	12.5 mm
6.3 mm	CrV 50BV30
CrV 6140	S2
AS-DRIVE	72T
460x220x245 mm	

CODIGO	YATO	size(mm)
090.0834	YT-38951	460x220x245



La Herramienta de los
Profesionales

N

**Caja Porta
Herramientas.**
2 Compartimentos



218 x 255 x 520
mm

CÓDIGO	YATO 
0901785	YT-08872

N

**Caja Porta
Herramientas.**
3 Compartimentos



218 x 300 x 520
mm

CÓDIGO	YATO 
0901786	YT-08873

N

**Caja Porta
Herramientas.**
4 Compartimentos



218 x 360 x 520
mm

CÓDIGO	YATO 
0901787	YT-08874





La Herramienta de los
Profesionales

Set de Herramientas.

7 Piezas



250V, 4x190 mm; 5x100 mm, PH1x100 mm; S2;
9 mm; SK2; 200 mm; CrV; 200 mm;
3 m x 16 mm

CODIGO	YATO
090.1584	YT-39006



N

Set de Herramientas.

8 Piezas

125-250V; 5x100 mm, PH1x100 mm; S2;
9 mm; SK5; 180 mm; CrV; 160 mm; CrV;
200 mm; 3 m x 16 mm

CÓDIGO	YATO
0901799	YT-3906



Set de Herramientas.

10 Piezas



250V, 4x190 mm; 5x100 mm, PH1x100 mm; S2;
9 mm; SK2; 180 mm; CrV; 160 mm; CrV;
200 mm; 3 m x 16 mm; 225 g;

CODIGO	YATO
090.1583	YT-39002





La Herramienta de los
Profesionales

Set de Herramientas.

13 Piezas



140 mm; 3x75 mm, PH0x75 mm; S2; 2x50 mm,
PH00x50 mm; S2; 12-220V; 115 mm;
115 mm; 140 mm; 30W; 205 mm;
19.5x190 mm;

CODIGO	YATO
090.1585	YT-39007



N

Set de Alicates Aislantes VDE.

4 Piezas



1000
V



4
PCS



CODIGO	YATO	Tipo	Size
0901812	YT-39626	Alicate Universal	7" (180 mm)
		Alicate Cortante	6" (160 mm)
		Alicate de Punta	6" (160 mm)
		Alicate Pela Cables	6" (160 mm)

N

Juego de Herramientas VDE.

8 Piezas

1000
V



8
PCS



CODIGO	YATO	Tipo	Size
0901813	YT-39630	Alicate Universal	8" (180 mm)
		Alicate Cortante	8" (160 mm)
		Alicate de Punta	6" (160 mm)
		Destornillador	PH1x 80 mm
		Destornillador	PH2x 100 mm
		Destornillador	4.0x100 mm
		Destornillador	5.5x125 mm
		VDE Tester	4x190 mm



La Herramienta de los
Profesionales

Set de Herramientas. 12 Piezas



250V, 4x190 mm; 5x100 mm, PH1x100 mm, S2;
9 mm, SK2; 180 mm, CrV; 160 mm, CrV;
200 mm; 3 m x 16 mm; 225 g;
PVC 0.13 mm 19 mm x 20 m; 190 mm



CÓDIGO	YATO
0901798	YT-39003

Caja de Herramientas. 29 Piezas



1.4x50 mm, 2.0x50 mm, 2.4x50 mm;
6x100 mm, PH00x50 mm, PH0X50 mm, PH1x50 mm, PH2x100 mm;
200 mm;
160 mm; CrV 55;
160 mm; CrV 55;
250 mm; CrV;
2,6 m m; 205 mm;
12-220V;
160 mm;
PVC 0.13 mm 19 mm x 20 m;
LED;
8 oz
3 m x 16 mm;
150 mm;
9 mm, SK2
1.5, 2.0, 2.2, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm;



CÓDIGO	YATO
0901801	YT-39001

YATO

La Herramienta de los
Profesionales

Set de Herramientas Eléctricas.

68 Piezas



YATO

68
pcs

1/4"
6.3mm


1000
V



CrV
50BV30

CrV
6150

S2



- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 140 mm; 190 mm; 3CRB; 150 mm;
- 160 mm; 1000 V; CrV; 160 mm; 1000 V; CrV;
- 3 m x 16 mm; 175 mm; 19.5 x 190 mm;
- 1.5 V; 9 LED; 9 mm; 19 mm x 20 mm;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 10 g;
- 1.4, 2, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
- 4x75, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

CODIGO YATO
090.1234 YT-39009



La Herramienta de los
Profesionales

Estuche Enrollable con Herramientas.

44 Piezas



44 PCS	1/4" 6.3 mm	⊖	⊕	⊛
⊛	⊛	CrV	S2	SK2



- 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
160 mm; 160 mm;
200 mm; 300 g (L=300 mm);
3 m x 16 mm; 18 mm; SK2;
1/4" (6.3 mm); CrV;
5x75, 6x100, PH2x100 mm; S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

CODIGO	YATO
090.1595	YT-39280

Carro Porta Herramientas.

3 Bandejas



795x790
x370 mm

3x
TRAY
PÓLKA

130
kg (max)

BALL
BEARING
ŁOŻYSKA
KULKOWE

WHEEL
100
mm

2x
BRAKE
HAMULCE

CODIGO	YATO
090.1673	YT-55210



Bolso Porta Herramientas 12".

Abierto 9 Bolsillos.



Contenedor grande para herramientas abierto de 12".
Parte inferior del recipiente con una construcción reforzada y resistente a la humedad central hecha de un tubo de metal con una cubierta suave antideslizante, soporta cargas pesadas y estabiliza la forma del contenedor. Equipado con 9 bolsillos de diversos tamaños y propósitos. Está diseñado para transferir herramientas eléctricas, herramientas manuales y accesorios directamente a la estación de trabajo.

CODIGO	YATO	size(mm)
090.1069	YT-74371	305x190x220



La Herramienta de los
Profesionales



N

**Caja de
Herramientas.**
88 Piezas



1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140;

1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 mm (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 4, 5.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): 3, 4 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

2x50, 2.4x50, 6x38, 6x100,
PH0x50, PH1x50, PH2x38, PH2x100 mm; S2;

140 mm;

160 mm; 160 mm;

150 mm; 250 mm;

300 g;

125 mm, 65 Mn;

65 Mn;

3 m x 16 mm;

230 mm;

1.5, 2, 2.5; CrV 6150



CÓDIGO

0901802

YATO

YT-38928

YATO

La Herramienta de los
Profesionales

N

Caja de Herramientas.

Con Destornillador Inalámbrico
100 Piezas

YATO



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm); 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 6140; 1/2" (12.7 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): (255 mm); 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4 mm (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1 (L=50 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 3.6V; 5V=300mA; 1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

100 PCS	1/2" 12.5mm	1/4" 6.3mm	CrV 50BV30
CrV 6140	S2	72T	AS-DRIVE

CÓDIGO	YATO
0901805	YT-12685

N

Juego de Herramientas.

26 Piezas/ Con Aislamiento

YATO



1/4" ; 5/16" ; 3/8" ; 1/2" ; 9/16" ; 3/8" ; 7,8,10,12,14 ;
3/8" (10 mm); 7 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm;
L (200 mm); L (165 mm);
L (220 mm); L (220 mm);
一字螺丝批 0.8x4x100mm; 1.0x5.5x125mm;
十字螺丝批 PH1x100mm; PH2x100;
3/8" (10 mm); 3/8" (10 mm);

CÓDIGO	YATO
0901818	YT-3875V




La Herramienta de los
Profesionales



Caja de Herramientas.

111 Piezas



1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm): (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm): (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm): (200 mm), 1/4" (6.3 mm): (155 mm); T2T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

111 PCS	1/2" 12.5mm	3/8" 10mm	1/4" 6.3mm
	CrV 50BV30	CrV 6150	CrMo 440
	S2	72T	AS-DRIVE



CÓDIGO	YATO
0901803	YT-38831




La Herramienta de los
Profesionales

Carro de Trabajo 6 Compartimentos.

Sin Herramientas



6 cajones sin herramientas.
Cajones autoblocantes, con 2 llaves
Encimera de metal.
Ruedas para facilitar el movimiento,
sistema de bloqueo.
Paneles perforados laterales, para
herramientas colgantes.



CODIGO	YATO	size(mm)
090.0438	YT-55299	975x765x465

Carro de Trabajo 6 Compartimentos .

Sin Herramientas

6 cajones sin herramientas.
Cajones autoblocantes, con 2 llaves
Encimera de metal.
Ruedas para facilitar el movimiento,
sistema de bloqueo.
Paneles perforados laterales, para
herramientas colgantes.




CODIGO	YATO	size(mm)
090.1041	YT-09001	1130x570x1000



La Herramienta de los
Profesionales

Carro de Trabajo Móvil.

Sin Herramientas



7 cajones sin herramientas.
Cajones autoblocantes, con 2 llaves
Encimera de metal.
Ruedas para facilitar el movimiento,
sistema de bloqueo.
Paneles perforados laterales, para
herramientas colgantes.

CODIGO	YATO	size(mm)
090.1042	YT-0904	958x766x465

Carro de Trabajo 6 Compartimentos.

Sin Herramientas



CÓDIGO	VOREL
0901830	YT-44731



La Herramienta de los
Profesionales

Carro de Trabajo 6 Compartimentos.

Con Herramientas / 177 Piezas



Banco de Trabajo Vorel 58540 cuenta con 6 bandejas,
incorpora 117 piezas para diferentes tipos de trabajo.
Incorpora las ruedas para un transporte fácil.

Es ideal para guardar las herramientas de manera segura en cada taller.



CODIGO	VOREL	size(mm)
090.1040	58540	770x458x901



Bandeja 1

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); 16; 21 mm; CrV 50BV30

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140; 3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30

Bandeja 2

3x75 mm, 5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm; CrV;

PH0x100 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, H2x100 mm, PH2x150 mm, PH3x150 mm; CrV;

180 mm; 160 mm; 160 mm; 160 mm BENT / WYGIĘTE

Bandeja 3

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm; 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

Bandeja 4

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm); CrV; M5, M6, M7, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M7, M10, M12 (L=75 mm); CrV; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); CrV;

300 g (L=300 mm); 40 mm (L=300 mm); 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x170 mm

Pistola Infladora Digital Neumática. Con Manómetro



440mm
HOSE
WAŻ

0.8
MPa
(max.)

STANDARD

LCD
DISPLAY
WYSWIETLACZ

Pistola profesional con manómetro LCD.

El uso de adaptadores (no incluidos) también permite bombear botes inflables, colchones, pelotas.

- Mango Antideslizante
- Cable de 44 cm de largo terminado con una válvula de metal.
- Presión máxima de trabajo: 0.8 MPa
- pantalla LCD electrónica
- conexión estándar

CÓDIGO	YATO
0901854	YT-23702

Destornillador Para Cabra. 230 mm



230
mm



CÓDIGO	YATO
0901821	YT-0841

Destornillador Para Cabra. 200 mm



200
mm



CÓDIGO	YATO
0901822	YT-0842

YATO

La Herramienta de los Profesionales



Set de Destornillador Cruz Precisión.

7 Piezas



Juego de destornilladores de precisión. La punta magnética endurecida facilita el trabajo con tornillos pequeños. Acero S2, dureza 57-61 HRC. El mango está fabricado con tecnología de tres componentes y está acabado con una tapa giratoria para facilitar y acelerar el atornillado.

Tipos: Plano, Cruzado, Torx
Tamaño de la punta: 2; 3; PH00; PH0; T5, T6, T7
Longitud de trabajo (mm): 50

CÓDIGO	YATO 
0901824	YT-25863

N Caja de Herramientas con Destornillador Inalambrico.

126 Piezas

YATO

Incluye
2 Baterías
Cargador

CODIGO	YATO
090.1866	YT-44250

126 PCS	18 V	Li-Ion	42 Nm	0-600 min ⁻¹ 0-2000 min ⁻¹
T 0-10800 min ⁻¹ 0-36000 min ⁻¹	2.0 Ah	13 Nm	13 mm	
1h	1/4" 6.3 mm	HSS 4241	x5 BLADES OSTRZY	
45°	TITANIUM COATED POWŁOKA TYTANOWA	YG6X	HRC 89-91	STEEL STAL
CONCRETE BETON	WOOD DREWNO	ALUMINUM ALUMINIUM	PVC	



- 1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 0, 1, 2, 3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm); (L=70 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm); CrV; HSS 4241; Ø 0-6, 1-8, 2-10, 3-12, 4-14 mm;
- 200 mm
- HSS 4241; Ø 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 mm; Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm;
- HSS; 40mm; Ø 6.3, 8.3, 10.4, 12.4 mm; 45mm; Ø 16.5, 20.5 mm;
- HSS 4241; HRC 58-52; Ø 3, 4, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
- YG6X; HRC 89-91; Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm;
- HSS6542; DIN338; Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12, 13 mm;
- HSSM2; M3, M4, M5, M6, M8, M10

N Juego de Herramientas 1/4", 3/8", 1/2". 129 Piezas



- 1/2" (12,5 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm);
- 3/8" (10 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=26 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm);
- 1/4" (6,3 mm): 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);
CrV 50BV30;
- 1/2" (12,5 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm);
- 1/4" (6,3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 3/8": 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12,5 mm) (L=127, 254 mm); 3/8" (10 mm) (L=76, 152 mm);
- 1/4" (6,3 mm) (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12,5 mm); 3/8" (10 mm); 1/4" (6,3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (L=150 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12,5 mm); 3/8" (10 mm); 1/4" (6,3 mm); 72T; CrV 6140;
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
- 3/8" (10 mm): 4,0, 5,5, 6,5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
- 3x75, 4x100, 6,5x150, PH1x75, PH2x100,
PH3x150 mm; SVC55;
- 180 mm; CrV 55;
- 160 mm; CrV 55;
- 160 mm; CrV 55;
- 1/2" (12,5 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
- 3/8" (10 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 50BV30;
- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

129 PCS	1/2"	3/8"	1/4"	CrV 6150	CrV 6140	CrV 50BV30
12.5 mm	10 mm	6.3 mm	S2	SVC55	72T	AS-DRIVE
CrV 55						



CODIGO	YATO
090.1865	YT-38881

Destornillador Paleta de Golpe.



Mango PP + TPR de doble color
Acabado satinado, punta lijada
Cabeza puede usarse para golpear



CÓDIGO	YATO	⊖	L (mm)
0901867	YT-2699	6	100
0901868	YT-2700	6	150
0901869	YT-2701	6	200
0901870	YT-2702	6	250
0901871	YT-2703	8	150
0901872	YT-2704	8	200
0901873	YT-2705	8	250
0901874	YT-2706	8	300

Destornillador Cruz de Golpe.



Mango PP + TPR de doble color
Acabado satinado, punta lijada
Cabeza puede usarse para golpear



CÓDIGO	YATO	⊕	L (mm)
0901875	YT-2708	PH2	100
0901876	YT-2709	PH2	150
0901877	YT-2710	PH3	150
0901878	YT-2711	PH3	200
0901879	YT-2712	PH3	250

Juego Llaves Punta Corona con Chicharra.

12 Piezas

12
PCS

CrV

72T



AS-DRIVE



CODIGO	YATO
0901880	YT-02069







8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 mm



Llave Rápida con Chicharra.

YATO



CÓDIGO	YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
0901880	YT-0157	10	158	18.70	21.00	5.08	8.20
0901882	YT-0158	11	165	20.32	21.55	5.70	8.20
0901883	YT-0159	12	173	22.47	23.24	6.00	8.20
0901884	YT-0161	14	190	26.60	25.90	6.70	8.20
0901885	YT-0162	15	202	27.80	27.55	7.30	8.20
0901886	YT-0163	16	215	30.20	28.55	7.55	9.92
0901887	YT-0165	19	252	35.45	34.00	8.65	11.50

Llave de Gancho Ajustable Tipo C.

YATO



CÓDIGO	YATO	(mm)	L (mm)
0901888	YT-49470	22-55	165
0901889	YT-49472	50-120	288

Juego Llaves Punta Corona con Chicharra.

12 Piezas



CODIGO	YATO 
0901890	YT-16737



Selector de Posición

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Juego de Adaptadores

6 Piezas

3/8" (9.5 mm) (M) x 1/4" (6.3 mm) (F)
 1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)
 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M)
 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M)
 3/4" (19.0 mm) (M) x 1/2" (12.7 mm) (F)
 1/2" (12.7 mm) (M) x 3/4" (19.0 mm) (F)




CODIGO	YATO 
0901891	YT-10671

Adaptador de Enchufe Hexagonal 1/4".

65 mm



YATO 



CÓDIGO	YATO 		L (mm)
0901892	YT-04625	1/4"	65

Adaptador de Enchufe Hexagonal 3/8". 65 mm



 1/4"	3/8"
6.3 mm	10 mm
65 mm	CrV



CÓDIGO	YATO 		L (mm)
0901893	YT-04625	3/8"	65

Adaptador de Enchufe Hexagonal 1/2". 70 mm



 1/4"	1/2"
6.3 mm	12.5 mm
70 mm	CrV



CÓDIGO	YATO 		L (mm)
0901894	YT-04627	1/2"	70

Juego Adaptador Hexagonal. 3 Piezas.



 1/4"	1/4"
(6.3 mm)	6.3 mm
3/8"	1/2"
10 mm	12.5 mm



CÓDIGO	YATO 	
0901895	YT-04685	1/4"

Llave Hexagonal Extra Larga con Bola.


En Pulgadas



CÓDIGO	YATO		a (mm)	b (mm)	torque (nm)
0901896	YT-5851	1/16"	13	89	1.30
0901897	YT-5852	5/64"	15	99	2.61
0901898	YT-5853	3/32"	17	111	4.60
0901899	YT-5854	7/64"	18	119	7.33
0901800	YT-5855	1/8"	19	125	10.69
0901901	YT-5856	9/64"	21	136	15.54
0901902	YT-5857	5/32"	24	139	23.05
0901903	YT-5858	3/16"	27	159	40.00
0901904	YT-5859	7/32"	30	170	57.62
0901905	YT-5860	1/4"	31	179	92.53
0901906	YT-5861	5/16"	35	199	183.60
0901907	YT-5862	3/8"	39	223	315.79

Juego de Desmontadores.

4 Piezas



198x6x6 mm, 110 g
304x10x10 mm, 292 g
456x10x10 mm, 479 g
608x12x12 mm, 745 g

CÓDIGO	YATO
0901908	YT-4730

Llave de Cadena para Tubo.

24".



Mango Acero Carbón
Diseño de dientes por dos lados.

CÓDIGO	YATO	L	Size
0901909	YT-22263	24"(600 mm)	6"

Taladro Neumático.



0.63 MPa	141 l/min	20000 min ⁻¹	SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI
Ø [max] 10mm	360° ROTARY SWITCH OBRACANY WYMIKOWY PRZECIŁCZ	STANDARD	
0.66kg ULTRA LIGHT ULTRALEKKI	COMPOSITE BODY KOMPOZYTYWNA OBLUČOWA		

ULTRA LIGHT



CÓDIGO	YATO
0901910	YT-09695

Alta calidad: construcción estable y duradera de material compuesto resistente para uso diario y fiable, por ejemplo, en talleres, empresas artesanales o en el garaje doméstico. Manejable: gracias a su diseño ligero y compacto (de material compuesto/composite), este taladro de aire comprimido es ideal para trabajos largos y trabajar sin cansarse incluso en lugares de difícil acceso. El mango amortiguado de vibración evita las molestas vibraciones.

Versátil y fuerte: con una potencia de 20.000 revoluciones por minuto se pueden realizar diferentes trabajos como, por ejemplo, taladrar o lijar madera, metal, plástico u otros materiales fácilmente.

Detalles: velocidad máxima: 20000 rpm. Consumo de aire: 141 l/min. Presión de trabajo [MPa] 0,63 / 6,3 bar. Portabrocas: hasta 10 mm. Conexión mediante acoplamiento estándar de 6,3 mm. Longitud: aprox. 215 mm. Peso: aprox. Salida de aire giratoria 360°.

Ergonómico y seguro: manejo sencillo con una sola mano, así como la forma compacta y ligera garantizan un trabajo sin cansarse con los mejores resultados. Gracias al interruptor de seguridad integrado, no es posible arrancar el taladro de barra no deseado



Escareador Neumático.




0.63 MPa	113 l/min	1/4"	4500 min ⁻¹	CE
----------	-----------	------	------------------------	----

CÓDIGO	YATO
0901911	YT-09910

Pistola para Sopletear.

110 mm.

$L_{pA} = 89 \text{ dB};$
 $L_{wA} = 100 \text{ dB};$
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$



CÓDIGO	YATO 
0901912	YT-23731

YATO 



Pistola para Sopletear.

320 mm.

$L_{pA} = 89 \pm 2,5 \text{ dB};$
 $L_{wA} = 100 \pm 2,5 \text{ dB};$
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$



CÓDIGO	YATO 
0901913	YT-23732

YATO 

Pistola para Sopletear.

520 mm.

$L_{pA} = 89 \pm 2,5 \text{ dB};$
 $L_{wA} = 100 \pm 2,5 \text{ dB};$
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$



CÓDIGO	YATO 
0901914	YT-23733

YATO 

Recogedor de Aceite Usado. 10 L.

YATO 



CÓDIGO	YATO 
0901915	YT-0716

Set de Extractores de Tuerca Dañadas. 4 Piezas

YATO 

1/2" (12.7 mm): 17.0, 18.5, 21.5, 26.0 mm); CrMo



CÓDIGO	YATO 
0901916	YT-06030

4 PCS	1/2" 12.5mm	CrMo
----------	----------------	------

Gata Botella Hidráulica. 10 Ton.

YATO 



10t	225 ↑ 125 mm	CE
-----	-----------------------	----

CÓDIGO	YATO 
0901917	YT-1713

Probador de Batería.

12V
==

BATTERY
TEST
TEST
AKUMULATORA

ALTERNATOR
TEST
TEST
ALTERNATORA



YATO 

CÓDIGO	YATO 
0901918	YT-83101

Probador de Circuito Automotriz.

6-24 V
==

LED

90
cm



YATO 

CÓDIGO	YATO 
0901919	YT-2865

Guantes Nitrilo/Nylon 10".



YATO 

CÓDIGO	YATO 	Size
0901910	YT-7474	10"

Juego de Alicates Tipo Caimán.

3 Piezas.



YATO 

CÓDIGO	YATO 	Tipo	Tamaño
0901921	YT-39613	Punta curva	5" (125mm)
		Punta curva	7" (180mm)
		Punta curva	10" (250mm)

Juego de Alicates Tipo Caimán.

4 Piezas.



YATO 

CÓDIGO	YATO 	Tipo	Tamaño
0901922	YT-39614	Punta recta	7" (125mm)
		Punta recta	10" (180mm)
		Punta curva	6" (250mm)
		Punta curva	9" (250mm)

Probador de Circuito Automotriz. 250 cm



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1943	YT-28522	(140)

Probador de Circuito Automotriz. 90 cm



CODIGO	YATO	L (mm)
090.1945	YT-2866	(140)

Linterna Led . 5W / 300 lm



5W	XPG2
300 lm	150 m
3 LIGHTING MODES TRYBY SWICENGA	3 ZOOM
IPX4	4.5V 3x AAA



CODIGO	YATO
090.1942	YT-08566

Linterna Led . 6W / 500 lm



6W	XPG3
500 lm	230 m
4 LIGHTING MODES TRYBY SWICENGA	IPX7
6V 4x AA	

4 modos de luz: 100%, 20%, atenuación (manteniendo pulsado el botón), intermitente (pulsando el botón dos veces). Punta que permite romper el parabrisas del automóvil

CODIGO	YATO
090.1941	YT-08564

Lámpara de Taller Led.

3W



FRONT LIGHTING PUNKTUAL LAMPA	1+7 LED	250 lm	3.7V 1800mAh Li-Ion!
USB BATTERY CHARGER ŁADOWNIK	12V BATTERY CHARGER ŁADOWNIK	CHARGING TIME CZAS ŁADOWNIA 4 h	WORK TIME CZAS PRACY 4 h
	x2	x2	HOOK HAK

COB
LED

CODIGO	YATO
090.1940	YT-08504

Reflector SMD con Soporte.

20W / 1800 lm




230V- 50/60Hz	20W	1800 lm
6500 K	30000 h	IP65
2m	CABLE KABEL	

SMD
LED

CODIGO	YATO
090.1967	YT-81814

Reflector Led .

10W / 700 lm



10W	700 lm
6000 K	~220-240V 50Hz
20000 h	IP65

Producto de ahorro energético alternativo a los tradicionales filamentos halógenos con muy bajo consumo eléctrico (clase energética A ++). Gracias a los diodos COB de Epistar, la eficiencia del proyector es muy alta y su vida útil es de hasta 25.000 horas. Posee Vidrio grueso y duradero que protege el diodo contra factores externos, contaminación y daños mecánicos.

CODIGO	YATO
090.1966	YT-81800

Sierra de Banco.

250 mm / 1800W



1800 W	220-240V~ 50Hz	5000 min ⁻¹	250x30x2.8 mm
24T	90°-85 mm 45°-65 mm	940x642 mm	

CODIGO	YATO
090.1969	YT-82165

Mochila para Herramientas.

33 x 16 x 43cm



CODIGO	YATO
090.1959	YT-7440

Cuchillas de Repuesto.

25 mm / 10 unid.



10x
25x0.7 mm
SK5

CODIGO	YATO
090.1960	YT-7530

Imán Telescópico 1 Led.

Largo 250 mm-750 mm



Pinza telescópica con fuerte imán e iluminación led.
Para extracción de metales finos de espacios de difícil acceso.

CODIGO	YATO
090.1927	YT-06611

Alicate para Retenes de Válvulas.

270 mm



CODIGO	YATO
090.1924	YT-0648

Display Surtido de Graseras.

110 Unidades

MEX1	MEX1 45°	MEX1	MEX1 90°	M10X1 90°	M10X1
	 5 pcs	 10 pcs	 5 pcs	 5 pcs	 10 pcs
60 pcs	MEX1 90°  5 pcs	MEX1 45°  5 pcs	M10X1 45°  5 pcs		



CODIGO	YATO
090.1928	YT-06888

Compresor de Aire para Vehículo.

Led / 250W

250 W	12V	60 l/min
1.0 MPa	5m HOSE / WAZ	3m



CODIGO	YATO
090.1958	YT-73462

Llave de Cinta para Filtros.

300 mm



300 mm 12"	Ø 200 mm Ø 8"	STRAP SIZE WYMIAR PASKI 825 x 28 ITM	NYLON	Al
---------------	------------------	---	-------	----




FOR / DO:
CHROMED PIPES / RUR CHROMOWANYCH
PVC PIPES / RUR PCV
OIL FILTERS / FILTRÓW OLEJU

CODIGO	YATO
090.1929	YT-22255

Compresímetro para Motores.

Diesel y Gasolina.




50 PCS 4 MPa FOR DIESEL ENGINE DO SILNIKÓW DIEŹLA FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH

CODIGO YATO
090.1956 YT-73012

Compresímetro para Motores.

Diesel



19 PCS 7 MPa FOR DIESEL ENGINE DO SILNIKÓW DIEŹLA


CODIGO YATO
090.1957 YT-73072

Set de Brocas Escalonadas.

5 Piezas.



4 PCS 1/4" (6.3mm) HSS 4241



CODIGO YATO
090.1926 YT-06611

Portabrocas sin Llave Hexagonal. 0.5 - 3.0




CODIGO	YATO 
090.1932	YT-04644

Adaptador para Puntas . Con Toma SDS - 1/4"




CODIGO	YATO 
090.1936	YT-04690

Juego Adaptador Taladro con Toma Dados. 1/2" - 3/8" - 1/4"



CODIGO	YATO 
090.1930	YT-04628

Juego Adaptador Taladro con Toma Dados. 1/2" - 3/8" - 1/4"



CODIGO	YATO 
090.1931	YT-04629

Adaptador para Puntas.

1/4" - 150 mm .



CODIGO	YATO
090.1933	YT-04681

Adaptador para Puntas.


1/4" - 200 mm.



CODIGO	YATO
090.1934	YT-04682

Juego Adaptador con Toma SDS.

1/2" - 3/8" - 1/4"



1/4" (6.3 mm), L = 65 mm
3/8" (9.5 mm), L = 65 mm
1/2" (12.7 mm), L = 65 mm



CODIGO	YATO
090.1935	YT-04686

Set de Dados Largos Bujías Incandescentes.

3/8" - 6 Piezas.



CODIGO	YATO
090.1937	YT-05339

Juego de Llaves Articuladas.

Para Bujías - 3/8"



CODIGO	YATO	● (mm)
090.1938	YT-08163	14
090.1939	YT-08164	16

Set de Machos para Hilo.


3 Piezas



CODIGO	YATO	Tamaño	Largo Rosca	L (mm)
090.1947	YT-2941	M16 X 2.0	32	80
090.1948	YT-2942	M18 X 2.5	40	95
090.1949	YT-2943	M20 X 2.5	40	95
090.1946	YT-2926	M22 X 2.5	40	100

Dado Poligonal para Bujía.

3/8" - 16 mm .



CODIGO	YATO
090.1950	YT-38511

Dado Poligonal para Bujía.

3/8" - 14 mm .



CODIGO	YATO
090.1951	YT-38512

Dado para Bujía.

3/8" - 16 mm .



3/8" (10 mm)
x 315 mm

CrV
50BV30



CODIGO	YATO
090.1952	YT-38513

Dado Largo para Bujía.

3/8" - 14 mm .



3/8"
10 mm

250
mm



THIN WALL
CIENKO-
SCIENNA

CrV



CODIGO	YATO	● (mm)
090.1953	YT-38521	14
090.1954	YT-38522	16

Juegos de Dados.

1/2" - 26 Piezas.

- 1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): (127 mm), (250 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30
- 1/2" (12.7 mm): (255 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): (255 mm); 72T; CrV 6140;
- 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30



26
pcs

1/2"
12.5 mm

CrV
50BV30

CrV
6140

72T

AS-DRIVE

CODIGO	YATO
090.1955	YT-38752

Buzo de Trabajo.



Buzo de trabajo, cosido en material grueso y resistente a la rotura a base de algodón y poliéster / 35% y 65% /. Negro con accesorios grises, con cremallera en la parte delantera. Pantalones con dos bolsillos interiores y un bolsillo lateral grande en la pierna con un bolsillo adicional para el teléfono. Piernas con refuerzos de poliéster adaptados para cubrir las rodillas. Dos bolsillos frontales en el pecho con parche y un bolsillo en la manga. Además, en la pierna a la altura de la rodilla hay un lazo, un práctico asa para sostener el martillo.

CODIGO	YATO	Talla	
090.1961	YT-80194	S	NUEVO
090.1962	YT-80195	M	NUEVO
090.1963	YT-80196	L	NUEVO
090.1777	YT-80197	L/XL	
090.1964	YT-80198	XL	NUEVO
090.1965	YT-80199	XXL	NUEVO

Medidor de Presión de Aire. 0-15 Bar



CODIGO	YATO
090.1153	YT-24301

Soldadora MMA.

210 A - 220 - 240V



220-240V~ 50-60Hz	IGBT	MMA LIFT TIG	PROTECTION GRADE STOPPER TORQUE IP21S		WIDOK INWILATY GLAS ZOBACZ F
210A	DUTY CYCLE CYKL PRACY 30%	ELECTRODE SIZE ROZMIAR ELEKTRODY 1.0-4.0mm	POWER GENERATOR SUPPLY WZGLĘDOWO Z GENERATORA	VRD	
HOT START GORĄCY START	ANTI STICK FUNKCJA PRZECIW ZWARCIOM	ARC FORCE STABILIZACJA ŁUKU			

Código	YATO
090.1568	YT-81352

Router.

2100 W



Un enrutador potente y duradero diseñado para dar forma a bordes, ranurar y unir juntas. Se caracteriza por una alta precisión de mano de obra, requerida en la industria de la carpintería, y un práctico mango que le permite ajustar la rotación con el pulgar, sin riesgo de perder el control de la herramienta

2100 W	220-240V~ 50Hz	 8000-23500 min ⁻¹
 max 55 mm	 8, 12 mm	

CODIGO	YATO
090.1546	YT-82380

Lámpara de Trabajo.

18 V



20W

1600
lm

Reflector ligero y portátil para iluminar ambientes cerrados o abiertos.
2 Modos: 100 % / 50%
Soporte Metálico / Ángulo Ajustable
Mango de Transporte
Batería No Incluida / Compatible con Batería YT-82842

Código	YATO
090.1570	YT-82961

Chaqueta Soft Shell. Con Capucha



Código	YATO	Talla
0902027	YT-79552	L
0902028	YT-79553	XL
0902029	YT-79554	XXL

Chaqueta softshell sudadera de trabajo con tres bolsillos cerrados con cremallera impermeable y con capucha desmontable. El material es un tejido de poliéster moderno, de tres capas, ligero con la adición de spandex con una estructura especial de microagujeros que bloquean la penetración de las gotas de agua en el interior y al mismo tiempo permiten que el sudor se evapore en forma de vapor de agua en el exterior.

La chaqueta mantiene perfectamente el calor corporal mientras mantiene una circulación de aire cómoda y agradable.

Una capa de laminado de poliuretano termoplástico asegura la resistencia al agua incluso con lluvia moderada.

La laminación de TPU utilizada entre el forro y el material exterior.

le da una resistencia al agua 8000 mm (m² de material soportan sin empapar la presión de una columna de agua con una altura de 8 m - 8000 mm)

Transpirabilidad 3000 MVP (aproximadamente 3000 g de agua / sudor se evaporarán de menos de 1 m² de material exterior en 24 horas)

Cierre con cremallera impermeable

Capucha abrochada con una cremallera

Mangas terminadas con puños con cierre de velcro

ajuste de ancho en la parte inferior de la chaqueta con cordones con cierre

Combinando la comodidad de uso apreciada por los usuarios de la ropa de esquí con la funcionalidad de la ropa de trabajo.

Set de Pinzas de Batería.

28 Piezas



Caimán - clip sin aislante	10 Un.
Caimán - clip aislante	6 Un.
Carga - clip aislante	4 Un.
Mini Caimán - clip aislante	6 Un.
Carga - clip aislante	2 Un.

Código	YATO
0902026	YT-06870

Gata de Transmisión.

0.5 T




max 
500 kg

1945
1140
mm

PRECISION
VALVE
PRECYZYJNY
ZAWÓR

Código	YATO 
0902047	YT-55600



Elevador hidráulico equipado con una bomba de pie y válvula precisa.
Diseñado para trabajar con caja de cambios, tubos de escape, motor, suspensión, etc. en turismos.

Carga máxima: 500 kg

Rango de trabajo: 1140-1945 mm

Las ruedas giratorias garantizan la libertad de movimiento.

Construcción de acero sólido resistente a la corrosión y al daño mecánico.

Ángulo de Soldadura.




Código	YATO 	Medidas (mm)
0902074	YT-0863	82 x 120 x 13

Ángulo de Soldadura.



Código	YATO 	Medidas (mm)
0902072	YT-0864	102 x 155 x 17
0902073	YT-0865	122 x 190 x 25

Ángulo de Soldadura.




Código	YATO 	Medidas (mm)
0902075	YT-0866	64 x 95 x 25
0902076	YT-0867	111 x 136 x 24

Dado Aislado.

YATO



1/2" 12.7mm CrV 1000 V DVE



Código	YATO	○ A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
0902055	YT-21030	10	27	19.5	55	38
0902056	YT-21031	11	27	20.7	55	38
0902057	YT-21032	12	27	22.0	55	38
0902058	YT-21033	13	27	23.2	55	38
0902059	YT-21034	14	27	24.5	55	38
0902060	YT-21036	16	27	27.0	55	38
0902061	YT-21037	17	27	28.5	55	38
0902062	YT-21038	18	27	29.5	55	38
0902063	YT-21039	19	27	30.7	55	38
0902064	YT-21041	21	27	33.2	55	38
0902065	YT-21042	22	27	34.5	55	38

Chicharra Aislada.

1/2" 72T 250 mm


YATO



1/2" 12.7mm CrV 1000 V DVE

Código	YATO	○
0902054	YT-21072	1/2" (12.7)

Dado Aislado.
Punta Hexagonal



Código	YATO 	Ø	⌀ [mm]	L [mm]	[Nm]
0902066	YT-21085	1/2" (12.7 mm)	4	120	16
0902067	YT-21086	1/2" (12.7 mm)	5	120	30
0902068	YT-21087	1/2" (12.7 mm)	6	120	52
0902069	YT-21088	1/2" (12.7 mm)	8	120	120

Cortador de Fibra.



Código	YATO 	Medidas (um)
0902082	YT-22650	12

Alicate Corta Fibra Óptica.



Código	YATO	Medidas (mm)
0902080	YT-22810	3.1 x 2

Filtro Lubricador Reductor 1/4".



1/4"	25 cm ³ FILTER FILTR	15 cm ³ LUBRICANT OIL SMAROLINCA
6.3 mm	0.93 MPa (max)	60°C (max)

Código	YATO	Presión
0902077	YT-2384	0.93 MPa

Medidor de Potencia Óptica. 60 dB



-70~+6 dBm	700-1700 Nm	±0.01 dB
---------------	----------------	-------------

Código	YATO	Rango
0902081	YT-73095	-6 - 60db

Bomba Desoldadora Para Electrónica.



PTFE
TIP

Código	YATO 
0902071	YT-82742

Rotomartillo Inalámbrico . 18 V 3 Ah 18 mm



18V	3.0 Ah	Li-Ion
0-1850 rpm	0-4800 rpm	
	2.0J	
SDS PLUS		

Código	YATO 
0902078	YT-82770

Lámpara de Trabajo COB. 10W 1000 Lm



1000/170 lm	6500K	10+4 W
4h	3.7 V 3200mAh Li-Ion	1-11h
IK09	2m	IP65

Código	YATO 
0902093	YT-08510

Lámpara de Trabajo.

3 en 1



YATO

3in1 3w1	XPG	3.7 V 2200mAh Li-Ion
4h	USB BATTERY CHARGER LOCK/UNLOCK	1m
IP54		

Código	YATO
0902095	YT-08511

Lámpara de Trabajo.

Brazo Flexible 500 Lm



YATO

5+5 W	50-500 lm	6500K	USB BATTERY CHARGER LOCK/UNLOCK	IP54	IK07
3.7 V 2600mAh Li-Ion	2-16h	4h	2m		x1 HOOK HAK

Código	YATO
0902086	YT-08527

Linterna Recargable.

10W 900 Lm



YATO

10 W	900 lm	200m	5 ZOOM	IP64
3.7 V 2200mAh Li-Ion	3-7h	5-6h	2200 mAh	USB BATTERY CHARGER LOCK/UNLOCK

Código	YATO
0902087	YT-08559

3 en 1 530 Lm



530 lm	XPG	 500m	11 LIGHTING INDEX TYPICAL SURFCE	3h 
5h 	3.7 V 4400mAh Li-Ion	 4400 mAh	•USB BATTERY CHARGER LAMP/PHONE	IP54
				x1 HOOK HAK

Código	YATO 
0902088	YT-08579

Recargable.



Código	YATO 	Lm
0902089	YT-08592	480
0902090	YT-08593	500
0902091	YT-08594	800

300 Lm



Código	YATO 
0902092	YT-08599

Foco de Trabajo. 3 en 1

Powerbank
Parlante
Linterna



Bluetooth



YATO

15W x2	2000 lm	5/16" 8 mm
6 LEDNI MOCS TETÉ SZERELŐ	3.7 V 4400mAh RECHARGE	2.5-12h ON/OFF
5h BATT CHARGE	4400 mAh	USB RECHARGE
IP44		

Código	YATO
0902099	YT-81808

Trípode Ajustable. 5/16"



No Incluye
Foco

YATO

100 33.5 cm	5/16" 8 mm	for / dia: YT-81808
ANTI-SLIP PADS ANTI-POSS POSS ZOOM FOODLACK!	AI	

Compatible con YT-81808

Código	YATO
0902096	YT-81809

Proyector Portátil .

Recargable 5000 Lm



YATO

5000 lm	1-5h ON/OFF	6h ON/OFF	7.4 V 4000mAh RECHARGE
5 m CABLE	CABLE H05RN-F KABEL	2x 0.75 mm²	CRI 70

Código	YATO
0902097	YT-81811

NUEVOS PRODUCTOS

YATO

Esmeril Angular

750 W 6 mm



YATO 

750
W

230-240V~
50Hz

6.0
mm

10000-30000
min⁻¹



Código

YATO 

0902098

YT-81808

Soporte Taladro.

400 mm 38-43 mm



YATO 

Código

YATO 

0902079

YT-82971

YATO

La Herramienta de los Profesionales

Llave De Impacto 300 Nm

2

BATERIAS

18V Li-Ion

Inalámbrica 18v 1/2", 2Ah

- Equipada con un motor de cuatro polos.
- Mayor velocidad de rotación bajo carga.
- Control de velocidad preciso en el interruptor.
- Excelente para trabajar en el talleres mecánicos.
- Interruptor de Rotación derecha/izquierda.
- **2 Batería de Litio** para su uso prolongado.


CERTIFICACIÓN

SEC



0000000000001

18V	Li-Ion
1/2" 12.5 mm	300 Nm
2.0 Ah	1h QUICK CHARGING
LED BATTERY INDICATOR	↻
↻ 0-2200 min ⁻¹	T 0-2700 min ⁻¹
CE	



CÓD: YT 82804
902123



Síguenos con el hashtag

#SoyYATO

YATO

La Herramienta
de los Profesionales

Llave De Impacto 700 Nm

Inalámbrica 18v 1/2", 4Ah

- Equipada con un motor sin escobillas.
- Permite realizar trabajos aún más exigentes, como la extracción de tornillos agarrotados.
- Ajuste de 3 Velocidades.
- El impacto se autoactiva al aflojar y apretar.
- 1 Batería de Litio para su uso prolongado.

CERTIFICACIÓN

SEC



0000000000001

18V	Li-Ion
1/2" 12.5mm	700 Nm
4.0 Ah	1.5h
LED BATTERY INDICATOR	
0-2600 min ⁻¹	0-5000 min ⁻¹
CE	



18V Li-Ion

CÓD: YT 82806
902122

Síguenos con el hashtag

#SoyYATO


YATO

La Herramienta
de los Profesionales

SIERRA CIRCULAR



- 3,800 rpm
- Diámetro de hoja 1165x16 mm
- Profundidad de corte 90 grados 54 mm
- Profundidad de corte 45 grados 40mm
- Tipo de baterías Li-Ion
- Voltaje de la batería 18 V
- Capacidad de la batería 2 Ah
- Peso 4.5 kg
- Nivel de potencia acústica 96 dB



Código	YATO
0902014	YT-82810




La Herramienta
de los Profesionales



ESMERIL ANGULAR



- 10,000 rpm
- Diámetro del disco 1125 mm
- Tipo de baterías Li-Ion
- Voltaje de la batería 18 V
- Capacidad de la batería 3 Ah
- Peso 4.5 kg
- Nivel de potencia acústica 99 dB



Código	YATO
0902016	YT-82828



La Herramienta
de los Profesionales



Set de Brocas Metal.

190 pcs 1-13mm



YATO	Ø [mm]	
YT-44677	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	5

Código	YATO
0902155	YT-44677

Set de Brocas Madera.

8 pcs 12-32mm




YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3259	12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32	152	5/20

Código	YATO
0902156	YT-3259

Set de Brocas Madera.

6 pcs 10-20mm



YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3299	10, 12, 14, 16, 18, 20	460	8

Código	YATO
0902157	YT-3299

Set de Brocas Madera.

6 pcs 10-20mm SDS




YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3300	10, 12, 14, 16, 18, 20	230	20

Código	YATO
0902158	YT-3300

Set de Brocas Madera.

6 pcs 10-20mm



YATO	Ø [mm]	H [mm]	
YT-3298	10, 12, 14, 16, 18, 20	230	15

Código	YATO
0902159	YT-3298

Set de Sierras Automotriz.

7 pcs 40mm



YATO	Ø (mm)
YT-3382	19; 22; 25; 29; 32

Código	YATO
0902161	YT-3380

Set Sierra copas Metal.

8 pcs



YATO	Ø [mm]	
YT-3380	22, 29, 35, 44, 67, 73	10

Código	YATO
0902161	YT-3380

Set de Brocas Madera.

5 pcs 13-35mm




YATO	Ø [mm]	
YT-33015	15, 20, 26, 30, 35	20

Código	YATO
0902162	YT-33015

Set de Brocas Hormigón.

7 pcs



YATO	Ø [mm]	
YT-4390	4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	13060

Código	YATO
0902163	YT-4390

Set de Brocas Diamante.

3 pcs



YATO	Ø [mm]	Ø [mm]	
YT-60409	6, 8, 10	1500	2080

Código	YATO
0902164	YT-60409

Punta Corona Diamantada

20mm



YATO	Ø [mm]	n [min ⁻¹]
YT-60444	20	12200

Código	YATO
0902165	YT-60444

Punta Corona Diamantada

30mm



YATO	Ø [mm]	n [min ⁻¹]
YT-60445	30	12200

Código	YATO
0902166	YT-60445

Punta Corona Diamantada

51mm



YATO	Ø [mm]	n [min ⁻¹]
YT-60446	51	12200

Código	YATO
0902167	YT-60446

Set de Brocas Universales.

5 pcs



YATO	Ø [mm]	n [min ⁻¹]
YT-44789	4, 5, 6, 8, 10	25/100

Código	YATO
0902168	YT-44789

Set de Brocas Roscadoras.

7 pcs



YATO	Size / Rozmiar	n [min ⁻¹]
YT-44849	M3, M4, M5, M6, M8, M10	5-60

Código	YATO
0902169	YT-44849

Set Roscas y Cojinetes



32
PCS

DIN
223
352

YATO	Size / Rozmiar	
YT-2975	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	10

Código	YATO
0902170	YT-2975

Soporte Magnético

70kg



YATO	
YT-72460	10

Código	YATO
0902171	YT-72460

Indicador de Cuadrante

55mm



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72450	0-10	50

Código	YATO
0902172	YT-72450

Indicador de Cuadrante

57mm



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72450	0-10	50

Código	YATO
0902173	YT-72453

Micrómetro con pantalla digital.



YATO	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72305	0-25	50

Código	YATO
0902174	YT-72305

Llave de Torque Digital

1/2"	LCD DISPLAY	COLOR LEDS	BEEP
12.5 mm	QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE	2x1.5V (AA)	



YATO	Ø	Nm	L (mm)	
YT-0762	1/2" (12.7 mm)	2-203	450	10

Código	YATO
0902175	YT-0762

Estación de Soldadura



220-240V~50/60Hz	60 W
90-480 °C	+/- 2 °C
900M	LED
	TEMP. BY DISPLAY

YATO	[W]	[°C]	
YT-82460	60	90-480	16

Código	YATO
0902176	YT-82460

Manómetro Digital Universal

TRUE RMS	LCD 6000	0-600V A.C.	0-600V D.C.
0-600A A.C.	0-600A D.C.	0-60 MΩ	0-60 mF
0-10 MHz	0-30 °C ±1000	NCV	DATA HOLD
PEAK HOLD	LED	2x	



YATO	
YT-73093	50

Código	YATO
0902177	YT-73093

Taladro Inalámbrico.

18 V - 2 x 4 Ah



18 V Li-Ion	75 Nm	0-500 0-2100 min ⁻¹
T 0-8500 0-29750 min ⁻¹	13 mm max	3.0 Ah
1.5h		
BRUSHLESS MOTOR SIŁNIK BEZ- SZCZOTKOWY		

Código	YATO
0902126	YT-82790

Taladro Inalámbrico.

18 V - 2 x 4 Ah



13 mm	18 V Li-Ion	2.0 Ah	1h QUICK CHARGING SYSTEM (LITHIUM)
42 Nm	0-600 0-2000 min ⁻¹		


Código	YATO
0902127	YT-82794

Oscilador Múltiple Inalámbrico.

18 V - 2 x 4 Ah




Código	YATO
0902129	YT-82818



18 V Li-Ion	8000-18000 min ⁻¹
2.0 Ah	1h

Mini Podadora Inalámbrica.

18 V - 2 x 4 Ah



Código	YATO
0902134	YT-828135

Pistola Pintura Inalámbrica.


18 V - 2 x 4 Ah



Código	YATO
0902136	YT-82765

Engrasadora Inalámbrica.

18 V - 2 x 4 Ah



Código	YATO
0902139	YT-07020

Orilladora Inálambrica.

18 V - 2 x 4 Ah



Código YATO
0902141 YT-82830

Cargador Baterías Doble.

220 - 18V



Código YATO
0902144 YT-82849



Motosierra Inálambrica.

18 V - 2 x 4 Ah



Código YATO
0902143 YT-82812



Inflador Inálambrico.

18 V - 2 x 4 Ah



18 V Li-Ion	1.0 MPa	14 l/min	50 cm
		2.0 Ah	
		1h 	

Código **YATO**
0902145 YT-82894

Rotomartillo Inálambrico.

18 V - 2 x 4 Ah



18 V Li-Ion	SDS PLUS	0-1850 min ⁻¹	T 0-4800 min ⁻¹
2.0 J	Ø 18 mm	3.0 Ah	1.5h

Código **YATO**
0902147 YT-82770

N Podadora de altura Inálambrica.

18 V - 2 x 4 Ah



18 V Li-Ion	2500 min ⁻¹
8" 20 cm	5 m/s
280 200 cm	2.0 Ah
1h 	EASY TRANSPORT LATVY TRANSPORT

Código **YATO**
0902146 YT-82836

Hidrolavador Inálambrico.

18 V - 2 x 4 Ah



Código **YATO**
0902148 YT-85930



Pulidor Inálambrico.

18 V - 2 x 4 Ah



Código **YATO**
0902149 YT-82753



Aspiradora Inálambrica.

18 V - 2 x 4 Ah



Código **YATO**
0902150 YT-85680



Llave de Torque 3/8" 20-100NM



3/8"
9.5 mm

+/-
CW 3%
CCW 3%

CrMo
3042

Código YATO
0902186 YT-07732

Llave de Torque 1/4" 4-20NM



CrV
6140

1/4"


45T

Código YATO
0902187 YT-07723

Adaptador de Impacto 3/4" - 1/2"



YATO				D (mm)	L (mm)
YT-11671	3/4" (19.0 mm) (F)	1/2" (12.7 mm) (M)		44	55





3/4"
19 mm

CrV
50BV30


Código YATO
0902186 YT-07732

Llave de Torque 3/8" 20-100NM




Código	YATO
0902195	YT-25760

Set Esmeril Recto Neum. C/ACCE



CODIGO	YATO
0902199	YT-0964

Copla Rápida Neum. F-1/4" Manguera



Código	YATO
0902200	YT-2396



La Herramienta de los
Profesionales

**Copla Rápida Neum.
F-1/2" Manguera**



Código	YATO
0902202	YT-2398

**Copla Rápida Neum.
M-3/8" HE**



Código	YATO
0902204	YT-2401

**Copla Rápida Neum.
M-1/2" HE**



Código	YATO
0902205	YT-2402

**Copla Rápida Neum.
M-1/4" HI**



Código	YATO
0902206	YT-2403

**Copla Rápida Neum.
M-3/8" HI**




Código	YATO
0902208	YT-2404

Copla Rápida Neum. M-1/2" Manguera



YATO 



Código	YATO 
0902211	YT-2407

Copla Rápida Neum. F-1/4" HE



YATO 




Código	YATO 
0902215	YT-2390

Copla Rápida Neum. F-3/8" HE



YATO 




Código	YATO 
0902216	YT-2391

**NUEVOS
PRODUCTOS**

YATO 

**Copla Rápida Neum.
F-1/2" HE**

YATO 



Código	YATO 
0902217	YT-2392

YATO 

**La Herramienta
de los Profesionales**

Desatornillados Paleta 4x100mm

YATO 



S2

HRC
58

Código	YATO 
0902226	YT-25904

Desatornillador Tork T10

YATO 



HRC
58

S2

Código	YATO 
090227	YT-25955

Set Tapones de aceite 12 Pcs

YATO 



□ □ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm;

○ □ 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm;

□ □ 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm);

△ □ 10 mm;

□ 10 mm;

— 160 mm

Código	YATO 
0902228	YT-0599

Set Dado Torx Tamperproof Macho 12 Pcs



12 PCS	HRC 58-62	DIN 3120	AI SI S2
1/4"	6.3 mm	3/8"	10 mm

Código	YATO
0902229	YT-04332

Dado Torx Macho Corto 1/2" T20 L50



T20	50 L(mm)	1/2" 12.5mm	max. 12.7 Nm
DIN 3120	HRC 58-62	AI SI S2 CRV6150	TORX

Código	YATO
0902230	YT-04310

Generador Gasolina 5 KW



230V-50Hz 2x	Pb	1.1 l
V	15 l	5000W max
420 cm³	CE	

Código	YATO
0902231	YT-85441

Llave Combinada de Trinquete 14mm




Código	YATO
0902232	YT-0195

Llave Combinada de Trinquete 19mm




Código	YATO
0902233	YT-0200

Cortadora de Pasto 18" Gasolina 141CC 2200W



Código	YATO
0902221	YT-85245

Set Puntas Tork-Ribe-Imbus Vorel 40 Pcs



☆ 30 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, 75 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, ⚙ 30 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, 75 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, ⚙ 30 mm: M5; M6; M8; M10; M12, 75 mm: M5; M6; M8; M10; M12

Código	YATO
0902220	YT-85245



La Herramienta de los
Profesionales

Descarga Aquí la
Versión Móvil



www.yato.cl