



TIRE REPAIR PRODUCTS



QUALITY
WITHOUT COMPROMISE

Parches Goma Blanda

Caja Parches Goma - Reparación Universal

La Reparación Universal Dura-Vulc fue desarrollada para uso en ambos radiales y aplicaciones diagonales, así como construcciones de neumáticos con cámara o sin cámara. Este concepto de reparación proporciona mayor resistencia que las reparaciones reforzadas con goma unidad debido a su capa de tela tejida especial que proporciona resistencia y control multidireccional universal cuando se aplica al neumático. Esta elección de reparación ofrece resistencia de primera calidad en una opción multidireccional. La reparación universal es una excelente opción de reparación cuando se reparan neumáticos donde se requiere una capa de refuerzo.



Código	Parte	Tipo	Unidad Reparación Ø		Tamaño Rotura Ø		Qty / Box
			mm	Inches	mm	Inch	
5190103	3-301	UP C 45	45	1 3/4	3	1/8	30

Caja Parches Goma - Usos Múltiples

Las unidades de reparación reforzadas con hule para todo uso se usan en prácticamente cualquier ocasión. Se puede usar con llantas radiales y con llantas diagonales cuando reforzado con un inserto de vástago para rellenar la rotura. La reparación multiuso tiene un calibre extra grueso de refuerzo de goma para proporcionar una combinación de flexibilidad con durabilidad para neumáticos diagonales y de tipo con cámara radial o sin cámara y se puede utilizar en todo tipo de cámaras de aire.



Código	Parte	Tipo	Unidad Reparación Ø		Tamaño Rotura Ø		Qty / Box
			mm	Inches	mm	Inch	
5190104	3-341	AP S 55 R	55	2 11/64	30	1 3/16	80
5190105	3-342	AP S 65 R	65	2 9/16	40	1 1/2	25

Parches Goma Blanda

Caja de Parches Goma Radial

Los parches de reparación tienen una capa flexible de caucho que "absorbe los impactos" para soportar la flexión asociada de un neumático de construcción radial. Esta unidad funciona con construcciones de neumáticos con cámara y sin cámara. La fuerte resistencia a la tracción de la capa de tela es para reemplazar la estructura integral del neumático. El material de la cubierta superior de la unidad de reparación luego se moldea en su lugar para anclar y proteger las capas. Estas reparaciones son fabricado con la goma de revestimiento de vulcanización química para vulcanizar y adherirse permanentemente al revestimiento interior del neumático.



Código	Parte	Tipo	Unidad Reparación Ø		Qty / Box
			mm	Inches	
5190106	3-260 R	RD 110 R	80X60	3 1/8 x 2 3/8	10
5190107	3-261	RD 112	110X65	4 3/8 x 2 1/2	10

Caja de Parches en Frío

Las unidades están diseñadas con una construcción de capas diagonales entrecruzadas. Tiene una capa de goma integrada que absorbe los golpes para soportar el roce, impacto y proporcionar la fuerza y flexibilidad del diseño del neumático diagonal.



Código	Parte	Capas	Unidad Reparación Ø		Qty / Box
			mm	Inches	
5190108	3-230	2	100	4	10
5190109	3-232	4	130	5 3/4	10

Cemento Químico Vulcanizado

Inflamable

- *Cemento vulcanizante químico*
- *Secado rápido.*
- *Lata con tapa de cepillo.*
- *Sustancias químicas que no agotan la capa de ozono.*
- *Cura con o sin calor.*
- *Activación química.*
- *Reduce la espera y permite una rápida reparación.*



Código	Parte	Tamaño	Qty / Box
5190110	3-701	230 g	24
5190111	3-702	950 g	24



QUALITY
WITHOUT COMPROMISE